




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6160/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6160/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6160/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6160/A

6166 (2)

89

MORBORVM


INTERNORVM

propè omnium curatio breui me-
thodo comprehensa, ex Gale-
no præcipuè, & Marco
Gattinaria,

per


IACOBVM SYLVIVM MEDI-
CVM SELECTA.


*Omnia nunc denuo summa cum dili-
gentia in lucem emissa.*





LVGDVNI,
Apud Ioan. Tornæsium, & Gu-
lielmum Gazeium.

1548.





AD LECTOREM.



V M methodus curatoria in
 vniuersalibus tantum consti-
 tuta, neminem perfecte scien-
 tem reddere queat, nisi in par-
 ticularibus eadem exercea-
 tur, mihi pretium operæ facturus videor, si
 post methodi therapeuticae Galeni interpreta-
 tionem à nobis absolutam, iam in morbis pro-
 pè omnibus curandis auditorem exerceamus.
 Id quod si Galenus præstitisset ac perfecisset,
 quod in methodo eadem locis aliquot obiter,
 & exemplis non ita multis attingit, in libris
 verò de compositione medicamentorum se-
 cundum partes, non paulò plenius expressit:
 cassus erat futurus noster hic labor, quo mor-
 borum propè omnium præcipuè internorum,
 curationem perstringere statuimus. Hi enim
 cogniti & curati sunt multò quàm externi
 difficiliiores, & magna ex parte periculosio-
 res. Quam in rem cum mihi ordine à cæteris
 obseruato, & breuitate luculenta aptius esse
 a 2 vider

videretur Marcus Gattinaria, ne post tot celebres medicos idem saxum voluerem, eius ipsius opera uti malui, quam ingenium frustra nouo labore, & parum necessario excruciare. Quamquam habeo mihi scriptum eiusdem farinae opus, sed multò multoque prolixius ob morborum causas, signaque, ac remediorum multitudinem. Sed auditori iam in morborum omnium, tum causis tam internis quam externis, tum signis exercitato, satis nunc factura ipsorum curatio est, putata breuis illa quidem, sed tamen perspicua quantum licuit: ut quaqua uersum facile circumferri posset, ne medicus adhuc rudior remediorum sylua destitueretur, & curandi ordine, interea dum magistros alios cum mutos, tum vel maximè vocales consuleret. Tamen quoniam non pauca in Gattinaria redundabant seculi sui quodam errore: pleraque etiam multum desiderabantur, illa ablegauimus, hæc ex Galeno suffecimus. adhæc orationi cultum aliquem velut induximus. Poteram verò libellum hunc etiam multò breuiorem contrahere, si initio statim, victus rationum differentias, & remediorum vacuantium, & reuellentium & repellentium, & eiusmodi aliarum causarum salutem efficientium fusius expressissem: postea in curationibus singulis

5
gulis ad hos ceu fontes , lectorem remissem,
sed inexercitato lectori continua hæc oratio
erit clarior, utilior, & paratior, & tam cre-
bra repetitione familiarior. Quo etiam acce-
dit quòd morbi propè singuli proprium ali-
quid in dictarum causarum generibus
propè singulis habent , quod mani-
festius singulatim adscriptum
patet , quàm si semel tan-
tùm cum alijs confu-
sum legeretur.

Vale.

a 3



MORBORVM

INDEX.

*

Cephalalgia sanguinea	9
Cephalalgia biliosa	14
Cephalalgia pituitosa	18
Cephalalgia per consensum	24
Cephalalgia ab æstu	25
Cephalalgia à frigore externo	26
Scotoma	27
Phrenitis	29
Apoplexia	35
Apoplexia sanguinea	36
Apoplexia pituitosa	38
Caros siue arab. subeth	41
Catalepsis	43
Paralysis	46
Convulsio	51
Epilepsia	59
Incubus	66
Melancholia morbus	ibid.
Catarrhus	69
Ophthalmia	74
Visio imbecilla	79
Hypochyma siue suffusio	85
Hæmorrhagia è naribus	90
Cynanche	95
Tussis	

Tussis	100
Asthma	105
Pleuritis	110
Peripneumonia	116
Sputum sanguinis	<i>ibidem</i>
Phthisis	121
Cordis palpitatio	126
Syncope	131
Cholera morbus	132
Imbecillitas ventriculi	137
Dolor ventriculi	142
Phlegmone ventriculi	146
Singultus	147
Appetentia immoderata	151
Hepatis dolor	153
Hepatis phlegmone	<i>ibidem</i>
Hepatis imbecillitas	158
Icterus	161
Hepatis obstructio	166
Hydrops ascites	168
Hydrops tympanites	174
Hydrops sarcites	175
Splenis dolor	179
Colicus dolor	183
Alui fluor à catarrho	189
Δευςίγία	190
Dysenteria	194
Tineismus	200
a 4	Alui

<i>Alui fluor à lienis obstructione, aut imbecilla</i>	
<i>vi retentrice</i>	201
<i>Ischuria seu vrinae suppressio</i>	205
<i>Calculi renum prohibitio</i>	207
<i>Calculi renum curatio</i>	209
<i>Calculus vesicae</i>	213
<i>Stranguria</i>	214
<i>Sanguinis mictus</i>	217
<i>Diabetes seu transitus vrinae, aut potionis non</i>	
<i>mutatae continuus</i>	219
<i>Lumbricorum curatio</i>	220
<i>Hæmorrhoidum curatio</i>	223
<i>Ani procidentia</i>	228
<i>Vteri procidentia</i>	229
<i>Menstrua immodica</i>	230
<i>Menstruæ purgationis prouocatio</i>	232
<i>Suffocatio ab utero</i>	234
<i>Rhagades vteri</i>	236
<i>Mola in utero</i>	<i>ibidem</i>
<i>Ἐντεροκόλη, id est Ramex intestinorum</i>	237
<i>Ἐπιπλοκόλη, id est Omenti ramex</i>	239
<i>Arthritis</i>	240
<i>Ἰσχιάς Ischias</i>	244
<i>Macule faciei</i>	<i>ibidem</i>

FINIS INDICIS.

MORBORVM

INTERNORVM

PROPE OMNIVM

curatio breui Methodo


comprehensa

per

IACOBVM SYLVIVM MEDI-
CVM SELECTA.



*Cephalalgia sanguinea curatur sex
remediorum generibus.*



ICTVS ratione refri-
gerante & siccante: vt
aëre cubiculi aquilonē
spectantis non solem, &
per euripos immisso &
refrigerato, floribus, &
foliis salicum, vitium, iuncorum, arun-
dinum per aream sparsis, vt docet Ga-
lenus libr. 9. & 10. Methodi: turba ho-
minum etiam ingredi prohibita, quæ
halitu & transpiratu, aërem calefacit,
non solum inficit: vt, cibo, pane loto,
hordeaceo, miliaceo, piscibus carne fria-
bili præditis, fructibus austeris, oleribus,

a 5 inty

intybi, & cichorii, & lapathi generibus, portulaca, cucumere, cucurbita.

Condimento ex omphacio, aceto, succo aranciorum, aut limonum, aut citreorum, aut oxalidis: potu aquæ pluviæ, aut cum hordeo coctæ: vel si vino est omnino propter consuetudinem, virium imbecillitatem, & morbi paruitatem vtendum: sit oligophorum, & imbecillum aquosumq; ac etiam aqua multa dilutum, & his omnibus actu frigidis: & si opus, calfactis, deinde refrigeratis, vt lib. 7. Method. Galeni, nisi ventriculi intemperies frigida obsistat. Vt, quiete corporis & animi, aut saltem motibus vtriusque remissis, & paucis: somno item parciore, venere autem nulla, nec ira, nec furore.

2 Sectione venæ primùm internæ seu basilicæ, aut communis, si plenitudo est: deinde cephalicæ lateris dolentis: aut, si totum caput æquè dolet, dextri: qua sanguis causa doloris reuellatur deorsum, & foras vacuetur, ad duo, tria, quatuor vascula, trium 3 capacia, pro scopis à Galeno scriptis, lib. 2. ratio. victus acutorū, lib. 9. meth. & alibi passim.

3 Affluentem in caput sanguinem repell

repellentibus admotis, non frigidis tantum actu & potestate, sed etiam astringentibus, vt valentius materiam in vicinas partes regerant, & simul caput roborant, ne tam promptè nouam fluxionem admittat, sed in partes imbecillas magis remittat. Qualia sunt aqua, & hac valentior, sed crassior succus rosarum, intyborum, lapathorum, plantaginis, portulacæ, semperuiui, lactucæ, solani, singula per se, vel mista secū, aut cum aceto, vt altius in caput descendant. Quam in rem iuuat multum ex alto hæc torrentis in modum illidere sincipiti, nempe rariori, raso, & lanea, aut panneæ corona cincto, ne humor hic promptè diffluat, & corpori reliquo sit molestus. Addi potest prædictis oleum rosatum, vt eius vncia vna, aceti albi vnciæ duæ misceantur aquæ, aut succi rosarum, vel aliorum vnciis quatuor. Possunt & panni humoribus his actu maxime frigentibus imbuti, raso sincipiti tandiu admo-ueri, donec incalescant: quando noui horum loco sunt substituendi. Repellentibus autem his abstinere in febribus, quia febrilem vaporē transpirare vetāt, & ob id febres augent. abstinere item, si

tota

Libro 8.
metho. in
diaria ab
æstu.
Lib. c.
ph. p.

Quando tota in caput fluxit materia, quam *repel-*
repellētia lentia valentius impingent: ac denique,
in capite si cephalalgia cum catarrho est calido,
vitanda. quem cōpressa materia augerent astringen-

4 Purgante bilem flauam turgentem, aut turgenti proximam, medicamento cholagogo, vti mox audies. nam
lib.2.feb. quæ in sanguine erat naturalis, inflammata est. adde quòd sanguinis ita ob
cap.11.et transpirationem ipsius prohibitam cal-
lib.9. & facti portio tenuior in bilē flauā promptè trāsiit, vt crassior multo pòst in melancholiam. Sed quo postea parcior gignatur ex sanguine, vel alimentis quotidianis dulcibus bilis flaua caliditas eius & acrimonia, & ne tam promptè in caput repat leuitas & tenuitas, refrigerantibus edomāda nonnihil est: qualia sunt, syrupus violatus, rosatus, intybi, oxalidis, omphacii, acetatus simplex, aut (si magna eius est caliditas) syrupus granatorum, aut limonum, aut ex succo citri acido, omnium in id validissimus, cum duplo aquarum intybi, lactucæ, cichorii, plantaginis, portulacæ, lupuli, (quæ miscella iulepus vulgo medicorum dicitur.) Buglossi quoque aqua, licet

cet temperata sit, quia tamen roborat
 cor, his est idonea: sed in principio,
 fluente adhuc materia, etiam astringen-
 tes syrupos & aquas dare præstat, vt
 acetatum, rosatum, granatum, ex suc-
 co oxalidis: quòd sanguinem crassant,
 ad fluendumq; ineptiorem reddunt, &
 meatus per quos fluit, astringunt. Dan-
 tur autem huiusmodi iulepi ab vnciis
 tribus ad vncias sex, septem, octo: ho-
 ris duabus ante cibum, vel etiam alios
 pastus: quandiu videbitur in sanguine
 ac bile flaua alteranda: in pituita verò
 apparanda, pluribus consequenter die-
 bus: in melancholia plurimis. Purgabi-
 tur autem prunorum & tamar indorū, *Causa est*
 ana vncia vna in aque vnciis tribus, qua- *lib. Hip.*
 tuor, cocta: cui adde expressum 3 dua- *denat. hie*
 rum, vel 3 semiss. myrobalanorum ci- *mana, et*
 trearum in aqua intybi infusæ. Valen- *libr. me-*
 tiora sunt, sed potestate calida, ob id *thod. 14.*
 parum tuta in hoc affectu calido scam-
 moniata hæc, electarium de psyllio, &
 rosatum Mesuæ E. de succo rosarum
 Nicolai: Diapruni solutiui vtriusque,
 à drachmis tribus ad drachmas quatuor,
 quinque, sex in robustis & duris corpo-
 ribus, qualia rusticorum, nautarum. His
 æquip

æquipollēt pilulæ aureæ Nicolai, & aggregatiue à Mesue inuētæ, datę à drachma vna, seu scriptulis duobus ad scriptula quatuor.

5 Materiam biliosam & sanguineam in capite reliquam, clementer digerentibus, quale fuerit fatus capitis ex feminibus althææ, lini, fœnigræci, floribus chamæmeli, meliloti in aqua sufficienti coctis: vel ex oleo chamæmeli, vel gallo, columbo, hepate, pulmone magni animalis natura, præcalido adhuc, admoto.

6 Intemperiem calidam in capite ab his humoribus calidis relictam, sanantibus frigidis, qualia sunt dicta repulsoria remedia: vt, oxyrhodinum ex olei rosati 3 vna, & aceti 3 semiss. & aquæ rosarum, plantaginis, oxalidis, solani: vel harum ac similium succi 8 quatuor, quæ ex panno capiti, vt frigent, admouenda sunt. Oleum rosarum inunctum vel per se, vel cum muccagine seminis psyllii, idem præstat.

Cephalalgia biliosa curatur sex iisdem præsidiorum generibus.

I **V**ictus ratione refrigerante & humectante, ob id gigni prohibente, aut

te, aut genitam temperante bilem flauam, omnium quæ in corpore sunt calidissimam & ficcam: qualis victus ratio febricitantibus omnibus est salubris indicatione à febre sumpta. Vt, aëre frigido, humido, qualem arte & industria machinari docet Galenus lib. method. 9. & 10. calidis omnibus prohibitis, & in cubiculum illatis refrigerantibus & humectantibus plantis, & liquoribus paulò antè recitatis. Vt, potu aquæ, aut vini aquosi, & aqua multa diluti, aut pomatii, pyratii, imbecillis. Fructibus etiam crudis, pomis, pyris acidis, lactuca, portulaca, intybis, oxalide, spinacio, lacte, caseo recenti, melca, aphrogalacte, pane loto, vel hordeaceo, tenero, piscibus, aut partibus animalium nervosis. Vt, quiete, somno etiam longiore, animi tranquillitate, aut hilaritate, fuga iræ, curarum, mœroris, studiorum, amorum.

2 Bilis flauæ impetum, furoresq; obtrudentibus, frigidis remediis sumptis & admotis.

3 Bilem ipsam turgentem & velut furiosam purgante medicamento, vt myrobalanorum citrearum vncia dimidia infusa

infusa vnciis tribus aquæ, cui tamar indorum, & prunorum ana vncia vna fuerit incocta, addita ad saporis gratiam sacchari, vel (si febris adest) syrupi violati vncia, vel dimidia, vel etiam integra. Ut, rha barbaro tenuiter puluerato à drachma dimidia ad drachmam vnam & dimidiam, aquæ intybi vnciis tribus dissoluto, addita syrupi violati vncia vna, vel taleatim secto à drachma vna ad drachmas tres, & horis decem, aut circiter infuso aquæ intybi vnciis tribus, deinde valenter expresso, cui miscere potes diaprunum simplex, vel solutium, vel electariū aliud cholagogum prius dictum, sed minuto tunc rha barbaro. Ut catapotiis aureis Nicolai, vel aggregatiuis à Mesue inuentis, pituitam quoque purgantibus.

4 Quæ omnia vacuando etiam reuellunt deorsum materiam in caput ruentem, & præter hæc secta lateris eiusdem vena pauci sanguinis vacuatio: cucurbitulæ item omoplatarū intervallo affixæ, primum leues, deinde cum scarificatu, per quas si rursus vacuare libet, oleum etiam cum sale scarificatis
partib

partibus, ne glutinentur illinendum.

5 Repellentibus à capite fluentem in id materiam, vt oxyrhodino, & cæteris prius dictis, nisi febris adest, aut tota bilis iam fluxit, aut cephalalgia est cum catarrho calido, vt prædiximus.

6 Intemperiem calidam in capite relictam alterantibus frigidis ex alto influctis sincipiti, aut etiam capiti reliquo admotis, aut potius per nares attractis, tum prædictis, tum odoramentis frigidis, vt aqua rosata, oxycrato: Nam quæ foris capiti occursant frigida, ipsum densant, ob id calidum vaporem transpirare prohibent. Materia autem biliosa, quia ob leuitatem, raritatem, tenuitatem facile exhalat, huius reliquias digerentibus vix vnquam opus fuerit.

Quòd si remediis istis cephalalgia biliosa vehementia non vincatur, ad narcotica, id est, stupefacientia sensum tactus, ob id modo quodam dolorem sedantia, veniendum erit, sed cautè applicanda sunt, nec ita valentia, nec diu hærere permittenda sunt, præsertim capiti parti principi, & natura frigida: quia multos ita sopiuerunt, etiam par-

In affectibus calidibus distutiora narcotica Gal. tamē semper, vt apho. 31. lib. 6. & libr. metho. 12.

b tibus

tibus aliis indita, vt postea nunquam sint
expergefacti.

*Cephalalgia pituitosa iisdem causarum
salubrium generibus curatur.*

Victus ratione calfaciente & siccan-
te, vt, aëre æstiuo: &, si est hyems,
calfacto, & siccato per ignem luculen-
tum, ac suffitus aromatum, vt cinna-
momi, caryophyllorum & aliorum si-
militer calidorum siccorum: Vt, pane
fermentato & falso, anisato, vel melan-
thiato, vel aromatato, vel saccharato, vel
biscocto, carnibus musculosis anima-
lium & natura non excrementosorum,
& præterea probè exercitorum, assis &
sumptis cum sinapio, vel simili viribus
condimento, oleribus, apio, saluia, hyf-
sopo, satireia, thymo, maiorana, aroma-
tum catalogo. Vino generoso, calentibus
herbis, aut aromatib⁹ medicato, sed par-
co, p̄sertim purgato iā corpore. Omnia
autem hæc alimenta sint pauca & rara,
quum inedia etiam huic causæ sit salu-
bris, non solum victus iste tenuis &
lib. 2. Sa- tenuans. Vt, motu eeleri, robusto, ve-
nit. tuen. hementi totius corporis ieiuni, præser-
tim

tim aëre calido sicco. Vt, vigiliis, ira, curis, mœrore, & similibus animi affectibus, corpus omnino siccantibus & sæpe calfacientibus, si non per se, per aliud tamen.

2 Pituitam ferè crassam & lētam expulsionī apparantibus, incidentibus, tenuantibus, tergentibus, primum clementioribus, qualia mel rosatum, oxymeli Galeni & simplex, syrupus acetatus simplex. deinde valentioribus: vt, oxymelite composito, oxymelite scililitico, syrupo ex duabus aut quinque radicibus, aut ex stœchade cum duplo aquarum capiti familiarium, maioranæ, sabinæ, bethonicæ, saluiæ, melissophylli, quæ diebus quatuor, quinque, sex, continenter vbi sumpta (nam pituita ægrè apparatur) ad clementer vacuantia transeundum. deinde post illorum vsum in dies aliquot, iterum purgandum: ligni gaiaci decoctum cum floribus cardui benedicti, in id est efficacissimum.

3 Purgantibus cœptam apparari per blandiora pituitam, primum etiam clementioribus: vt, pilulis ex hiera Galeni, assieieret Auicenn. elephanginis Mesuæ,
b 2

Doses
Arabum
cur maio
res quàm
nostris
corpori-
bus cõue
niat.
Gal.lib.
c.ph.

suæ, mastichinis Conciliatoris sumptis
 hora somni, à drachma dimidia ad scrip-
 ptula duo per se, vel ad scriptulū vnum
 cum agarici trochiscati scriptulo vno,
 per quarum vsum postridie ad munia
 consueta ire licet. Apparata deinde exa-
 ctius pituita per valentius coquentia,
 tota si fieri potest euellenda & vacuan-
 da medicamentis etiam valentioribus,
 vt pilulis ex agarico, foetidis, cocciis Ra-
 sis à drachma vna, ad drachmam vnam
 & dimidiam, nō cum Rasi ad drachmas
 duas & dimidiam: quòd regionum fri-
 gidarum corpora, quàm calidarum mi-
 nus sint densa, dura, robusta, medicamen-
 tis resistentia.

Pilulis his æquipollent electariū In-
 dum & diaphœnicum etiam cholago-
 gum ad vnciam dimidiam, vel etiam
 in robustissimis integram cum deco-
 cto herbarum capitalium maioranæ, be-
 thonicæ, lauri &c. Sunt qui pilularum,
 cocciarum verbi gratia, drachmæ se-
 missem & E. indi drachmas duas, eo-
 dem decocto dissoluunt & propināt: sed
 pilulæ longa in ventriculo mora diu-
 tius, & à remotioribus attrahunt, quàm
 potion

potiones: quippe quæ ventriculo promptè elabantur.

Vacuata sic, etiam aliquoties à capite pituita, reliquum tamen aliquid omnino post purgationes istas manet vacuandum sternutatoriis & errhinis: primum blandioribus, vt aqua vel succo maioranæ, betæ foliorum aut radicum: deinde valentioribus si opus est: vt puluere piperis, struthij, ellebori albi cum succo bethonicæ, melissophylli, rutæ, radicis cyclamini. Apophlegmatismis etiam ex mansu mastiches, vuarum nostratium clibano siccatarum, baccarum oxyacanthæ, pirethri, staphidos agriæ. Gargarismatis denique ex purgâte aliquo prius dicto in aqua quapiam capitali soluto *Anic.* præterquam quod apophlegmatismata & gargarismata sunt noxia propensis ad catarrhos & affectus alios pulmonis & thoracis, ob id in his vitanda.

4 Auertentibus deorsum pituitę sursum ruentis impetum. In quibus præter dicta nunc purgantia, sunt etiam acres balani, & clysteres, partium extremarum vincula dolorifica, frictiones validæ & diuturnæ, iam inde ab omoplatibus inferna versus. Forus earundem partium

b 3 tium

tium ex decocto plantarum capitalium, ex cuius vnciiis decem, vel etiam libra vna, & hieræ picræ Galeni vncia dimidia, vel etiam integra, sacchari rub. vnc. duabus, olei chamæmeli vnciiis tribus, salis communis drachmis duabus clyster modicè acer fieri poterit: aciores autē pōst dicentur in apoplexia, epilepsia, caro. Balani autem acres ex melle & sale, aciores mistis purgantibus prædictis fient.

Cucurbitulæ etiam inter scapulo & ceruicibus affixæ, in id salutare sunt: nec inutilia sunt repellentia, vt lib. 13. Meth. in lethargo.

Pituitam à capite reliquam dissipantibus, vel sumptis (vt diamosci dulcis, vel amari Mesuæ, vel pliris arctici Nicolai drachmis duabus, vel theriacis aut mithridatii veteris drachma vna semel in hebdomade sumpta manè, horis septem ante cibum: vel acoro condito, vel confectione ex acoro tota sua substantia in id efficaci, horis duabus ante cibum per se, aut cum aqua maioranæ, bethonicæ, saluiæ, vel alterius capitales facultate similis) vel admotis, vntionibus, irrigationibus, fotibus, cataplasm

Auicenn. Conciliator. Acorus sit indicus non nostras.

plasmatis, emplastris, sacculis, odoramentis, ac reliquis topicis remediis, ex oleo anethino chamæmeli, liliorum, costino, balanino, ex decocto capitalium prædictorum in lixiuio, euphorbio, castoreo, quæ etiam in aurem tutò à Galeno immittuntur, ne capiti cum aliis applicare formides: odorifero pomo ex maiorana, stœchade, caryophyllis, cinnamomo &c. cum cera constante: quæ omnia capiti admouenda sunt ventriculo vacuo: nam à pleno vim magnam vaporum calore suo in caput traherent. Hæc autem cum caput pituita nō modò purgent, sed etiam intemperiem eius frigidam humidam (à qua actionum imbecillitas pendet) emendent: etiam capitis partes roborant, temperaturæ scilicet pristinæ ipsas restituendo, & ratione eadem in aliis affectibus, quos materia aliqua intemperata creat.

Cephalalgia ex capitis consensu cum toto corpore in febribus, cū sit harum symptoma, his persanatis cessat, nec remedia postulat, nisi ob vehementiam frontalia ex oxyrhodino, populeo unguento, albuminibus applicare cogamur, & frigida quædam ore continere: non

b 4 autem

autem sincipiti repellentia applicamus, ut antè in cautionibus repellentium in cephalalgia sanguinea diximus.

Li.3.pro- Si autem critica sit cephalalgia, præ-
gnost. & fertim crisi per vomitum, aut hæmor-
crisium. rhagiam impendente, remediis non e-
get, nisi fortè his quæ vomitum, aut san-
guinis fluorem è naribus celerent, &
promoueat: de quibus postea.

Cephalalgia per consensum.

CEphalalgia ex capitis sympathia & cōsensu cum partibus subiectis, ut ventriculo, curatur prospiciendo ante omnia parti primariò affectæ, & quæ caput consensu tandem afficit. Deinde ipsi capiti: ut, si in ventriculum effusa bilis flava, vaporibus in caput sublati cephalalgiam faciat, dandus est cibus frigidus astringens, ut panis ex vino granatorum, vel ex omphacio: & ita in aliarum partium affectibus postea dicendis, caput consentiens ledentibus. Capiti autem succurritur primùm per astringentia ipsum roborantia, ne talem doloris causam recipiat: deinde per ea quæ iam receptam in ipsum dispositionem abigant:

gant: vt, refrigerantia, si calidam intemperiem conceperit: caput calefacientia si frigidam, vti prius à nobis est dictum.

Cephalalgia ab aestu.

Cephalalgia ex mora sub sole immodica curatur ægrum à solis radio defendentibus, si adhuc sub sole est: victu item refrigerante & admotis capiti frigidis prius dictis, quæ receptam in ipsum dispositionem calidam profligent. Quia tamen capitis calor cucurbitulæ *Aëtius in modo trahit, quod tractum iam est par-* *diaria ab* *aestu.* *tim dictis refrigerantibus & astringentibus repellendum, partim frictionibus, ligaturis & aliis reuellendum: partim si quid materiæ post hæc supersit digerendum, remediis antè dictis, præcipuè in cephalalgia pituitosa: si verò corpus impurum sit, aut plethoricum, vacuandum, ne huic cephalalgia succedat di-* *ria, aut synochus non putris, aut putris, aut syneches, aut aliqua ex intermittentibus, id quod vere ipso in adolescentibus maximè quotannis obseruamus.*

Cephalalgia à frigore externo calidis capiti admotis & sumptis curatur, qua-

b 5 lia

lia multa diximus in cephalalgia pitui-
Gal. li. 2. tosa. Curatur item mora sub sole donec
c. ph. p. dolor desinat, si homo nec plethoricus
est, nec cruditate laborat, nec humorem
prauum in ventriculo, præsertim ipsius
cauitate habeat.

Cephalalgia à vini generosi etiam lar-
gius potivaporibus calidis multis, vt per
ebrietatem, curatur, prohibito vaporum
ascensu in caput, & vacuatis his qui iam
sunt in caput recepti, restitutaque pristi-
na capitis temperie. Prohibemus vapo-
rum ascensum naribus inspirantes & ex-
pirantes ore aperto, aqua, cydoniis, fru-
ctibus etiam crudis, vel si cocti sint, re-
frigeratis: & omnibus his vel deuoratis,
vel ore retentis: vacuato item vino vo-
mitu, aut potius (quia vomitus replet
cerebrum his quæ vomuntur, & san-
guine vasis thoracis immodicè com-
pressis, à ventriculo sursum ad os suum
faciente impetum) deiectione per bala-
nos, iniectiones etiam acres, aut per ad-
motavmbilico purgantia: sumptis etiam
catapotis aliquot Ruffi, vel ex hiera, vel
similibus, motu corporis recti clementi
adiuuante. Quod autem in caput iam
replit quum sit vaporosum, facilè resol-
uetur

uetur dictis prius remediis in digeren-
dis cephalalgiae pituitosae reliquiis, &
frictionibus artuum, ligaturisque ac an-
bulatione, & reliqua partium interna-
rum & brachiorum exercitatione. Vita-
tis simul his quae nouo vapore caput re-
plere & inde dolorem ciere possunt, qua-
lia sunt mentha, crocus, multis etiam
moscus, & odores caeteri vehementes,
& vapore multo, & calido replentes in-
strumenta olfactus atq; adeo continuos
ipsis vetres cerebri omnes & cerebrum
ipsum. Adde cephalalgiam a contusio-
ne, vulnere, percussu.

Scotomatis curatio.

Scotoma & vertigo vel corpori neu-
tro impedit, tuncq; illis prophyla-
ctice artis pars, id est, praecautrix proui-
det augeri causam prohibendo: vel iam
iam hominem conflictant, tunc artis par-
te curatrice est opus, quae praesentem
causam morbumque abigat genitum.
Causa enim effectrix morborum, prima
est cum perseverat auferenda, ut recte
Galeno visum est. Quae si externa est, ut
corporis in gyrum circumactio, aeger
quies

quiescat: si corporis ita circumacti, vel rotarum aspectis, intueri hæc desinat, si ebrietas, clystere potius quàm vomitu ventriculus vacuetur, extrema fricentur & ligentur, aliisque auxiliis à capite vapor auertatur. Si verò interna est, vt motus spirituum immodicus & inordinatus, quiescat in aëre obscuro: nam lux ipsos spiritus exagitat: sumatur frigida, vt sacchari rosati, syrupi rosati, ribes, granatorum, cydoniorum vncia vna, cū aquæ rosarum, lactucæ, plantaginis vnc. duabus, quæ spirituum motus turbulentos sedent ac sistant.

Foris etiam applicentur quæ fluentem in caput materiam repellant, qualia prius dicta sunt: caput quoque roboretur, & quæ ex intemperie relictæ in eo est imbecillitas, castigetur remediis antè descriptis.

Si verò causa eius vel præsentis, vel impendentis sit sanguis, secta, vt in cephalalgia sanguinea dictum est, vena vacuetur: si pituita aut humor alius, prædictis etiam auxiliis purgetur.

Phrenitidis curatio.

Phreni

PHrenitis erysipelas est meningum cerebri, morbus omnino acutissimus sympt^omataq; sæuissima inuehens, ob id statim ipso principio curandus, vt Hipp. imperat Aph. 10. lib. 4. Medicari in valde acutis, si materia turget eadem die: tardare enim in talibus malum est: & remediis etiam valentissimis, quod idem iussit Apho. 6. libro 1. Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt.

Si igitur morbo ineunte vocaris, cum eius pars iam sit genita, pars gignenda: genitam curabis, materiam quæ fluxit per resoluentia & alia vacuando: gignendam autem sublata eius causa prohibebis, ne absolutum fiat erysipelas. Id quod si iam est, dubia est salus, frustra q; à medicis ferè auxilium expectatur. Augeri autem & procedere affectum prohibebis auxiliorum quinque generibus.

I Viçtus ratione tenui & refrigerante, & astringente: vt, aqua hordei, seu portione ptissanæ, ptissana colata, & non colata seu tota, vt iubet Hippocra. lib. de Aph. 5. lib. 1. rat. viçtus in morbis acutis: vel potius paulò pleniore (præsertim hac in regione

ne cibo largiori assueta) ne ægrum inedia enecuisse accuseris : vt, cremore alicæ, vel hordei farina cum aqua cocta, addito granatorum, limonum, aranciorum, citreorum, cydoniorum succo aut omphacio, aut aceto, aut simili, quibus humores densati & coacti in caput ægri us confluant. Aër si frigidus natura non est, industria (vt antè docui) refrigeretur & humectetur aqua rosarum, aceto & similibus per aream sparsis: quiescat, ac in cæteris faciendis vti & sumendis, admouendis, educēdis quæ refrigerant, deligantur, hæcque potissimum primis

Veræ quatuor diebus.

phrenitidis phlebotomen negat Gētilis ne bilis furiat, imperat Matth. Gradi, avertendi non vacandi gratia. 2 Auertentibus: vt, secta vena cephalica, aut si magna est plenitudo, vena cubiti interna priore, post hanc cephalica. Quod auxilium omni phrenitidi etiam veræ & ex syncera bile, non soli phlelis furiat, gmonades est salubre, vt ipsi etiam crani fracturæ, quatenus sanguinem cum aliis humoribus à meningibus in vtroque affectu, ob sensum tactus exactum valde dolentibus attractū, & phlegmonas minantem reuellit, non quatenus vacuat, nisi phrenitis sit phlegmonades, id est, à sanguine cum bile misto. In affectibus enim

enim solum biliosis vacuatio sanguinis
bilem cohibentis, & contemperantis,
ipsam bilem furere & feruere permit-
tit, si multus scilicet vacuetur, vt quan-
tus in sanguineis affectibus: non autem
si paucus, vt dum auersionis solius cau-
sa & transpiratiōis sanguinem paucum
vacuamus: cui etiam si bilis feruor ali-
quis superueniat, maius tamen ex erysi-
pelatis generatione per auersionem il-
lam prohibita emolumentum consequi-
mur, quàm sit incommodū bilis inflam-
mationi exiguæ succedens. Quid quòd
Auicennas etiā largum sanguinem mit-
tendum imperat, nisi cautio quædam
maxima prohibeat? quibus verbis omni-
no missum vult, nisi magna aliqua occa-
sione prohibemur. Vena igitur secta re-
uellemus quamprimū, etiam ventri-
culo pleno: nam in talibus tardare ma-
lum est, periculumque est ne erysipela-
las absoluator interea dū cibus in ventri-
culo percoqui & descendere debet. Quā
ventris inferioris vacuationem omni-
no expectamus, aut tardatē maturamus
in morbis mitioribus, antequā venam
secemus vacuationis, aut reuulsionis, aut
alteri

alterius alicuius causa.

Sanguinem nanque interdum mittimus alias ob causas, vt ad præcautionem: quod lib. de morborum curatione per phlebotomen docet Gal. & ad cognoscendam sanguinis naturam, vt in febre quartana & aliis affectibus melancholicis Gal. lib. i. ad Glauconem, & in elephantiasi, vt pernoscamus, an vltus in illis, in hac corruptus sit sanguis.

Auertunt etiam cucurbitulæ ceruicibus, & omoplatis affixæ: artuum itē frictiones, ac ligaturæ ad articulos dolorificæ, medicamenta deniq; cholagoga, vel clementia, vel, si corpus robustū est, valentia: vt, Elect. rosatum, Elect. de succo rosarum, diaprunum scammoniatum à drachmis tribus ad drach. quatuor: pilulæ item aureæ, vel aggregatiuæ à drach. vna ad script. quatuor, nō apparata prius materia, quia turget, aut vacuari suapte natura est habilis maximè, nec morbus dat inducias. Auertunt et enemata etiam clementia ex vnc. decem vel lib. vna decocti maluæ, violæ nigræ, hordei ana ad Ma. vnum, additis decocto huic cassiæ fistulæ sescuncia, sacchari rub. vnc. vna, olei

olei violati vnciiis tribus, salis communis drachmis duabus: sed potentius acria, ex prædicto decocto accipiente pro cassia diapruni scāmoniati vel alterius E. prædicti drach. sex vel vnc. vnam.

3 Repellētibus à supernis partibus materiam fluentem qualia, frigida astringentia, vt oxyrhodinum ex aceti parte vna, olei rosati duabus, aquæ rosatę quatuor, vel aliud ex prædictis in cephalalgia vel sincipiti inflicta, vel capiti admotā, vel collo ex panno aliquo circumposita vt vias contrahant, per quas materiæ ascendunt, & materias ipsas cogant, crassent, & ad motum ineptas reddant. Sed omnia hæc antè mutanda quàm incaluerint.

Eodem pertinent caphura, acetū, aqua rosarum, odorata & naribus imposita, vel etiam auribus: vel horum loco aqua, aut succus plantaginis, solani, semperuiui, oleum rosatum.

4 Intemperiem capitis calidam à bilis contactu relictam, & viarum per quas ascendit, laxitatem, corrigentibus frigidis & astringentibus: vt, syrupo rosato & granatorum, cum duplo aquæ rosarum, solani, plantaginis, buglossi sumpto
c manè,

manè, & post cœnam, vt cum vaporibus à cibo elatis cerebrum petant: admotis quoque aliis prius dictis in cephalalgia calida.

5 Digerētibus materiam si qua adhuc in meningibus superest crassior, aut impactior, & quæ prædictis remediis non est vacuata: qualia sunt prius dicta in cephalalgia sanguinea, & biliosa, & pituitosa: sed ex his moderatiora primùm applicanda sunt, quæ si non sufficiant, ad valentiora transibitur, de quibus etiam nūc agemus. Si enim phrenitis iam facta est, ac absolutum erysipelas, nec amplius in generatione est, materiam in tumore coactā vacuare oportet, vt in tumoribus ceteris: symptōmata etiā castigare. Porro vacuabitur partim sumptis myrobalanis, rha barbaro, pilulis, & aliis in cephalalgia sanguinea & biliosa dictis: partim admotis capiti temperatè calidis: vt, columbo, capo, æluro, catulo vel simili animalculo viuo per spinam secto, & exenterato. vt à vita calet: vel arietis pulmone aut hepate, similiter ab animali calente, & aliis in melancholia dicendis.

Symptōmata autem in phrenitidis maxima sunt, insomnia, & ischuria. Somnum igitur

igitur conciliabis somniferis omnibus etiam opiatīs: vt, Philonis antidoto, vel opio ipso sumpto aut admoto, sed pauco, & mistis calētibz obtuso, modò vires valeant, nec æger sit senex: in his enim opiata exiguas caloris natiui reliquias extinguere periclitantur. Ob id etiam dysenterico & aliter laboranti, si virtus est imbecilla, opii vsum rectè Auic. formidauit. Satis igitur sit syrupū *Mes.ca. de violis.* papaueris, aut violatum, cum aqua lactucæ sumere, vnguētum autem populeum ad mouere, quæ omnia etiam delirium sedant.

Vrinam verò suppressam promouebis vreticis remediis: vt, oleo scorpiōnum pubi illito è regione vesicæ, sua proprietate his affectibus idoneo: item titillata digitis virga & perinæo ipso ad sedem vsque: admota etiam dictis partibus cocta parietaria, & fotu harū partium factō ex ipsius decocto.

Apoplexiæ curatio.

Apoplexiæ omnis præsertim fortis, ex magna respirationis noxa se *Aph. 42. lib. 2.* prædētis, curatio admodum quàm difficilis est, quòd affectus sit grauissimus, &

c 2 à quo

à quo ægri perquàm pauci liberantur: id quod parentibus prædicendum tibi est, si quem tractandum suscipias remediis, quæ iuuare possint, sed ante omnia cum apoplecticis mortuo sit persimilis: an adhuc viuat his aliquot signis à respiratione sumptis, cognosces.

I Lana carpta, aut gosapium similiter carptum, vel accensa candela huius ori & naribus admota: vel cyathus aqua plenus pectori, si mouetur, respirationis, & per hanc vitæ certissimum fit indicium: quòd respiratio à vita, & vita à respiratione separari non potest.

Gal. cap. 5. libr. 6. loc. affec. Respirationẽ quoque & vitam testatur speculum tersissimum: ori & naribus admotum, si maculatur & velut caligine obducitur. Quanquam verò nulum in apoplecticis vitæ indicium appareat, ante tamen tres exactos dies non sepeliantur: quòd horum plurimi præsertim mulieres, & qui corde sunt minus calido reuixisse sunt visi, quorum exempla tibi passim suppetunt.

Apoplexiæ sanguineæ curatio.

A Poplexia autẽ magna ex parte sanguinea est, aut phlegmatica: sanguinea

guinea verò tribus remediorum generibus curatur.

1 Auertentibus: vt, secta vena primùm basilica, præsertim si magna est plenitudo, deinde cephalica, & corporis totius frictionibus: ligaturis artuum dolorificis, lotionibus calidis: cucurbitulis primùm leuibus, deinde cum scarificatu affixis collo in plenitudine mediocri, in maiore, partibus primùm infernis.

2 Vacuantibus materiã quæ iam fluxit in cerebrum, & ipsius ventres corpusq; obstruit: vt, secta vena cephalica vel frontis, quam affectus capitis omnes à sanguine persanare affirmat Auic. in cap. de cephalalgia. Secat etiam in apoplexia Rasis venas iugulares, non imitandus, quòd periculo hæc non vacet phlebotomia: Nam collum ante sectionem fricare & ligare expedit, vt iugulares tumore & tensione se prodant: quæ res cerebrum magis replet affectumq; auget, nisi emolumentum maius ex vacuatione hac, quàm incommodum ex ligatura causeris, præsertim cùm etiam in vena frontis secanda collum sit stringendum, sed tunc minor

*Libr. 4.
loc. affec.
cap. 2.*

c 3 super

superest copia. Sectis item his iugularibus venis à medio vel casu, hæmorrhagia fit multa, & quæ ægerrimè cohibetur, vixq; vlcus glutinatur: quòd vinculo idoneo astringi pars hæc non ferat sine suffocationis & apoplexiæ augendæ periculo, solòque digito sectioni horas multas adpresso sanguis sistitur, & sectio glutinatur pice, & emplasticis aliis ægrè adhærentibus citra deligaturam.

3 Intemperiem à sanguinis calidi copia partam alterantibus, sumptis, & sub finem curationis admotis: vt, aceto, & oleo rosato. Quæ quamuis etiam initio ad repellendum conducerèt, tuta tamen non sunt, præsertim his qui ad obstructions sunt propensi, vrpote quas hæc remedia, viis à se contractis, & materia nonnihil crassata, promptè vel excitant, vel iam factas geminant.

Apoplexia pituitosa curationis.

A Poplexia autem pituitosa curatur quatuor auxiliorum generibus.

1. Auertentibus, vt acribus & caput & pituitam respicientibus enematis, quale quod

quod hieram picram, aut hac multò valentio- rem hieram Logadii, & cætera pituitam vacuantia recipit, vt accipias saluiæ, rorisinarini, maioranæ, foliorũ lauri, origani, calaminthes, stœchados ana Ma. vnũ, coque in aqua sufficienti. Decocti huius libræ vni adde hieræ picræ vnc. vnam, aut hieræ Logadii vnc. dimidiam, sacchari rub. cassiæ fistulæ ana vnc. vnam, olei chamæmeli, vel laurini, vel rutæ vnc. tres, salis gemmæ drach. dimidiam iniice clystere: id enim validum satis & capiti familiare.

Idem præstant, sed infirmius, balani digitos sex longæ, ex melle & prædictis hieris valentibus, ac etiam colocynthide compositæ, vt ex pulueris hieræ picræ drach. sex, vel hieræ Logadii drach. tribus, salis gemmæ drach. vna, ellebori albi, agarici ana scriptulo vno, colocynthidos script. dimidio, fiât balani filo, antequam indantur, ligandæ, vt cum opus erit, retrahi possint. Iuuât quoque cucurbitulæ natibus, lumbis, & omoplatis affixæ, & præter has totius corporis frictione & ligaturæ artuũ dolorificæ, ac etiã testiu, vt horum dolore maximo expurgicata

c 4 facul

facultas obstruentem materiam expellat. Quæ omnia sæpe sunt repetenda, si prius nondum contulerint.

2 Pituitam non apparatā (quia morbus hic acutissimus inducias apparandi non permittit) vacuantibus etiam valentibus & largioribus medicamentis, ob id quod virtus expultrix multum est sopita, & meatus angustiores redditi, partibus scilicet eorum refrigeratis in seq; concidentibus, cum nec amplius per ipsos sanguis cum calore & spiritu permeet. Talia fuerint pilulæ coccia, ex euphorbio, foetida, à scriptulis quatuor ad sesquidrach. syrupo stœchados, & aqua saluiæ dissolutæ, vt deuorari possint, cum apoplecticus omnes motus naturales & animales (vt idem de vitalibus intelligas dictum) habeat prostratos. Vacuabis ex capite ipso dictis prius in cephalalgia pituitosa sternutamentis & errhinis: atque vbi ad se paululum redierit, gargarismatibus, & apophlegmatifinis, quæ motu voluntario egent vt in vsum veniant: quamuis dentes, gingiuas, linguam, palatū, ore à nobis aperto iisdem fricare liceat.

Mate

3 Materiæ reliquias digerentibus & simul caput roborantibus, partim sumptis, vt confectionis anacardinæ scriptulo vno (quæ calore vehementi etiam febrem excitat) vt acoro vero condito, confectione ex acoro vero per se in ore retentis, vel etiam deuoratis cum aquis capitalibus: partim admotis capiti raso, oleis, liliorum, ex spica, ex euphorbio, ex costo (quod capiti etiam familiare est) emplastro Mesuæ ex sinapi phœgnimon & vesicas excitante, & valenter ad cutim trahente, suffitu quoque castorii & odoramentorum similiter valentium, cataplasmatibus, fotibus ex valenter calidis, siccis capitalibus post vacuatum diligenter, vt prædixi, corpus totum atque adeo caput ipsum.

4 Si soluatur apoplexia, ei solet succedere paralyfis.

Lib. 4.
loc. affec.
cap. 2.

Cari curatio.

CAros, id est somnus longus, & gra-
uis, affectus cerebri aut primarius, subeth.
& proprius, aut per consensum maximè
cum ventriculo, vterque à causa vel in-
terna,

c §

terna,

terna, vt intemperie frigida humida sola vel cum materia (qualis infantibus sæpe accidit, præsertim aëre frigido humido & in eo diu educatis) vel externa vt esu fungorum vel frigidis potestate venenis, vt opio, cicuta largius sumptis.

Deleteria

frigida so

la quan-

titate ne-

cāt. Gal.

li.3. simp.

cap. 17. et

lib. 3. tēp.

& aph.

17. lib. 2.

Si proprius est cerebri affectus & primarius, curatur vt apoplexia: & vt cephalalgia pituitosa, si à pituita est (id quod ferè est) aut vt sanguinea, si à larga in capite sanguinis copia. Curatur autē illa solis calefacientibus tam sumptis, vt diamoscho dulci & amaro, acoro vero condito, confectione veri acori, & anacardina: quàm admotis, vt oleo spicæ, costino & cæteris prædictis: si à sola intemperie frigida, vel etiam humida sine materia fiat. Si per consensum cum parte aliqua, vt ventriculo, ob materiam aliquam, aut multitudine vires opprimentem, aut frigiditate humida stupefacientem fit caros: parti materiam transmittenti prius est prospiciendum vacuatione illius materiæ, & prouidentia, ne similem vel in se gignat, vel aliunde recipiat, in cerebrumq; transmittat: deinde cerebro recipiēti prospiciemus vacuando

do quod iam recipiat, & roborando: modisq; omnibus prouidendo ne talem deinceps materiam recipiat. Quæ quibus remediis perfici possint, prius abunde in cephalalgia diximus.

Si autem materia sit deleteria vt narcotica in ventriculo, non solū calidis est oppugnāda, sed suis alexipharmacis tota sua substantia contrariis & in illa expellenda agentibus, quæ horū singulis propria à Dioscoride & aliis describuntur.

Auertentibus etiam vtendū est, ac materiam attolli astrictione sua prohibentibus, sed calidis actu & potestate: vt, hiera ex aloë, rhabarbaro, myrobalanis.

Excitandus postremò æger est valentibus, tum reuulsionibus per purgantia, vt balanos, clysteres in apoplexia dicta: per frictiones quoque & ligaturas dolorificas, & cucurbitulas: tum vulsis naribus, auribus, barba, capillis, sternutamentis, odore aceti acrimonia mordentis, & materiæ aliquid siccantis.

Catalepticos curatio.

Cataleptis Galeno ab intemperie Aph. 3. 2.
Cerebri frigida sicca fit, dicta vulgo medicorum congelatio, à catoche seu

seu sopore vigilante diuersa affectio: quòd catalepsis spiritus animales à frigido sicco velut concretos, & ad actiones suas ineptos habet sine materia: catroche autem seu sopor vigilans gignitur à bile flaua largiore, cum pituita etiã largiore in cerebro permistis: quarum illa calida sicca, vigilias: hæc frigida humida somnum inducit, magis & minus pro vincentis materiæ quantitate & qualitate.

Signa catalepticos.

In accessione æger pristinam partium figuram retinet, rigidis videlicet nervis, & frigido sicco velut concretis, vt si prius sedebat, sedens permanet: si genua flexerat, genibus flexis permanet: si os apertum erat, apertum manet, ac oculis manet apertis, musculo illo visum fugiente, qui palpebram superiorem aperit, rigido manente: sensu quoque omni, & motu priuantur, spiritu animali in singulis partibus, non solo cerebro, ab intemperie frigida sicca concreto, & ad permeandum nervosa corpora, ac etiam mouēdum inepto. Ob id somnus in hac non est, quòd spiritus animalis totus à nervis in cerebrum non reuocatur, sed in hac vt caro
manet

manet quædam respiratio, ab illæsis adhuc quibusdam spiritibus, ob vitæ necessitatem respirationi potissimum seruientibus. Quamquam verò hæc cum apoplexia communem habet sensus & motus priuationem, tamen in apoplexia spiritus sunt integri: per obstructionem *Catale-* verò ventriculorum cerebri, in partes *pseos &* neruofas sentiendi, & mouendi facultatem conuehere prohibentur, quo fit, *apople-* ut partes laxæ & resolutæ maneant, & *xia diffe-* corpus situm, ac partium figuram priorem commutet: in catalepsi autem spiritus ipsi sunt affecti, & velut concreti, ob intemperiem ipsorum frigidam siccam: ob id ad vim sentiendi & mouendi in partes neruofas transuehendum inepti, sed quibus locis sunt intercepti manent quieti, & hæ partes rigidæ fiunt.

Catalepsis curatur calidis moderatè & humectantibus sumptis & admotis, ut fotibus ex oleo sesamino, iasinino, camæmeli, addita etiam in singulas horum libras euphorbii vnc. vna: ex oleo etiam liliorum calorem natiuum proprietate sua viuificante, vim alexiteriam contra hoc malum sortito: ex decocto
item

item chamæmeli, meliloti, saluiæ, maioranæ, &c. capitalium in vino.

Hæc post auersionem materiam resoluunt, sed vide ne aceto aut similiter ficcante remedio, vitales spiritus paucos in corde relictos absumas, & extinguas.

A mirioribus ergo incipienda fusio, ad valentiora paulatim, si est opus, deinde transeūdum: qualia fuerint oleum quod dixi, euphorbiatum, rutaceum, ex spica, costinū, laurinum: & vini optimi & aromatici potus, quale est maluaticum, & quod *νιππὸν*, id est, igneum seu fuluum, quo catalepsim sanasse se dicit Galenus lib. 3. Simplicium.

Vinum nanque huiusmodi virtutem quandam viuificandi obtinet. Auic. cap. de deleteriis frigidis. Catalepseos autem curatio plenius ex melancholiæ curatione intelligetur.

Paralyseos curatio.

PAralyfis curatur quinque remediorum generibus.

I. Victus ratione calfaciente & ficcante, & ob hoc pituitæ generationem prohibente, vt aëre calido sicco per ignem luculentum, suffitum ex caryop

ryophyllis, & aliis similibus. Caue tamen ne initio fluente scilicet materia multum calfacientibus materiam colliques, & fusam calore per vias à calore eodem latiores redditas ad fluendum magis prouoces. Vt cibus calidis ficcis natura & arte, vt perdicibus, auiculis, asis vel frixis, pane biscocto, & si vis anisato, melanthiato, saccharato. Vt cæteris denique sumendis, admo- uendis, educendis, faciendis facultatem quandam naturalem calfaciendi & sic- candi fortitis.

2 Pituitam coquentibus, & ad expul- sionem incidendo, tenuando, tergen- do parantibus, primo quidem triduo, aut quadriduo clementioribus, vt mel- lis rosati colati fescuncia cum duplo aquarum saluæ & bethonicæ: deinde (purgato blandius corpore) melli ro- sato, aut oxymeliti simplici, aut syrupo acetato, simplici par pondus syrup. stæ- chados cum aquis prædictis, aut simili- bus miscebitur, pauloq; valentius pur- gabitur: postremò syrupo stæchados so- lo cum dictis aquis vtendum: deinde valentius multò vacuandum. In his ta- men vt purgantibus, & victus ratione,
& (vt

& (vt summatim dicam) cæteris affectuum mitiorum remediis, ad dies quatuor primos mitioribus auxiliis vtendum, paulatim ad valentiora deinde transeundum, vt etiam paulo antè dixi. Quãuis autem acetum & acetata omnia ad pituitam crassam tenuandum & lentam incidendum sit efficax, quia tamen nervis (quorum affectus paralyfis est) nocet, vt frigida & mordacia cætera: ob id eo rarius & parcius vtendum, præsertim solo: additum enim mel rosatum noxam ab eo prohibet.

3 Vacuantibus paratam per dictos syrupos pituitam, primùm, vt dixi, clementioribus, vt pilulis de hiera, agarico, elephanginis, asseieret, mastiche, quæ etiam partes roborant. Agaricum item trochiscatum per se quidem ad scriptula quatuor dabis: cum drachma autem dimidia aliquarum ex dictis pilulis, ad scriptula duo, vt in cephalalgia pituitosa prædictum est: his postea pilulæ valentiores vsurpandæ sunt, vt fœtidæ Mesuæ, & cocciaë Rasis, aut de sagapeno, de opopanace, de euphorbio omnium valentissimæ rarò admodum vtendæ: pilulæ tamen sua in vetriculo mora
long

longiore diutius à remotis partibus trahunt, ob id opratiores sunt alia quauis medicamētorū forma in affectibus partium remotarum.

4 Auertentibus in cōtraria materiā, quæ ad spinalem medullam defluit, vt præter dicta nunc purgātia, clysteribus, sternutatoriis, errhinis, apophlegmatismis, gargarismatis ante dictis: vtendum autem his quatuor post multas corporis totius vacuationes.

5 Reliquam materiam digerentibus, & simul cerebrum, & partes alias ab hac materia læsas roborantibus, applicandis parti primariò affectæ, non his quæ animali facultate ad sensum & motum necessaria priuantur, ob superiorum partium affectū: vt Galenus quen- *lib. i. loc.* dam ex casu à curru digitos habentem *affect.* resolutos, sanauit emplastro digitorum spinali medullæ admoto: qua parte offensa, neruus qui ad illos digitos ferebatur, ex dolore phlegmonem, & ab ea obstructionem, quæ spiritum ad digitos ferri prohiberet, contraxerat.

Adde quòd mitia digerentia, vt sæpe iam diximus, prima sunt exploranda: vt, oleum chamæmeli, oleum vulpium

d num

num Mesuæ ad neruorum affectus efficax : postea valentiora, vt, oleum de spica, costinum, de terebinthina Mesuæ, philosophorum eiusdem, aqua vitæ, & vnguentum ex puluere lumbricorum terræ, olla in clibano siccatorum, ex galange, piperis ana vnc. tribus, cum libris tribus mellis despumati : id in affectibus neruorum digerendis mirè efficax expertus est Gattinaria : & succum ireos, castoreum, emplastrum Mesuæ ex sinapi : sed hæc valentia parti diutius non adhæreant, ne vrant, aut phlegmonem accersant. Explorabis igitur sæpe illorum effectum, vt intelligas quando illis abstinendum sit.

Balnea quoque aquarum medicamentosarum, præsertim sulfurearum, & nitrosarum, & horum lutum parti primariò affectæ admotum, sunt in hunc affectum efficacissima. Sumatur autem semel in hebdomada drach. vna theriaces veteris, aut mithridatii, diamoschi dulcis, aut amari, aut acori veri conditi, aut confectionis de acoro, aut drach. duæ olei ex acoro in dies sumptæ : stœchas quoque saluberrima in id est, quia cerebrum valde calefacit, & siccatur : pulueris
etiam

etiam hieræ aureus vnus, piperis aurei duo calfaciunt, siccant, digerunt.

Postremo chamæpytis in paralyfim & ischiadem, quo voles modo sumpta & admota, est efficacissima multorum experientia.

Conuulsionis curatio.

Conuulsio præsertim ex repletione & maxime pituitosa, aliis frequentior, curatur sex auxiliorum generibus.

1 Victus ratione calida sicca prius dicta, in cephalalgia pituitosa, & apoplexia & paralyfi.

2 Coquentibus pituitam, & expulsionem apparantibus, primum clementibus ad dies quatuor, quinque, deinde clementer vacuantibus: post valentius apparantibus & vacuantibus, vt locis prædictis est abunde demonstratum. Quod præceptum est intelligendum, vbi morbus est moderatior, nec symptomata inuehit multum formidanda. Si enim est vehementior, ac dolorem affert magnum qui vires prosterнат, citra coctionem vacuandum est, etiam potentibus remediis: ne si coquamus, interea vires
d 2 defic

deficiant & æger moriatur. Quæ verò blande & potenter coquant & vacuent, ibidem scripsimus.

3 Purgantibus paratam vt dixi, materiam, si morbus dat inducias, vel non apparatus, si acutissimus est. Talia fuerint pilulæ foetidæ & cocciæ valentes multum: valentiores autem pilulæ de sagapeno & opopanace: quæ tamen viribus, ob magna symptomata, vel aliam occasionem imbecillis non sunt deuorandæ: vel si potionem æger mauult, da infusum agarici, aut agaricum trochiscatum, diaphœnicon, ꝥ. Indum, & similia dissolue decocto capitali ex abrotono, radice acori, saluia, &c. quæ vim medicamenti ad caput & neruos deducunt.

4 Auertentibus materiã ad inferna, vt clysteribus ex prædicto decocto, frictionibus, errhinis, sternutatoriis, gargarismatibus, apophlegmatismis, post legitimam totius vacuationem.

5 Reliquias materiæ neruis affixæ, (quæ spasmi causa est continens) digerentibus, vt vnctionibus cum oleo li-
liorum, & (nisi febris adest) vulpino co-
stino actu calidiore: aut potius in his
oleis,

oleis, vel decocto catuli ex oleo, vel vino, vel aqua saluiæ, partiũ conuulsarum balneo. Vnguentum quoque de bdellio in spasmo efficacissimum, & pelles luporum, vulpium, melidum (taxones vocant) felium, veruecum et similiũ animalium, ac hepata, pulmones à viuis animalibus, vt vita calent conuulsæ parti admota quandiu calebunt, & catuli viui & in dorso secti circumpositi. Confert etiam partem in bouem, aut veruecem, aut aliud maius animal recens cæsum immissam cõtinerẽ quandiu animal calebit. Præstantissimum quoq; est, cõuulsas partes oblinere adipe anseris pinguis exenterati, & catõ minutim conciso, ac lardo veteri, myrrha, thymo & reliquis capitalibus, & calentibus medicamentis, farti & consuti, & tosti: non eo qui primus defluet, sed qui secundus: excipiat autem cadula aceto albo si vis destillato semiplena, & eodẽ aceto anser percoquatur, adepsq; aceto supernatans collectus, priori addatur.

Cucurbitulas item parti cõuulsæ applicare salubre est, leues quidem si paruus est spasmus: cum scarificatione verò, si magnus: alioqui largiore materia

d 3 in par

- Auic.* in partem multum conuulsam attra-
cta, nec vacuata plenitudine, conuul-
sionis causa geminatur, & conuulsio fit
lethalis. adhæc pars conuulsa si vlcus
Apho. 21. abest, ætate media iuvene bene carno-
lib. 5. so, frigida aqua perfusa caloris intro
à frigore compulsi, reuocatione sana-
tur. Febrem quoque ephemeram exci-
Aph. 26. tasse seculo Hippocratis & Auicēne, ob
lib. 2. victus parsimoniam & corporum puri-
Aph. 57. tatem fuit salubre, nunc suspectum est
lib. 4. & remediū, ob id nō tentandum: quia hu-
70. lib. 5. ius ætatis corpora pleniore victu mul-
tum excrementosa sunt reddita, ob
id ad febres putridas opportuniora, in
quas diarię in talibus promptè dege-
nerant quę homines sepe interimunt.
Ne igitur febre à te excitata homi-
nem periisse calumnientur propinqui,
potius quàm spasmo, à febre excitanda
abstine.

Balnea quoque purgato ritè toto cor-
pore præsertim naturalia: vt, sulfurea,
falsa, aluminosa, laudantur multum:
& quę à nobis ex sulfure, sale, alumi-
ne in aqua coctis fiunt, ac etiam ex deco-
cto herbarum cerebralium, maioranę,
saluię, bethonicę, chamęmeli, rorisma-
rini,

inari, aut ex sanguine bubulo ab animali calente: dum enim à singulis partibus materie reliquias resolvent, nullum erit periculum, ne fusa à balneo in partem distentam confluat.

Suffitum quoq;, & vaporem prædicti decocti per lapides ignitos, præcipue pyrites, aut lateres coctiles in cacabum iniectos excepisse toto corpore sub papi- lione, ne vapor expiret, confert.

Sumenda verò quæ etiam resoluant, & roborent: vt, acorus verus conditus, diacorum, diamoschum dulce & amarum, quotidie ad drach. duas: theriace verò, & mithridatios, fortiora tātum semel in hebdomade, vna drachma sumantur: aut si quotidie, parciora: vt, scriptulo vno, semidrachma. Confectio quoque anacardina si febrem vis excitare, vt dixi, periculosa est. Opopanacem quoque & castoreum dat Auicenn. post cibum, vt ab eo vis ipsorum obtundatur: non autem antè, ne cito ad hepar permeantia ipsum lædant, quamuis & sumptum & admotum castoreum neminem vnquam læserit Galen. etiam si odore deleterium apparet.

6 Symptomata corrigentibus præ-
cipue
d 4

cipue dolorem sæpe tam intolerabilem, vt clamantes audire ac sese modis miseris intorquentes ac iactantes spectare sit luctuosum. Identidem igitur balneo tradantur ex oleo communi temperatè calido, tum per se, tum ei incoquendo semen lini, fœnigræci, folia maluæ, violæ, vel lumbricos, & hos iam coctos, probè tritos, parti imponere cataplasmatibus modo prodest. Si verò diuites sint, balneum ex oleo vulpino cui vetusto vulpes aliquot ætate florentes viuæ sint incoctæ. In his autem balneis mora longior vires resoluit. Mox igitur dolore sedato in lecto reclinandi : & cùm repeteret, balneo reddendi. Anodynum quoque decoctum capitis lanati & intestinorum veruecis & omasorum aliorum. Si autem conuulsio à sanguine est, vena secta vacuetur sanguis, sed parcior quàm ipsa copia exigat, ne vires symptomati occursuræ deiciantur : satius enim est hîc, vt alibi passim, vacationem parti-ri, quàm semel quantum necesse est, vacuare. Si à bile est flaua, vacuetur mox cholagogis prius dictis. Si ab atra, apparetur, vt dictum est, ac vacuetur.

Si à flatibus (quæ cito & fit & desinit)
his

his resolutis præsertim frictione cum pannis calentibus, aut vnctione aliqua digerente adhibita, cessat, nisi etiam puita flatuum mater sit vacuanda. Si conuulsio ab inanitione, ac siccitate est, curatur humectantibus omnibus causis salubribus, vt tum medicamentis, tum alimentis, vt iusculis carniū succulentis, optimis carnibus contusis, tandem vino dilutiore. Initio enim materias in nervos penetrare facit. Balneum item ex capitibus & intestinis veruecum & oleis clementibus: à balneo autem conuulsam partem illinit, & astringit, & roborat Auic. oleo rosato, aut cucurbitino, ne humiditas balneo quæsitā exhalet.

Si cōuulsio est ab ictu, aut animalium venenosorum, id venenum extrahe, parti punctæ admoto ano galli, aut gallinæ deplumato. Suctu enim ani venenum extrahet: sunt qui rostrū eius tunc comprimant, vt ano etiam respiret. Scabiosa quoque cum vitello oui in cataplasmatiss speciem pertrita, et admotā venenum secreto quodam opere extrahit, ob id etiam bubonibus pestiferis efficaciter imponitur. Cæpa item cruda vel cocta,

d 5 & cæ

& cæpæ succus punctæ parti admotus
Gal. in cō- venenum extrahit. Idem præstat cu-
moditati curbitula cum scarificatu parti punctæ
bus the- affixa, & theriaca apposita, quamuis ex
riaces. quo venenum pellit, intra corpus pro-
Gētilis 5. trusura videtur non foras attractura.

Canone Si conuulsio sit neruo puncto à ferro
hunc no- acuto, punctura sit aperta, vt sanies ex-
dum dis- piret: si angustior sit, ferro aperiatur,
solvit. ne sanies retenta ibi putrescat. vnguen-
 tum multum siccans & digerens tenuiū
 partium imponitur apostolorū dictum,
 & hōc fortius vnguentum basilicon.

Quia verò punctis nervis dolor in-
 terdum adest vehementissimus, sedetur
 terebinthina oleo rosato mista, quæ cæ-
 terarum partium nervosarum dolorem
 à casu, vel causa alia mirè compescit, vel
 fotu partis ex oleo cui terræ lumbrici
 fuerint incocti: ac ex iisdem tritis cata-
 plasma est efficacissimum. Panis quoque
 calidus, calido lactè infusus, & cataplas-
 matis modo impositus valde anodynus
 est. Quod si nullis remediis vincatur
 dolor, stupefacientibus tactum vtendum
 est: vt, pane cum decocto papaveris albi,

Gal. li. 3. & si opus est, cum opio ipso.

meth. Quod si nullis remediis conuulsio-
 nem

nem hanc potes compescere, neruum
transuersum secare præstiterit, quàm
hominem certæ morti occumbere: sed
periculum mortis ex neruo puncto, vix
vnquam superueniet, si statim ab initio
Gal. præcepta sequaris.

Gal. li. 3.
cōp. ph. g.

Epilepsie curatio.

EPilepsia vel imminet, vt ferè pue-
ris ad eam opportunissimis, tunc
parte artis præcautrice opus est, vt in
accessionis intermissione: Vel iam præ-
hendit & nunc hominem fatigat, tunc
curatione propriè dicta indiget. Si re-
cens natus est infans conuulsus, vbi ex-
perrectus & accessione solutus erit, ca-
piat in dies antequam lac fugat saccha-
rum album, cum oleo sesamino, vel a-
mygdalarum dulcium, vel butyro mi-
stum in electarij mollis formam ad pur-
gandos humores prauos, ex ventriculo,
& intestinis, à quibus elati vapores pra-
ui, epilepsiam his afferunt: deinde su-
mant in dies cochlearium vnum syrup.
de cichorio sine aqua. Vel manna, vel
albi tartari puluis, vel nitri, si eius est po-
testas, vel lapidis Iudaici, lacti cocto mi-
sceatur:

Paulus in
fanti na-
to ante
lac, mel
exhibet
lib. i.

sceatur: vbi autem ambulare cœperint, cum suo lotio: sic medicus quidam filios principis cuiusdam à morte vindicauit, quæ priores eius liberos epilepsia sustulerat. Pæoniæ, maris præsertim, radix transuersim secta coronæ modo confuta, collo appensa, vel quouis modo alio gestata, vt odoretur tamen, proprietate sua epilepsiam præsentem sanat, vel impendentem prohibet: smaragdus quoq; & corallium collo appensum, vt hodie fit à multis, præsidium est optimum. Iaspidem viridem appensum sic, vt stomachi regionem tangat, stomachum roborare scribit Galenus.

Libro. 6. simpli.

Ab infantibus etiam prohibebis omne obiectum sensus insigne & subitum: vt, sonitus vehementes, strepitus, terrores: cum Matthæi Gradi filius infans, repentino tubarum clangore epilepticus euaserit, & alij non pauci à causis similibus, quidam à lapsu scalarum. Nutrix quoque infantis à venere lac ipsum corrumpente abstineat, & crapula, & cibis malis, cæterisque prauum lac gignentibus.

In ipsa igitur intermissione causa epilepsiam genitura, quæ ferè est pituita,
abige

abigetur quinque auxiliorum generibus.

I Viſtus ratione calfaciente et ſiccante, vt aëre cubiculi aut lecti alterato per ignem luculentum & ſuffitus cum caryophyllis, cortice citri, rore marino, maiorana, ſaluia, ſtœchade & ſimilibus: caue tamen ne copia vaporum, aut caput repleat, aut materiam exagitet. Cibus & potus ſit paucus, nec vaporofus, præſertim cœna: nam ex alimento multo vapor multus tollitur qui acceſſionē epilepticam, & alia capitis vitia accerſit. Vitet apium vulgi, & caprarum grandium carnes, quia vtrunque proprietatem habet excitandi, & detegendi epilepſiam, vti odor bituminis, iecur caprinum & hircinum aſſum, & ſumptum, Gal. II. ſimpli. licet capreoli, quia facile coquuntur, ſumi poſſint.

Vitentur herbæ frigidæ humidæ, lactuca, portulaca & ſimiles: ſumantur autem calidæ, ſaluia, maiorana, & præter cæteras hyſſopus, qua ſola decoctis & cibis largiter miſta reſtatur Serapio ſe multos curaffe. Vinum quoque quia epilepſiam facit, vitetur præſertim multum: paucum autem & aromatites aut
aliter

aliter calidum permittitur, præfertim assuetis eo citra capitis, aut ventriculi noxam uti, nisi corporis, aut aëris intemperies calida prohibet.

2 Materiam scilicet pituitam coquentibus: ut, melle rosato, oxymelite simplici, composito, scillino, syru. stœchad. cū aquis capitalibus, præcipuè hyssopi & his per dies 6. 8. 10. continuos apparanda est materia.

3 Phlegmagogis, ut hieræ picræ simplicis, mellitæ drach. sex, agarici recenter trochiscati drachma vna cum aqua hyssopi: ut, pilulis elephanginis, maltichinis, & in robusto hiera diacolocynthidos, foetidis, cocciis, cum agarico pituitam à capite potenter vacuante. In accessione autem si nimis est molesta, aut diuturna, pilularum foetidarum & cocciarū ana scriptula duo vel ana drac. dimidia, ex aqua hyssopi soluta dari possint si maius nihil intercedat, vel diaphœnici, aut E. indi vncia dimidia, aquis capitalibus soluta. Melius autem extra accessionem parata, ut dixi prius, materia medicamentis purgantibus uti.

4 Auertentibus materiam deorsum balanis, clysteribus, frictionibus, ligaturis,

ris, apophlegmatismis, errhinis dictis in paralyfi & apoplexia.

5 Reliquam in cerebro materiam resoluentibus, & cerebrum frigidum humidum calfaciendo, & siccando roborantibus, ne similem materiam postea generet: iisque vel sumptis, vel admotis: sumptis quidem acoro verò condito, diacoro, diamoscho dulci & amaro, pliris arcotico Nicolai, medicamento ex scilla, quod ad præcauendam epilepsiam præstantissimum est. Scilla autem æstiuua purgata, incisa cum melle in vase vitreo obstructo insoletur dies 40. horis singulis vertendo, vt omnia sol tangat. Post dies hos liquor vi solis solutus ad electariū id componendū est capiendus quod Rasis describit libro primo continenti. & Auic. in curatione epilepsiæ. electarium quoque à Rasi in epilepsia hac curanda descriptum, multos ab epilepsia curasse plerique medici testantur. Nicolaus quoque Florentinus quendam quadragenariū ab infantia ad hanc usque ætatem epilepticum sanasse affirmat hoc electario quod recipit herbæ paralyfis (quæ costus, piperella herba sancti Petri, vel Pauli quoque vulgo dicitur)

citur) quantitatem idoneam minutim concisam & caryophyll, pæoniæ, pyrethri ana portiones æquales cum melle sufficienti fac electarium, sumendum in dies ad cochlearium vnum, vel theriaca, aut mithridatios, semel in septimana sumantur. Sunt & quæ epilepsiæ tota sua substantia repugnant, ruta, pæonia præsertim mas sæpe sumpta, & modis omnibus admota, & odorata.

Vesica quoq; apri vrina plena, & cum hac clibano siccata, puluerata cochleario vno quotidie sumpta, est efficax multum, & cornu cerui, & smaragdus collo appensus, corium à fronte asini, castorium, laseris Parthici succus, seu assa fætida sumpta, & suffita etiam accessiorem finiunt. Lapis quoque præsertim versicolor in ventriculo pullorum hircundinis inuentus, corio vituli tectus & in argenteo vasculo appensus collo, maxime quosdam adiuuit. Craniū quoque maris in mare, fœminæ in fœminavstū, donec sit albissimum & pulueratum, potu quotidiano epilepsiā sanare testis est

Nos id ve Gerardus à salo, & Galenus lib. II. simpli. de ossibus. In infantibus ergo, si à
rū exper- prauo est victu, vt crebro porrorū esu,
ti sumus. curatu

curatu facilis est: in adultis vbi confirmata est, & cerebro propria, ægrè curatur: quin & curari in his posse Gordonium negat: si verò est per consensum cum partibus subiectis, etiam diuturna curatur.

Si à sanguinis copia est, seca venam cephalicam: postremo si opus erit, venam frontis.

Si à melancholia est, cura vt phlegmaticam, sed remediis in melancholia dicendis.

Si per consensum cum parte aliqua subiecta, elato ad cerebrum ex ea vapore prauo & venenoso accessione committente, stricta fiat deligatura, si in artubus est, quæ viam vaporis præcludat: post accessione verò, ex parte ipsa luem ipsam vacua, etiam si opus est, partem ipsam vlcerano, vt Gattinaria quædam epilepticum sanauit aperto per cauterium tumore in coxa; & osse quod simul computruerat ablato, & parte illa putri sanie diligenter purgata.

Si per consensum cum stomacho, curatur vt epilepsia phlegmatica.

In ipsa autem accessione materiam à cerebro auerte, siue propria sit, siue per
e consen

consensum, clysteribus, balanis, frictio-
nibus, ligaturis, cucurbitulis, apophleg-
matismis, errhinis, suffitu etiam casto-
rii, assæ foetidæ, pæoniæ radicis & se-
minis. Item ruta trita, & succus eius in
nares turundâ immissus per se, vel cum
castorio, pæonia assa, & similibus est
præstâtissima ad finiendâ accessionem.

Incubi curatio.

Incubus ab incubando, quòd pondus
quoddam nobis incumbere, & supra
nos stare putamus respirationem oppri-
mens, & ob id vocem impediens, Græ-
cis *ἰφιάλης*, id est insultor. Fit ore ventri-
culi, aut pituita crassa, lenta, aut ciborum
præsertim durorum copia oppresso, re-
supino præsertim corpore. Curatur pur-
gatione ventriculi per hieram picram,
& victu tenui ac tenuante.

Melancholiæ morbi curatio.

ANtequam ad melancholiæ morbi
curationē accingamur, pauca quæ-
dam monendus est lector: primùm ne
solus ad melancholicos adeat, nec ad hos
propius accedat, & ipsorum manus, pe-
des, os obseruet: nam horum multi men-
te

te constare initio videntur, sed mox deprauata ratione medicos & alios violāt. Secundo loco obseruandæ sunt melancholici phantasiæ: quarum quibusdam ad curationem seruiendum est, vt si quis ranas se in ventre multas habere imaginetur, concedendum est: promittāsque ranas illas te expulsum facile, modò is tecum consenserit: cumq; hominē purgaris, deiectionibus iube ab absidentibus ranas viuas clam immitti, ostendendas mox ægro. Sic enim falsa appræhensione deposita facilius curabitur. Adde quòd quibusdam est blandiendū: alii iurgandi, & verberandi, & ligandi, ne sibi aut aliis manus violentas inferant: omnisq; ferri præcipitiiq; potestas auferenda, custodibúsque robustis nunquam destituantur.

Porro melancholia, generibus remedium quinq; sanatur initio: nam confirmata ægrè admodum sanatur Auic.

¶ Victus ratione humectante, & tēperata potius quàm calida: vt, aëre per vaporem decocti maluæ, althææ, violę, per odores gratos, sed blādos: vt, cibis humectantibus, capis, gallinis, phasianis, hœdis, veruecibus elixis, non asis nec frixis:

e 2 adiecta

adiecta portulaca, lactuca & similibus: vt, somno conciliando frictiōibus, fotu partium extremarum diuturno, & capitis modico, ex decocto lactucæ, foliorū salicis, se. papaueris albi, se. lactucæ, syr. papaueris post cœnam dato, frōte & temporibus vnctis oleo violato, & nymphææ, vng. populeo: clysteribus ex simili materia, per quæ si somnus non conciliatur, ad opiata transi clementia, præsertim viribus imbecillis.

2 Melancholiam apparantibus syrup. de pomis simp. & compo. de fumaris, de thymo, de epithymo cum duplo aquarum buglossi, vtriusque intybi, scolopendriæ, fumaris, lupuli.

3 Vacuantibus melancholiam primū lenibus: vt, epithymo per se ad drach. duas, vel infuso ad vnc. dimidiam in sero lactis præsertim caprini: myrobalanis similiter sumptis. Deinde valentioribus:

Correctio vt, folliculis sennæ, lapide armeno, lapide apud Me- de cyaneo correctis, vt in cōpositionibus sue in sim docetur: Hamech confectiōe, pilulis impli. & a- dis, pilulis de lapide cyaneo ad scriptula pud Tral quatuor, cum syrupo violato vel alio humectante. Secta basilica sinistra sanguis si niger apparet, mittatur quātum videbitur:

bitur : si tenuis & clarus, mox sistatur.

4 Auertentibus à cerebro & corde ad partes ignobiles, vt partium externarum fotu ex aqua calida, frictionibus, ligaturis, cucurbitulis sine scarificatu, balanis, clysteribus acribus : vt, ex lib. vna decocti thymi, epithymi, fumariæ, lupuli, polypodii, fennæ, cum cassiæ, sacch. rubri ana vncia vna, olei violati vncia vna & dimidia, salis cōmunis drach. duabus.

5 Reliquias resoluētibus sumptis : vt, diabuglosato, diaborraginato, & valentioribus. Diamoscho dulci & amaro, Elect. de gemmis Mesuæ, Electario lætificante Rasis, Elect. Conciliatoris : addito his saccharo violato : & admotis, vt epithemate cordiali ex florum borraginis & buglossi ana Ma. vno, been albi & rubri, ana drachmis duabus, caryophyll. drach. vna simul mistis : & balneo totius & capitis ex malua, althæa, viola, capitibus, & intestinis veruecum : non tamen diuturno, ne vires deiciat.

Catarrhi curatio.

Catarrhus rectè curabitur si antè spectes an causa, & catarrhi materia eadem remedia indicent ac requirāt,

e 3 vt

vt si ambo sint, vel calida, vel frigida, vel si amborum indicationes pugnant, ob id remedia postulant contraria, vt si catarrhi materia est calida, à frigore comprimente destillans: aut frigida à calore liquante. In hoc enim complexu pugnantium indicationū vrgentioris maior est habēda ratio, altero tamē non neglecto.

Catarrhus autem curatur sex remediorum generibus.

1. Victus ratione in calida materia refrigerante, in frigida, calfaciente. Videnturq; in illa auster, affectus animi inflammantes, cibi calidi, odores vegeti: in hac septentrio, somnus longior, & supino corpore. Dormiat autē in ventrē magis, vt catarrhus in nares fluat: cōmune vtrique ex apta corporis figura remedium.

2. Materiam apparantibus, id est, tenuatibus crassam, initio mitioribus, qualia sunt mel rosatum, syrup. glycyrrhizæ cum duplo aquæ saluæ, hyssopi, vel decocti pectoralis ex glycyrrhiza, vuis pafsis, myxis, ziziphis, & similibus compositi: sed procedente affectu valentius incidentia & tenuantia vtenda, & primò mitiora: vt syrup. de duabus radicibus. post efficaciora: vt, syrup. de hyssopo,
de

de prafsio, tandem fyrup. de ftœcha-
 de cum aqua faluiæ, hyffopi, bethoni-
 cæ, vel potius decocto pectorali cum fi-
 cis paffis, glycyrrhiza, adianto, præfer-
 rim fi fputum promouere liber. Si au-
 tem materia eft lenta, & glutinofa, oxy-
 meli fimplex & compositum. Nam bilis *Gal. lib.*
 flauæ vacuatio eft facilis: pituitæ verò *7. & 11.*
 præfertim crassæ & lentæ etiam à ven- *Meth.*
 triculo, difficilis fine incisione, & deter-
 fione: atræ bilis difficilior.

3 Purgâtibus materiam, calidam qui-
 dem: vt, pilulis aureis, aggregatiuis, à
 drach. vna ad fcriptula quatuor, electario
 ex fucco rofarû, rofato, diapruno scam-
 moniato, à drachmis tribus ad drachm.
 quatuor: frigidam verò: vt, pilulis coc-
 ciis, & de agarico: quæ etiâ crassam ma-
 teriam à pulmonibus vacuât: Electario
 autem indo & diaphœnico ad vnciam
 dimidiam: quæ etiâ calidam materiam
 vacuant, vti & phlebotomia, fi corpus
 eft robustû, præcalidum, fanguine abun-
 dans: aut fi cynanche, aut pleuritis à ta-
 li catarrho impendet, nisi materia reuel-
 latur per venæ fectionem: aut si febris *Mefues in*
 catarrho adest, quæ humores immodicè *ca. de ca-*
 calfaciât: aliâs non faciendâ in catarrho *tarrho.*

c 4 fang

sanguinis vacuatio, quia cerebrum partem exanguem & frigidam, frigidiorē reddit.

4 Avertentibus: vt, frictionibus, ligaturis extremorum, cucurbitulis in natis, & spathulis: errhinis ex aqua violarum, vel hordei, in calida materia, quæ nares dilatent, vt viam dent liberam materiæ per has effluxuræ: in frigida autem errhinis ex aqua maioranæ, succo foliorum & radicum betæ, decocto melanthii, & his fortiore succo ireos, & cyclamini: sternutamentis etiam ad nares trahentibus: sed amborum vsus non est tutus ante coctam per quietem & medicamentam materiam, & factas totius vacuationes, quod ambo catarrhi materiã exagitant, & motu ipso coqui prohibent. Arculanus quoque cauterio in cõmissura coronali imposito, materiam largam per vlcus semper apertum salubriter vacuat: Alii apertionem post aurẽ faciunt.

5 Catarrhum sistentibus & incrassantibus, quando scilicet ab eo largiore, suffocationis periculum impendet, aut ab eo acriore, & tenuiore excoriatio: aut ab utroque tussis aspera & insomnia: alioqui sisteadus non est, nec materia in cerebrum

rebrum partem principem regerenda.

Sistunt autē astrictione sua bolus Armenia, spica, thus, gummi iuniperi, mastiche: nec pectori nocēt præcipuē spica: adhæc materiam crassant & præter hæc etiam succus glycyrrhizæ, syrup. eiusdem & violarum, iulep. violatus, saccharum violatum, penidia, diatragacanthum, syrup. papaueris, eclegma eiusdē, diacodium, trochisci bechici in ore retenti: cum aliorum quædam deuorētur & suffiantur: vt, thus, gummi iuniperi, mastiche: quædam gargarizētur: vt, syrupi cum aqua rosarum, oxalidis. cætera ex Mesue repere. Si autem tussis aspera cum insomnia prædictis non vincitur, pilulæ de cynaglossa Mesuæ sunt dandæ, quæ ad omnes morbos catarrho succedentes valere ei dicuntur, quia opiatæ sunt: sed his non vtendum, nisi affectus curatione deplorata.

6 Affectus catarrho succedētes sanantibus, vt obstructionem ossium ethmoidum, quam decoctum lentium iuuat, & synanchen etiam impendentē gigni impedit, vt phlebotome fluentem materiam auertes.

Si autem catarrhi materia est frigida,

e s interm

intemperies cerebri frigida est corrigenda, sicq; roborandum cerebrum, facculis ex salvia, maiorana, milio, thure, sale: & lotionem capitis ex vino aromatico, vel maluatico, addendis etiam caryophyllis, pipere, zingibere: lotionem item ex lixiuio, cui plantæ capitales incoctæ fuerint, sumptis quoque Elect. diamoscho dulci & amaro, pliris arcotico, theriaca. Si autem materia est calida, frigidis vtendum syrupis, conseruis, & admotis oleis, & vnguentis frigidis.

Ophthalmie curatio.

Ophthalmia non vera, est intemperies oculi calida, cum rubore, exiguo sine tumore, à causa externa excitari solita: vt, fumo, sole, humorū ex corporis motu agitatione, qua causa ablata, si corpus est purum, quiescere solet. Iuuatur autem multum aëre frigido, lacte mulieris puerum lactantis cum albo oui & aqua rosarum agitato: Hæc enim humores ab oculis repellūt, & horum motum sistunt.

Si à casu aut percussione initium est fluxionis, eadem adhibe: si incrementū, rosarum, & seminis fœnigræci decoctum

ctum, vt rosis repellas fluentem materiam, & fixam resoluas fœnogræco: si vigor est, fœnumgræcum solum: si rubor paruus superest, ouum ad duritiem coctum, & calens admotum reliquias potenter digerit: remedium etiam vulgo probatissimum, vti & pomum putre vel coctum, & calens admotum, modò non sit adstringens.

Ophthalmia vera, est phlegmone oculi tunicæ cohærentis à sanguine, aut bile flaua proueniens: curatur autem sex remediorum generibus.

I. Victus ratione refrigerante: vt, aëre frigido natura, vel industria nostra sparsis per aream aquis, & partibus plantarum refrigerantibus: & obscuro, quia lumen humores commouet, spiritusq; resoluit.

Vt, victu tenui, quo partes inaniteq; auidius quod habent humorum, retineant, ne ad oculum confluant. Vinum interdictur ad vsque declinationem: tunc permittitur cum Hippocr. & Galen. libr. 6. Apho. 31. quando venæ oculi sanguine crasso sunt plenæ, sine totius plenitudine: & oua, carnes, reliqua sanguinem augētia. Vt, somno per quē oculus quiescit
à mo

à motu & dolore, quibus fluxio trahitur: per somnum quoque magis quieti sunt humores.

Vt fuga animi affectuum, qui humoribus inflammandis conducunt, vt cæteris refrigerando prohibētibus phlegmonem gigni, vel si cœpta est, augeri.

2. Fluentem sanguinem auertentibus, vt sectione venæ cephalicæ lateris eiusdem, nisi magna plenitudo prius venam cubiti internam, aut communem secari suadeat, horis octo aut circiter interpositis. Extrahatur autē in iuvene carnosio, sanguineo, robusto, vere, largior: vt medicamento purgante, clysteribus, partiū extremarum frictionibus, fotu ex aqua calida, ligaturis dolorificis, cucurbitulis sine, vel potius cum scarificatione in spatulis & brachiis summis.

3. Repellentibus fluentem materiam admotis fronti, si fluxio fit per venas & arterias extra cranium, vt fere fit, cum tunica hæc à pericranio producat: qualia sunt aqua rosarum, plantaginis, solani, albumen oui, oleum rosatum, acetum, cortices granatorum, balauſtia & similia, cataplasmatibus modo admota, vt vias contrahant per quas fluit materia.

Si

Si autem per venas & arterias intra cranium materia fluat, nocent hæc repellentia, cum materiam versus neruos opticos impingunt: repellimus autem gosapio, aqua lactucæ; aut potius rosata imbuto, oculis superposita, ligatura deinde laxæ & comprimentis media adhibita.

Oculo autem ipsi immittimus aquã rosarum albo oui permistam: vel lac ex mamma emulgemus: collyria quoque, vel sicca, vel liquida in cote medica ex aqua rosarum, vel simili pertrita, ex corallio rubro, gummi arabico, tragacantho, pompholyge, cerussa, lotis, ne oculum morsu suo lædant. Quibus si dolor non vincitur, etiam opii, vel opiati aliquid ad sensum tactus oculi stupefaciendum additur, aut quod repellendi simul & stupefaciendi facultate pollet: vt aqua rosarum cui incoctum sit semen papaueris albi, etiam addito oui albo immissa oculo per se, vel ex mica panis eo decocto imbuta. Quæ si dolorem non leniant, trochiscis albis Rasis ex aqua rosarum solutis vtendum, si dolor est vehementissimus nullis cedens remediis: aliàs ne vtaris, quia cum valenter stupefaciãt, spirit

spiritus crassos reddunt, & facultatem visoriam infirmāt. Ob id narcoticorum vsus semper Galeno fuit suspectus aph. 31. lib. 6. & alibi passim: præcipuè in oculo & partibus capiti vicinis frigidis natura & etiam morbo.

4 Materiam crassam apparantibus in cacochymia, syrupis granatorum, oxalidis, acetato simplici, rosato, de ribes cū aqua rosarum, oxalidis, plantaginis.

5 Euacuantibus materiam, vt myrobalanis citreis, pilulis aureis, aggregatiuis, & electario rosato de succo rosarū. Secta etiam vena cephalica lateris dolentis ad partem cubiti externā, non autem secto cum quibusdam ramo venæ communis inter indicem & pollicem, nisi longius vis auertere.

6 Reliquias materiæ ex oculo vacuātibus: vt decocto seminis fœnigræci, vel meliloti, ex spongia, vel linteo molli oculis admoto.

Lib. 6. Balneū quoq; in declinatione salubre
Aph. 31. cū humores sunt acres, authore Galeno: In principio autem noxium, quia materiam liquat, & meatus dilatat, fluxionemq; hac ratione geminat. Vinum autem quale, & quantum, & quando, & qua

qua ophthalmiæ differentia sit salubre: vt, balneum, fomentū, venæ sectio, purgatio pulchrè Gal. distinguitur Aph. 31. libr. 6. & alibi passim. aloës drach. vna, aquæ fœniculi vncia vna, si soluatur, & oculo applicetur, ipsum roborat, reliquias siccatur & absumit: sarcocolla quoque aqua rosarum, vel potius lacte muliebri soluta, & oculo inmissa coquit materias, & digerit: ouum quoque coquendo duratum, vt calet, oculo impositum: trochiscus etiam seu pulvis citrinus.

Visionis imbecillæ curatio.

Visionis imbecillæ causa, vel oculo est propria in ipsoque existit, vel à partibus subiectis comunicatur, in hacque curanda scopi sunt duo seruandi: prior est partis, vel totius affectus imbecillam visionem faciens, sanandus: vt si ventriculus consensu labore, est illi antè prospiciendū deiectionibus potius quàm vomitoriis si purgatione opus est. Si corpus atrophiam defectum imbecillam visionem facit, vt in hecticis, nutritione instaurandum: vt ex sanguine bono auctiore, largior fiat spiritus animalis & visorius. Alter scopus est oculi curatio

tio per contraria causæ, ut si est siccior, is cum capite humectetur lacte, lacte ebutyrato, decocto maluæ, althææ, vel capitis, pedum intestinorum veruecis, idq; longo tempore: quia intemperies sicca vix etiam diuturnis auxiliis emen-

Libro 7. metho. datur. Si ab alio oculi partium vitio est visio imbecilla, id sanandum est.

*Vitiapar-
tiū oculi
curare do-
cet Pau-
lus lib. 3.* Si vitium est oculo proprium, & ab humore largiore, quinque remediorum generibus curatur.

I Victus ratione tenui & siccante: ut, aëre natura partis anni, & ventorum sicco, aut industria per ignem luculentum, per suffitus aromatum, ut caryophyllorum, foliorum siccorum roris-marini, maioranæ, lauri. Ut proba cibi & potus parci coctione in ventriculo: quæ fiet, si donec cibus prior percoctus descenderit, novus non ini-

*Huius no-
te lib. 1.
alimento
rum.* ciatur. Descendisse conicies ex cotricis robore & alimento pauco, tenero, grato, conciso, contuso, præmanso, coctu facili: non descendisse, ex contrariis: adhæc ructibus, gravitate ventriculi, aut morfu, aut tumore. Ex crudo enim alimento vapor crudus in caput elatus oculo nocet, mul-

to ma

to magis ex cruditate nidorulenta acer vapor.

Si ciborum natura variorum vsum pastu eodem vitabis, nisi coctu faciles primos, difficiliores secundos sumas, vt illi simulatq; cocti erunt viam aliis parent iam coqui in superiore ventriculo coeptis, in fundo percoquēdis: qui si priores sumantur, cū tempus longū ad coctionem sui postulēt, exitu per pylorum prohibent alios coctu faciles in superiore ventriculo iam diu percoctos & putrescentes: ex hisq; vapor multus, & natura varius in caput effertur.

Si ante expletā famem, cibo & potu abstineas, quia victus tenuis, vt inedia, per accidens vacuat & siccatur.

Si post pastus ea sumas quæ vapores in caput efferri prohibent: vt, panem tostum, coriādrum tostum, vel conditum, cydoniatum, trypheram ob myrobalanos, vel quæ oculum roborant, vt fœniculum: id quod serpentum & bufonum nos exemplum docuit. Oculorum enim aciem ex mora hyberna in caueris imbecillā affrictu fœniculi recreant. Rapæ etiam tota sua substantia visionem iuuare creduntur: & viperarum,
f vt

vt opus est, paratarū caro: sed aqua cri-
Vide pa- incoquuntur, sæpe abiecta, si edatur: quo
stillorum modo elephantice curandis est edenda:
theriaco- quanquam in his aqua non sit mutanda,
rū para- & possint gallinæ his carnibus prius nu-
tionē in tritæ donec deplumētur, edi ab elephan-
theriace tice, vt post Mathæum Gradi fecisse se
cōpositio Gattinaria confirmat.

ne. lib. 2. Si denique somnus nec sit diurnus,
ad Glau. nec diuturnus: si quoque alius quotidie
et lib. 11. per se, aut à medico adiuta descendat ne
simpl. teter vapor à stercore in cerebrū elatus,
 animale spiritum vitiet. Omitto quæ
 sumpta aut admota coctionem iuuant,
 vt grana piperis, mastiches, iuniperi in-
 tegra aliquot inter epulas aut post eas
 sumpta, catellus, aut venter puelli non fa-

Libro 5. cile sudantis foris applicatus, aut palma
simpl. ca- manus, aut simile aliquid.

pit. 5. Si labor etiā corporis, aut animi nul-
Causas lus accedat, sed tantum mollis quædam
etiā alias deambulatio, qua cibus in fundum ven-
coctionis triculi tantum descendat: potus etiā lar-
imbecil- gior, quia fluctuationem facit, coctio-
la lege in nem impedit.

causis Esu multo lentis, visionem ab humi-
symp. ditate larga imbecillam iuuari scribit
 Gal. lib. 1. aliment.

Mate

2 Materiam apparantibus: melle rosa
to initio; oxymelite simplici: deinde sy-
rup. stœchados cum aqua hyssopi, saluie
& similibus antè iam sæpe repetitis.

3 Materiam eandem vacuantibus, pri-
mum pilulis elephanginis cum agarico
trochiscato: vel mastichinis cum eodẽ,
vel de hiera simplici aut composita, vel
pilulis lucis Mesuæ: vel pilulis sine qui-
bus, etiamsi calida sit materia: postremo
cum materia radicitus est vacanda, coc-
ciis, vel foetidis à drachma vna ad scri-
ptula quatuor.

4 Auertentibus ad partes infernas,
aut posticas, vt capitis reuersi pexu mul-
to occipitium versus: vt, clysteribus, ba-
lanis, ligaturis, frictionibus, fomento ex-
tremorum ex decocto capitali, apophle-
gmatisimis, errhinis, cauterio post aures,
vel in commissura coronali, cuius vlcus
apertum diu tenendum est: vel in col-
lo setone (quem vocant) infixio. Cu-
tem autem colli forcipe apprehendimus
donec sensus tactus abeat: postea acu
filum aliquod crassum habente perfo-
ramus, vt in vulnere ablata acu filum
maneant, quod vlcus diu aperta feruet,
ac per id materiæ multæ vacuationem

f 2 molia

moliatur. Diuitibus autem quidam fili loco ablata acu anulum aureum æqualē apertum immittunt, postea ne excidat, eius extrema adducunt, & identidem quotidie dimouent, vt dolore & attritu materiam trahat & vacuet multam, mane & vespere quotidie terendo.

§ Roborantibus partem, reliquias materiæ tergentibus & resoluētibus: sumptis quidem, vt nuce moschata (qua vna in dies mane sumpta, visionem recuperat Mesues) myrobalanis cepulis conditis duabus bis, aut ter in hebdomada sumptis ad roborandum, pliris arcotico, acoro vero condito, diacoro ad cochlear vnum, seu drachmas duas, mane & vespere hora somnii, mithridatio, diamoscho dulci & amaro: ad motis autem oculo, vt emplastro Mesuę succo & aqua fœniculi, collyrio Mesuæ ex succo fœniculi in vase æneo per residentiam purgato, qui cum saccharo & melle & foliis auri æstate insoletur, sæpe & leniter transuasando excrementosum subsidens abiiciatur: vt, aqua Arculani destillata capitello ex fœniculo, verbenæ, rosis, chelidonio, ruta.

Vt, collyrio Gentilis in consiliis, ex
ponp

pompholyge vero & stibio lotis: quod cum aqua fœniculi mirè siccat oculo immissum.

Vt Gerardi de Solo puluere ex pica vsta cum aqua fœniculi.

Vt Serapionis liquore torrēdo cadēte ex hepate vrsi prius in frusta dissecto, & interposito inter hæc pipere longo.

Vt felle gallinæ, perdicis, pisciū pluri morū. Animalium autem rapacium, & aliorū natura calidorū: vt, leonis, canis fel acrius: suis autem, veruecis, agni clementius: piscium fel est clementissimū, reptilium verò & aliorum venenosorū: felle nemo vnquam tuto vtatur. Felle autem quouis in oculum instillato adsit medicus: vt si rodendo dolet, obtundat aqua rosarum affusa oculo: vel oui albo, vel lacte: aut pannum lineum horum aliquo mersum applicet. Vfus autē emplastrorum in oculo parū tutus est, nisi sint moderata: & frequenter eximendo, ipsorum opus explores. *Vide Thomam.*

Suffusionis curatio.

HYPOCHYMIA, id est, suffusio, & affectus in quo visū suffusorū visis similia apparēt, remediis egent similibus. *Cataracta vulgè.*

f 3

gene

genere, sed illud valentioribus.

Vterque hic affectus proprio oculi vitio contingit, aut per consensum eius cum cerebro, aut ventriculo, aut parte alia: tunc parti primario affectæ prospiciendum, ut pituita ex ventriculo, apparatus est purganda, si ea vapore suo visioni officit: si bilis in ventriculo visa vapore excitat, ea mox vomatur, si æstas est, ac æger facile vomit, nec pulmonicus est: alioqui deicienda potius est cholagogis: deinde oculo prospiciendum, quibus dicemus remediis. Si autem suffusio iam adest, eaq; iam absoluta: acu puncto ad angulum paruum oculo deturbetur, modo nec liquidior sit, nec tenacius oculi tunicis adhæreat, sed mediocri sit consistentia, quâ oculo aliquandiu compresso, facile observabis. Si verò nondum absoluta sit, quinque his remediorum generibus curatur.

I. Victus ratione calida sicca (quia materia eius est vaporosa vel aquosa) ut aëre æstivo, qualem arte, & igni, & suffitibus moliri oportet, si desit. Ut, victu tenui & tenuante: quin & ieiunium atq; abstinentia plurimum est huic chronico affectui salubris, vel Auicennæ testimonio:

nio:quòd si die semel comedisse his non sufficit, saltem leuius cœnent. Vino & iusculis abstineant: in aliis quoq; sumendis, admouendis, faciendis, educendis, calida sicca sunt deligenda.

2 Aquosam materiam coquentibus, vt melle rosato: & si lentor aliquis adest, oxymelite simplici, syrup. stœchados, cum duplo aquarum fœniculi, maioranæ, ad dies nouem, aut circiter: quin & sacculus lineus puluere maioranæ plenus, oculo & naribus admotus multum iuuat hunc affectum Auicennæ, & practicis aliis.

3 Aquosam hanc materiam vacuantibus pilulis lucis vtrisque in id efficacibus, & cocciis à drachma vna, ad scriptula quatuor, agarico trochiscato, pilulis de agarico: pilulæ etiam tres mastichinæ, vel elephanginæ, vel de hiera, vel asseieret dormitum ituris sumēdæ, sunt salubres: neque munia consueta, posttridie impediunt, vt prædictæ.

Toties autem vacuanda est materia *Auic.* hæc, donec in totum curatus sit affectus, non solum semel, bis, ter, quater.

Phlebotome autem raro facienda, ne *Auic.* per hanc cerebrum refrigeratum, aquas *Gentilis.*

f 4 largi

largius cumulet, ac in oculum transfundat.

4 Auertentibus præter dictas vacuationes: acribus clysteribus & balanis, frictionibus, & foribus per aquam calentem partium extremarum, & harum ligaturis dolorificis: phœnigmo quoq; & cauterio in coronali, aut prope aures, aut setone, quem vocant, ceruicibus affixo è regione oculi affecti, & cucurbitulis, primùm leuibus, deinde cum scarificatione: manus sæpe & diu clausas si tenebis in lecto, vel alibi, vt largius sudent, & sudorem crebrò terferis, omnia capitis & thoracis vitia materialia multùm iuuat.

5 Materiæ reliquias dissoluentibus, & dissipantibus, partim sumptis hora somni, vt cum cibi vapore vis eorum in cerebrum, & oculos rapiatur: vt, drachmis duabus confectionis humain laudatæ à Mesue capite de visus imbecillitate: partim admotis: corpore tamen toto atque adeò capite ipso exquisitè vacuato. Nam hæc in oculum vapores novos, & aquas largiores, qua vi digerunt, etiam traherent. Admouentur autē primò clementiora (quo ipse oculus sensu tactus

taftus exacto præditus, paulatim etiam
valentioribus remediis affuefcatur) vt, fœ-
niculi, ruræ aqua, vel fuccus per residen-
tiam purgatus: aqua ex melle deftillata:
Hæc enim mirè terget albuginem ac
maculas oculi, & faciei. Idem præftat
puluis facchari candi à multis probatus.
Sagapenum quoque ad hypochyfes re-
foluendas admotum, efficaciffimum do-
cet Auic. cap. de sagapeno: quod verum
probabis ipfum diffoluens vino grana-
torum, vel aqua rofarum, fœniculi, mel-
lis deftillati, & lacte, et albo oui cum fac-
charo cando, vt oculus sagapeno foli
paulatim affuefcatur. Idem præftat Aui-
cennæ puluis capitem hirundinum: eaf-
dem fccat vrina pueri nondum polluti
cum pauco fœniculo deftillata, vt ferua-
ri diutius incorrupta poffit, nec oleat
grauiter. Balsamum quoque ob eius pe-
nuriam vfu rarum, eas etiam fccat, &
oculum fanitati priftinæ reftituit.

Ofsis fepiæ puluis oculo immiffus, a-
quas illas terget. Quibus fi non cedit ma-
lum, valentiora funt tentanda: vt, fella
primùm mitiora, qualia pifcium, fuum,
agnorum, gallinarum, perdicis: deinde
etiam acriora: vt, auium prædacearum,
f s accip

accipitris, aquilæ, falconis, & item viperæ & aliorum reptilium: sed hæc venenosa cū sint, suspecta mihi omnino sunt, nec vtenda censeo: etiam si tunc aquam sæpe mutatam, & cum theriaca, vel alio alexipharmaco ore cōtineas, ne in ventriculum aut pulmones, id venenum per magni canthi & palati foramen penetret: præsertim eū valentia satis fel tauri, fel bouis, fel apri, nobis ad manum sint.

*Hæmorrhagiæ è naribus
curatio.*

*Omnis
hæmor-
rhagiæ
curatio.
libro 5.
metho.*

Sanguinis per nares profluuium criticum non sistendum, nisi copia vires immodicè prosterнат: non criticum autem sistitur quatuor remediorum generibus.

I Viçtus ratione refrigerāte, & astringente vias per quas fertur sanguis: vt, aëre in id parato per acetum & aquam rosarum, folia vitis, rubi, salicis, nymphææ, violarum. Vt cibus ex omphacio, vino granatorum, arāciarum, limonum paratis & sumptis: & his glutinosis, quales sunt, pedes & capita vituli, veruecis, & aliorum animalium: caseus recens,
pingu

pinguis, opus pistorium, præsertim vbi sanguis est biliosus, & tenuis. Oua item præsertim dura, quia sanguinẽ paucum & crassum gignunt, præsertim parte alba: forbilia autem & tremula largiorem & liquidiores, præcipuè vitellis: ob hæc illis vt carnibus, hac præsentē causa abstine: aqua item chalybata sanguinem astringit mista potui, & coctis in hac obsoniis: vt denique ipsa corporis & animi quiete, quod vtriusque motus humores exagitat, ad fluendumque concitat.

2 Auertentibus, in quibus spes curationi præcipua versatur: vt, brachiorum & crurum ligaturis dolorificis, frictionibus, fotibus ex aqua calente, cucurbitulis hypochondrio è regione naris sanguine fluentis appositis, & interscapulio sine scarificatione: vel, si opus est, cum ipsa: vt phlebotome in id efficacissima ad floris impetum in contraria reuocandum: secetur autem vena basilica, aut cephalica, aut communis lateris eiusdem. Timorem quoque incussisse confert, cyathis aquæ frigidæ duobus, tribus, interuallo iniectis in faciem ægri incogitantis, vel alia ratione. per eum enim calor cum sanguine & spiritu ad
cor

cor reuocatur. sed vide ne sit epilepsiæ obnoxius, vel viribus omnibus prostratis.

3 Sanguinem sistentibus & cohibentibus sumptis vel admotis, nunc frigidis tantum sanguinem velut glaciantibus, & ob id ad fluendum ineptiorem reddentibus, viasque densantibus, & contrahentibus, per quas sanguis fluit: vt, lactuca, portulaca, & alimentis aliis refrigerantibus: adhuc mannæ vncia vna, vel fescuncia, syrapi rosati, oxalidis, cydoniorum, granatorum, præsertim vbi tenuior sanguis: vel si is etiam inflammatus est, syrapi omphacii, limonum, acidę partis citri, cum duplo aquarum plantaginis, rosarum, oxalidis, solani, & cum scriptulis duobus, aut drachma vna trochiscorum terræ lemnæ sigillatæ, vel trochiscorum electri: quæ etiam in nares immitti possunt tusa, & fronti applicari: & præter hæc, si necessitas vrget, hyoscyamo, opio, & opiatis recentibus: „ sed à mitioribus incipiendum: & impen
„ sè frigida capiti frigidæ parti sed prin-
„ cipi ne adhibe, quia sanguinem & spiri-
„ tum animale glaciant ac extinguunt.
Nunc etiam astringentibus, vt lanugine
salicis,

salicis, & vasa, siue oribus hiantia, siue tunicis rariora, siue rupta, vel incisa, vel erosa vnientibus, & contrahentibus: vt, rosas, balaustris, gallis, malicoro, rhu: nunc emplasticis & meatus obstruentibus: vt, farina moletrinarum tenuissima, aloë, oui albo, caseo. gypso, muccaginibus. Nunc escharoticis, quæ vrendo escharam gignunt, quæ crusta hiatui vasorum est operculi vice: vt, calce viua, fæce vini vsta, sed potius chalciti & chalcantho, & similiter astringētibus, simul & vrentibus, vt ab his eschara valentius hæreat, quæ ab aliis effecta promptè cadit, & aucto hiatu hæmorrhagiam maiorem, & periculosiorem reuocat Gal. libro 5. metho. Nunc his quæ sanguinem sistunt tota sua substantia, seu proprietate occulta, et nobis ignota ante experientiam: vt, succo basilici, porri, vrticæ, vel tritis ipsorum foliis in nares immisis (misto tamen his impensè calidis refrigerante aliquo, vt caphura) stercore asini recente in nares cum bombace immisso, vel ipsius siccati puluere in nares per calaminum efflato: puluere item sanguinis columbæ, vel limacum simul cum testa assatorum, similiter efflato, aut cum oui albo

albo subacto: cerebellis gallinarum, iaspide.

Nunc stupefacientibus (vbi scilicet facultate prædictorum omnium victa, salus deplorata est) quæ sanguinem glaciant, vt athanasia recēte, Philonis antidoto à drachma dimidia ad drachmam vnam. Hæc quoque somnum conciliant, & hoc etiam modo fluorem sedant. Refrigerantia autem & astringentia non solum sumenda, aut naribus sanguine fluentibus immittenda: sed fronti quoq; & vertici capitis, & collo, & interscapulio, & lumbis, & testibus, & hypochondrio narem fluentem respicienti, applicanda, ex bombace aut linamētis in hæc mersis, & modicè expressis. Adhæc vertici ex alto torrentis modo hæc illidi, vel incidere est multo efficacius, vti & aqua è stillicidio in verticem illabi. Galenus autem ad hæmorrhagiam etiam arteriæ, aloën, & thus cum oui albo subigit, & pilis leporū mollissimis excipit. Sunt qui per bolum armeniam, & sanguinem draconis, & oui albumina, idem præstant: nec vereare aloën: foris enim admota glutinat, licet sumpta venarum ora aperiat Mesuæ: cū nihil sumptum & foris

foris admorum vires habeat easdē, vt in *Gal. li. 3.*
Mesue probaui. Qua autē vi sanguinem *temper.*
sistat papyrus gestata, cui ex sanguine
ipso fluente inscriptum sit, consumma-
tum est, Theologis relinquo: & itē bur-
sa pastoris collo appensa, sed quæ geni-
bus flexis antē sit collecta, cum oratione
dominica, & salutatione angelica ter di-
cta, & oratione adiecta, Concede deus
cum tuo pretioso sanguine, &c. apud
Nicolaū Florentinum.

4. Causam hæmorrhagiæ auferenti-
bus: vt, medicamentis cholagogis, si bi-
liosus & acer & mordax is fuerit: vel
glutinantibus remediis, si vas apertum
est: & cæteris, quæ abundē docet *Gal.*
lib. 5. meth.

Cynanches curatio.

Cynanche nōdum absoluta, si resol-
uenda est, sex remediorum generi-
bus curatur, hisque statim initio poten-
tissimis: quia morbus acutiss. vt *Aph. 4.*
& *24. lib. 1. & aph. 10. lib. 4.*

1. Victus ratione phlegmonem augeri
prohibēte: hoc est, tenui & refrigeran-
te: vt, aëre frigido: vt, vnius diei vel bi-
dui

dui inedia, si vires ferre poterūt: vel saltem solo cremore ptissanæ, vel amylo aqua hordei soluto: in potu autem aquæ aqua hordei, iulepo rosato, vino granatorum, vel similibus liquidis, & degluti-

Archige- ri facilibus. Vini autem & ouorum & *ues apud* carnum abstinentia, quòd hæc sanguis *Aëtiū fa-* nem augent & calfaciunt, præsertim *etia me-* num & ouorum vitelli.

diocri se- 2 Auertentibus sanguinis ad laryn-
ctiõe, par gem fluentis impetum, ob id phlegmo-
titā san- nē ipsam augeri prohibentibus, vt phle-
guinis va botome ad lepothymiam, si vires valēt,
cuationē & corpus plenum est: alioqui eam parti-
facit: dā- ri est satius. Secatur autem Galeno pri-
nat factā mūm cephalica: deinde vbi fluxio con-
ad lepo- stitit, ea quæ sub lingua est: Arabibus *ve-*
thymiā, rò, si plenitudo magna subest, vena mal-
vt p quā leoli prima inciditur, post hanc interna,
in hoc vel communis: deinde cephalica: qui or-
affectu do, vt parum efficax, sic admodum ægro
proptam, molestus fuerit. Auertimus etiam pur-
fluxio in gatione, si à sanguine synceriore nō sit,
pulmones sed aliis humoribus largis misto: vt, suc-
ruat, & co fructuum, cū Rasi (valentibus enim
periculū medicamentis purgantibus humores a-
maius mi gitare prudenter metuit Auice. præser-
netur. tim principiò, ne ad locum affectum lar-
gius

gius fluant) vel prunorum, tamar indorum ana fescuncia cocta, in vnc. octo aquæ, ad tertiæ partis consumptionem, expresso scilicet huic adiecta manne bonæ fescuncia. Auertimus etiam clysteribus, sed ob febrim acutam clementioribus: quæ si mitior est, vt in cynanche pituitosa, & externa etiam, valentioribus. Reuellunt etiam cucurbitulæ spatulis affixæ, & brachiis prius imis, deinde summis, si plenitudo maior adest: frictiones item valenter comprimentes manuum condylos, & earundem & pedum fots ex aqua calente.

3 Materiam ad musculos laryngis, in quibus fit cynanche, fluentem repellentibus, & augeri cynanchen ob id prohibentibus, frigidis, & astringentibus leuiter gargarizatis, aut potius donec incaluerint, relictis in vltimis faucibus, quæ partem robovent, & vias contrahant, per quas affluit materia: vt, plantaginis, solani, lactucæ, oxalidis, rosarum, nucum viridium, mororum, granatorum, succo potius quàm aqua ex his destillata, vel syrup. granatorum, rosato, oxalidis, omphacii, vel omphacio ipso: diacaryo, diamoro simplici, diacodio, aceto præsertim

g cum

Gal. li. 6. cum aqua simplici vel rosata : & his omnibus actu frigidis. Foris autem repellentia ne adhibe, quia materiam intro ad partem inflammata[m] protruderent, sed post principium clementer digerentia: ut, oleum chamæmeli, amygdal. dulcium: quando etiam gargarismatis repellentibus aliquid miscetur detergens, ut cæteris internarum partium phlegmonis: ut quæ ab his sanies tenuis resudat, tergeatur.

4 Materiam apparantibus, frigidam, ut melle rosato, oxymelite simplici, syrup. oxalidis, cum aqua absinthii, quæ repellit, digerit, & terget sine manifesto calore: biliosam verò, ut quæ ferè turgēt statim vacuare licet.

5 Materiam vacuantibus: ut, sectione venæ, primum cephalicæ dextræ, nisi sinistra parte laryngis, angina magis sæuiat: deinde ubi fluxio constitit, eius quæ sub lingua est, quam si priorem secueris, ad partem affectam tracta materia phlegmonem augebis: quanquam rustici quidam parum excrementosi, eam sæpe solam secant, sed vix unquam initio, cum tardi sint ad remediorum usum. Secunda autem omnino in angina sic vena est, etiam si corpus atque adeo caput purum

purū tibi videatur. Vt purgantibus materiam calidā: vt, pilulis aureis, vel polychrestis, vel electario de succo rosarū, vel myrobalanis, aut ipsarū infuso: frigidam verò pilulis de agarico, & aliis prius dictis in pituitosis capitis affectibus.

6 Materiam laryngi impactā coquentibus & dissipantibus: partim gargarifmatis ex decocto vuarum passarum, ficuum passarum, dactylorū, chamæmeli, fœnigræci, croci: addito etiam melle rosato, vel diamoro cōposito: nam simplex principiò cōuenit, vt lac incremento: partim adinotis: vt, oleo chamæmeli, liliorum, amygdalarum dulcium perse, aut cum farina se. fœnigræci, lini, vel cum nido hirundinum, si vis, prius cocto ex vino albo: is enim tota substantia hunc affectum iuuat, vt puluis ipsarum hirundinum, cum Auic. paratarum, & sterqus humanum, & caninū ex ossibus album: vtrunque Gattinaria cum melle *Gal. lib.* bono in fauces quoque efflat, & filum *10. simpl.* laneum purpura tinctum, & quo postea vipera est strangulata, collo cynanchici circumdatum: filum quoque multū cum cineribus, aut lixiuio coctum, & collo, vt calet, circumdatum. Hæc autem

g 2 omnia

omnia sunt vtenda, vbi fluxio constitit, in statu scilicet ipso, & præcipuè in declinatione, non principio, vel incremento inflammationis.

Lib. de Si autem cynanche resolui nequeat
inequal. (quæ tamen curandi ratio est optatior)
intem. suppurantibus est coquenda: emplastro ex farina se. lini, & fœnigræci: deinde abcessus est rumpendus, manso & deglutito duriore crusto panis, vel immisso altius digito, vel, si cerni potest, scalpello: tuncq; inclinato capite, ne in pulmones ruat pus, effluere permittendum est. vlcus melle rosato, & aqua hordei tergendum: postremò glutinādum bolo armenia, sanguine draconis, & thure.

Tussis curatio.

TVssis tot modis curatur, quot causas habet varias: si enim fit à causa externa, ea prius ablata, dispositio partibus respiratoriis ab ea causa impressa, est abigenda. Si verò fit per consensum partium spiritalium cum aliis primariò affectis, præsertim quæ ab illis motis mouentur, vt ventriculo, hepate, liene, & si gurgulio, aut caput destillet: primùm
his

his est succurrendum: deinde si qua dis- *Paulus.*
positio partibus respiratoriis inhæsit,
tollenda: si à pleuritide est, aut peripneu-
monia, per harum phlegmonarum cu-
rationem pòst dicendam prospicitur:
vt si à pure collecto in thorace, aut pul-
mone est tussis, curationem eius in em-
pyemate audies: si à rupta in pulmone
vena, in sputo sanguinis: si à catarrho,
is tibi antè est curandus, vt dixi. Si au-
tem tussis est ob alium proprium par-
tium spiritalium affectum, id est, intem-
peries calida, frigida, humida, sicca, vel
sola, vel cum materia: omnis per con-
trarium corrigenda. Si enim frigida so-
la, calidis sumptis, & admotis: vt, dia-
moscho dulci, amaro, & aliis calidis,
ouo forbili, & vino, reliquaq; victus ra-
tione calida: quæ si imbecilla est, etiam
anhelitus cohibitio sanat: pulmone, per
retentam expirandam materiam fuligi-
nosam calfacto, & spiritu cohibito in o-
mnes arctos meatus penetrante. libro 5.
sympt. Similiter intemperies calida fri-
gidis, humida siccis, sicca humidis cu-
ratur.

Si autem tussis ab intemperie cum
materia calida frigida excitatur (id quod

g 3 freq

frequentius accidit, & ob id à Rasi tractatur) sex remediorum generibus curatur.

1. Victus ratione calida, si materia est frigida: frigida, si calida, ut in catarrho diximus.

2. Materiam fluere paratam apparetibus, crassam quidem tenuantibus, & lentam incidentibus, & tergentibus: calidam verò & tenuem frigidis, crassantibus, sed lenientibus vias, non autem materiam pulmoni affigentibus, & inculcantibus: ut syrupis pectoralibus, violato & zizyphorū: si tamen humor calidus acer insomniam parit, ut sæpe fit, hora somni capiat syrup. papaveris vnc. vnam, syrup. violati, aut zizyphorū vnc. dimidiam cum duplo aquæ violarum, vel decocti hordei, vel prunorum, tamarindorum, myxorū, zizyphorum se. fri. communium, vel bibat tunc aquæ frigida per se, aut saccharata, vel decocti hordei vncias quatuor, quinque, sex: hæc enim omnia materiam calidam aut frigidam tenuem, crassant. Si verò frigida est materia & crassa, dabis syrup. glycyrrhizæ, mel rosatum etiam terforium: syrupum hyssopi terforium magis

gis, & syrup. marrubii, maxime horum omnium tergentem cum duplo aquarum scabiosæ, hyssopi, prassii, fœniculi, adiantorum, vel decocti horum simplicium & glycyrrhiza, dactylorum: quod etiam per se (dulce enim est) mane calens dari potest.

3 Purgantibus materiã: calidam quidem, cassia, manna, electario rosato Mesuæ, E. de succo rosarum, diaprurno scammoniato, pilulis aureis, vel polychrestis à drachina vna ad script. quatuor: sed scammoniata & similiter valentia vitabis aëre, & ægri natura calidiore. frigidam verò pilulis cocciis, de agarico: quibus sumptis nocte, domi postridie manendum est: non item si hora somni mastichinas, elephanginas, ex agarico trochiscato, ex hiera simplici aut composita sumpseris. Cùm autem ægrè hæc purgatoria à pulmonibus vacuent, Auic. & Rasis in hoc affectu purgationibus abstinent, ob distantiam pulmonis, & asperarum arteriarum ab intestinis, & negatam viarum communitatem: purgando autem à capite fluxuram materiam commodant.

4 Auertentibus prædictis purgantibus

g 4 bus

bus & errhinis, & cæteris eiusdem clas-
sis remediis, prius sæpe declaratis.

§ Materiam pulmonibus conceptam,
expui facilem reddentibus (in quo stu-
dio curationis pars est præcipua) cali-
dam quidẽ & tenuem pulmonibus im-
mersam crassantibus, vt efflatione ex-
pellatur, non autem tussim ob tenuita-
tem eludat, nec dissiliat: talia sunt ecleg-
mata quædam lenta: vt, de papauere, &
diacodion, saccharum violatum, iulep,
& syrupus violatus, tragacanthum. E. dia-
tragacanthi, decoctum hordei sacchara-
rum: quæ cochleari sumpta in fauces,
paulatim deglutiuntur, vt portio eius
Gal. lib. quædam in asperam arteriam deerret,
usus par- vt nobis edentibus & bibentibus cibi &
tium. potus portio tenuior eodem transfertur:
vel potius inspiratu violento in asperas
arterias trahantur, & aliquanto post tuf-
si reiiciantur: foris autem thorax oleo
violato inungendus: si autem frigida est
materia,umat eclegma sanum & ex-
pertum, vel ex pulmone vulpis scriptum
à Mesue in curatione phthisis, mirum
in pulmone roborando: syrupum gly-
cyrrhizæ:umat autem sæpe, vt prius
cochleario per se, vel cum decocto vua-
rum

rum passarum, ficuum, glycyrrhizæ, & aliorum pulmonariorum: sumat item penidia €. diairis Nicolai ad ciceris magnitudinem: Foris autem illinat oleum amygdalarum dulcium per se, aut etiam cum butyro recenti non falso, & croco pauco, vel etiam oleo, & muccagine se. lini, fœnigræci, maluæ, althææ.

6 Materiam reliquam digerentibus, vt trochiscis, & suffitibus Rasis à Matthæo Gradi expertis.

Asihmatis curatio.

Asthma, id est, anhelatio à pituita crassa tracheas arterias obstruente (Nam quæ à sanguine fit angustia, & inde spirandi difficultas, in sputo sanguinis: quæ à peripneumonia in capite de ipsa: quæ ab ulcere pulmonis in capite de phthisi: quæ à luxatis intro spinæ spondylis, capite de gibbositate dicetur) curatur sex remediorum generibus.

1 Victus ratione calida sicca: vt aëre: vt cibo, carnibus scilicet tostis vel assis, non pinguibus neque nervosis: vt, potu in pastu quidem parco, post pastus autem nullo, etiam si vehementer sititur

g s ob

ob cordis calorem minus quàm exigit, refrigeratum. Potus enim tunc ventriculo distenso diaphragma premit, & respirandi auget difficultatem: potest tamen bibere vbi cibus prior ventriculum iam egressus est. potest verò etiam prius os potu lauare, & gargarizare, & liquoris sputum promouentis aliquid in asperas arterias inspiratu trahere.

2 Materiam in cerebro, pulmone, vel partibus aliis transmittentibus collectam apparantibus: calfacientibus, humectantibus, incidentibus, tenuantibus, tergentibus. Ne verò calidis multum initio vtere, quia tenui resolutio crassum expuitioni ineptum relinquunt. ne etiam in hoc affectu chronico iisdem continenter vtere: quia quibus remediis natura assuescit, ea contemnit, quòd ab assuetis non fiat passio. Adhæc quamuis hæc medicamenta qualitatibus manifestis conueniant: diuersam tamen habent proprietatem occultam, qua hæc illis corporibus, illa aliis magis conueniant & conferant. Sunt enim medicamentis cum corporibus totius substantiæ proprietates, & familiares & repugnantes, quæ sola experientia noscuntur.

Conue

*Gal. in
simp. passim.*

Conueniunt igitur syrupi glycyrrhizę, hyssopi, prafsii, & his valentiores, de duabus, & de quinque radicibus: oxyme li item simplex, compositum, & valētius scilliticum cum duplo aquarum hyssopi, fœniculi, vel decocti radicis helenii, vuarum passiarum, daetylorum, adiantorum & cæterorum thoracicorum.

3 Materiam si multa est, purgantibus (si enim tam pauca est, vt per sputa excerni possit, purgatione non opus est) vt, agarico trochiscato, pilulis ex agarico Mesuę (is enim cerebrum, thoracem, pulmones, tacito cōsensu mirē purgat) pilulis cocciis pituitam à cerebro vacuantibus per se à drachma vna ad script. quatuor, vel ipsarum, & pilularū ex agarico, aut agarici trochiscati ana script. duobus, vel ℥. indo ad semunciam, vel expresso drach. duarū agarici, cum salis gemmę, & zingiberis ana scriptulo vno, decē horis infusarū in aquę hyssopi, & scabiosę quantitate sufficienti, addendo ℥. indi drachmas duas, syrupi glycyrrhizę vnciam vnam. Vt tamen à pulmonibus tandē attrahant purgatoria, in pilulis sunt efficaciora, vt quę mora in vētriculo longa à remotis partib

partibus attrahūt. Conueniūt & asthmati à catarrho pilulæ aromaticæ, de hiera simplici, vel cōposita, cum agarico semper, vt omnium simul dentur scriptula quatuor, quarto aut sexto quoque die, hora somni. Potest etiā elleborus & colocynthis, aut potius hiera diacolocynthidos his tandem exhiberi, parata multum materia, vt facilius vacuetur. Sæpe autem repetenda purgatio est ob morbi longitudinem, modò ne purges dum velut in pulmone feruet, & exundat sursum materia per quosdam paroxysmos, & sæpe certis periodis repetentes.

Accessionis enim tempore medicamento purgāte materiam non agitabis, ne largius in pulmones fluat, & suffocet, sed blandè sputum tunc prouocabis, aut per cucurbitulas, paulò supra renum situm affixas, & recto corpore reuelles materiam ad arteriæ asperæ truncum, confertim ruentem, & suffocationis periculum afferentem.

4 Auertentibus remediis: vt, errhinis, apophlegmatifinis, causticis, & cæteris antè in catarrho & tussi descriptis.

5 Sputa promouentibus, hoc est, thoracem

racem roborantibus, arterias asperas dilatantibus, & incidentibus: hisq; vel simplicibus: vt, glycyrrhiza, vuis passis, ficis siccis, myxis, zizyphis, adiantis, hyssopo, scabiosa, rad. helenii, aristolochiæ rotundæ, foliis & semine vrticæ, & cæteris dulcibus, nitrosis, falsis, amaris, acribus: vel compositis ex his, & similibus syrupis, electariis, eclegmatis: quale ex brassica & ex pulmone vulpis factum, ab omnibus scriptoribus celebratur proprietate pulmones iuuare, vti pulueris ericii syluestris drachmę duę sepe sumptæ. Radix quoque ari cruda, vel potius elixa, aut sub cineribus assata, trita, & syrupis thoracicis mista, sputum efficacissime promouet: si eius, exempli gratia, semuncia cum eclegmatis de pino: & de pulmone vulpis, ana drachmis sex, cum syrup. glycyrrhizæ misceantur: cui addunt quidam vuas passas purgatas, ficus, dactylos, penidia, hyssopum, adiantum. Foris autem corpus linatur oleo amygdal. dulcium, butyro recenti, cum pauco croci, & linteis asperis molliusculè fricetur, vt per poros apertos aliquid materiæ exhalet.

6 Siccantibus & dissipantibus materiæ

riæ reliquias suffitu cum thure, sulphure purgato, & etiam arsenico: quod mirum in id Gentilis prædicat, etiam si sit deleterium, & ob id vix utendum, nisi ritè castigetur: sumptis etiam theriaca, mythridatio, diamoscho dulci & amaro, pliris arcotico, & similibus.

Pleuritidis curatio.

Pleuritis vera & resoluta, & sputis perpurgari apta, curatur sex remedium generibus: phlegmonem augeri prohibentibus, & quod eius iam est genitum resoluentibus.

*Lib. I. de
rat. vi-
tus acu-
torum.*

I. Victus ratione ad quartum usque diem tenui, si vires ferre possunt, ut portione ptissanæ, vel ptissana tota, aut colata, seu aqua hordei, & hordeato curiosè cocto, ut voluit Hipp. deinde ad septimum usque pane loto, ut salis & fermenti calor tollatur, & ex aqua alia percocto, portione butyri & sacchari exigua, ad faoris gratiam adiecta: post diem septimum, amygdalatum panis, aut hordeum, ex iure pulli coctum. Vini autem loco bibat decoctum hordei, vel aquam saccharatam. Vinum autem nunquam ante declinationem: quod si vires nimis collabunt

buntur, paulò pleniore victu vtendum est: vt, pullorum, vel aliarum carniũ con-
tuso cum mica panis, vel expresso, vel
consummato, quod vocant, id est, car-
nibus per se, aut cum pauca aqua in
phiala vitrea coctis in vase alio aquam
feruentem habente. Vinum autem ob
consuetudinem, aut virium imbecillita-
tem dare si cogaris, sit imbecillum, dul-
ce, aut aqua saccharata dilutum: nisi in
hepate, aut liene sit phlegmone, aut sal-
tem obstructio, quam dulcia omnia exci-
tant, & geminant.

Dormiat æger in partem affectã, vt
maiore ipsius calore sic quæsito, phle-
gmones materia largior resoluatur, &
indolentior sit decubitus. Aluus sit faci-
lis: animi affectus tollantur, & cætera
phlegmonem augere potentia.

2 Avertentibus materiam incremen-
tum phlegmones facturam: vt, sectione
venæ cubiti internæ lateris eiusdem:
aut si non apparet, communis: sed pres-
so tunc cephalicæ ramo, vt ex sola in-
terna vacuetur, pro virium robore (quas
alioqui morbus acutus, sæua symptoma-
ta, victus tenuis deiiciunt) ætate, morbi
magnitudine, ad coloris vsque mutatio-
nem

nem: vt lib. 2. victus rat. acutorum docēt Hipp. Gal.

*Aph. 16.
lib. 6.* Auertunt etiam cucurbitulæ inguini-
bus affixæ, & hypochondriis: frictiones,
& ligaturæ, & fœtus calidi artuum, & ba-
lani, clysteres, sed clementes: quòd pleu-
ritidi fluor alui sæpe superuenit, idemq;
periculosus.

*Aph. 33.
lib. 6.* 3 Materiam apparantibus crassam (te-
nuis enim biliosa præsertim, à qua pleu-
ritis frequentius fit: quia ferè turget,
mox est vacuanda) & thoraci familiari-
bus, & sputum facile reddentibus, cali-
dam quidem vt syrup. violato, zizypho-
rum cum duplo aquæ hordei, vel aquæ
coctæ & saccharatæ: syrupi autem ace-
tati quanquam eadem præstant, thoraci
tamen nocent: syrup. intybi, rosarum,
cydoniorum, hepatici magis sunt quàm
thoracici. frigidam verò, dictis in tussi
& asthmate. Lactuca autem & portula-
ca valenter refrigerando, sputum prohi-
bent. Vteris etiam decocto violarum, zi-
zyphorum, myxorum, hordei, cum sy-
rup. glycyrrhizæ, zizyphorum post ter-
tium aut quartum diem.

4 Materiam parti inflammatæ affi-
xam vacuantibus, vt dicta phlebotome
ad

ad coloris sanguinis mutationē, vt medicamento purgante, si materia ad ventrem repat: purgante autem non valenter, nec astringendo, sed tantum leniendo: Vitanda igitur scammoniata, licet Gal. lib. 2. rat. victus acutorum, hieram quæ colocynthidem recipit, propinet, & Hipp. ibidem elleborum, & peplium valentia medicamenta, quod illorū etate clementia nondum erant inuenta, qualia sunt cassia, ad fescunciam cum decocto thoracico sumpta. Vitandæ etiam myrobalani citreæ, licet sint cholagoge: quia immoderatus astringunt. Eadem ratione rhabarbarum hic damnat Arcul. rhabarbari tamen drachmę duæ vel tres, cum pauca spica minutim concisa infusæ, aut potius nostro more sine spica, horis decem vel duodecim in aqua violarū, & scabiosæ, & valenter expressæ cum cassiæ recentis drach. quinque vel sex: vel cum mannæ bonæ vnc. vna, tutò potantur diuitibus. vel manne vnc. duæ vel tres, dissoluantur decocto thoracico, additis quinque vel sex drach. syrup. violati & glycyrrhizæ.

§ Sputum materiæ pleuritidem committentis, & in pulmones exudantis, facile

h cile

cile & fluidum reddentibus aliis atque aliis, per varia eius phlegmones tempora: vt, syrupo violato, & zizyphorum ad quartum circiter diem: deinde syrup. violati vncia vni misceatur femuncia syrup. glycyrrhizæ: semper eo magis augendi quo propior est status, violato interim proportionem diminuto, cum aquæ faccharatæ, aut decocti hordei vnc. tribus.

Ore etiam retenta, sputum promouent: saccharum album, saccharum candum, & violatum, iulep. violatum, pilulæ, albæ hypoglottides, diatragacanthum per se, aut iulepo violato exceptum: diabuglossatum quoque ad cordis robur. His ad diem quartum perfectis syrup. glycyrrhizæ per se, vel eclegma de pino. Si autem febris est vehemens, minus calidis vtendum est. Foris quoque ad quartum vsque diem illinitur ceratum ex cera & oleo violato, & amygdalarum dulcium, postea ex amygdalino solo, vel chamæmelino.

6 Materiam reliquam digerentibus: admotis linimentis, vnguentis, cataplasinatis, emplastris: fotu item per spongiam ex decocto chamæmeli, meliloti, furfu

furfuris: vel per vesicam eodem deco-
cto plenam, aut frixo cum paucis vi-
no, milio, & furfure. Qui fatus initio *Hipp. &*
adhibiti, si materia est tantum flatulen- *Gal. lib.*
ta, flatibus resolutis dolorem sedant. Si *2. rat. vi-*
autem est vera pleuritis, materia lar- *ctus acu-*
giore tracta, eam augent: ob id initio, *torum.*
vel non tentandus, vel minimum diu hic
fatus, & primum colli, aliquanto post
partis dolentis.

Olea fuerint idonea, amygdal. dulciū,
& chamæmelinum, & cataplasma ex fa-
rina aut muccagine, sem. lini, fœnigræ-
ci, maluæ, althææ, & radicum, floribus
chamæmeli, meliloti.

Si autē pleuritis suppuretur, eadē olea *Aph. 20.*
cū butyro recēti, & adipe gallinaceo co- *lib. 6.*
ctionē promouēt. Tussis frequēs absces-
sum rumpet, & vociferatio, & vomitus,
& sternutamentū, & vehemēs corporis
concussio, & tulacha herba. Aqua dein-
de saccharata, vel hordei decoctum vl-
cus tergent: si febris autem est remif-
sior, etiā hydromeli, vel aqua ex melle
destillata, & decoctū cicerum rubrorū.

Vlcus denique glutinabunt, bolus ar-
menia, terra lemnia, ad script. vnum, &
cætera in phthisi dicenda.

h 2

Si

Si autem pleuritis notha est, cucurbitulis, & phœnigmon excitantibus, foras magis trahatur, coquatur, rumpatur, tergeatur, glutinetur.

Peripneumoniæ curatio.

Peripneumonia, remediis propè iisdem, quibus pleuritidis curatur: quæ autem utrique curandæ sunt propria, abundè docet Auicennas.

lib. 3. fen.

10. tra-

ctatu 24.

Sputi sanguinis curatio.

Sputum sanguinis tussi reiecti, curatur quinque remediorum generibus.

I Viçtus ratione refrigerante, siccante, astringente: ut, aëre, inspersis humi herbis, aqua rosarum, aceto, rosis, santalis, caphura, iisdemq; odoratis ab ægro.

Ut cibo tenui, potius quàm multo, ad biduum aut triduum: sed præterea emplastico & glutinoso: ut, cremore ptissanæ, lacte cocto cum amylo, aut farina hordei: inspersis utrique malorum puniceorum granis, panibus azymis, piscibus glutinosis: ut, anguilla, cyprino, tinca, extremitatibusq; animalium & partibus aliis nervosis, cartilaginosis, pinguibus, caseo recenti non falso (nam vetus calet)

calet) quæ sanguinem crassant, & ora
vasorum illiru suo obturant. Lentes
quoque, lac acidum, milium, panicum,
oryza, quatenus ficcant & astringunt
huic affectui sunt salubria, & quæ etiam
refrigerant: vt, lactuca, plantago, cu-
curbita, portulaca, etiam trita, & ore
retenta. Aqua ferrata, aut chalybata per
se, aut cum iulep. rosato. aut (si vires sunt
imbecillæ, & vini semper consueti cupi-
ditas) vino austero, crasso: alioqui absti-
nendum vino est. Ex eadem aqua omnia
eius alimenta coquenda. Vt, quiete cor-
poris & animi, & silentio, & somno flu-
xus omnes cohibente.

2 Auertentibus sanguinẽ à vena aper-
ta, vel rupta, vt secta cubiti vena inter-
na misso sanguine frequente, vt tertia
quaq; hora, vel quoties necesse est: sed
paucò, si iam multus est reiectus: si ve-
rò paucus, & æger plethoricus est: etiam
paulò largiore, ex vena poplitis, aut mal-
leoli: vt, mensibus in muliere prouoca-
tis: vt, cucurbitulis coxæ, & natibus, &
inguinibus affixis: vt, partium interna-
rum, & manuum frictionibus, ligaturis
dolorificis, fotibus ex aqua calida: nam
calor & dolor attrahunt.

h 3

Sang

3 Sanguinē æquantibus, & ad humo-
rum. 4. ipsum constituentium propor-
tionem iustam reducētibus. Vt victu te-
nuiore, & parum nutriente, si sanguis
ipse est largior: si biliosus est & acer, ac
mordax, syrupo vtendum rosato, ex oxa-
lidis succo, ex omphacio, ex succo gra-
natorum, cydoniorum, myrteo, cum du-
plo aquarum oxalidis, plantaginis, rosa-
rum, portulacæ, solani. quæ omnia bilis
vim obtundant, & simul astringēdo fluo-
rem sanguinis cohibeant. Deinde bilis
vacuanda non scammoniatis, sed astring-
endo cholagogis, vt myrobalanorum
citrearū drachma vna, & dimidia, cum
semuncia syrupi violati, vel rosati, vel
earundem vncia dimidia, aquis prædi-
ctis infundenda, & cū cassiæ vncia vna,
vel semuncia, vel rhabarbari drachma
vna & dimidia, cum Mesue.

Si pituita aquosa, mistis melle rosato,
& syrupo rosato cum aqua bethonicæ,
& absinthii etiam astringente, parata va-
cuetur myrobalanis cepulis, vel rhabar-
baro, vel turbith siue zingibere: cum
hoc enim pituitam crassam vacuat, sine
eodem aquosam & tenuem.

4 Glutinantibus vlcus, aut oris hia-
tum

tum contrahentibus, et ob id sanguinem
 sistentibus, statim cum ad ægrum acce-
 dis, adhibendis, ne sanguis immodicè
 fluat: vt, portulaca mansa, & ore retenta:
 Hæmatitæ lapidis aureo vno sumpto: *Rasis 4.*
 corallo albo, vsto potius quàm rubro: cor *cōtinētiæ.*
 nu cerui vsto, à drachma vna ad sesqui-
 drach. bolo armenia, terra lemnia sigil-
 lata, ad drachm. vnam hora somni: ba-
 laustiis, malicorio, seminibus myrto-
 rum. Nam vlcus glutinant, fluxū altrin-
 gunt, catarrhum tenuem crassant & ob-
 tundunt. Tragacanthum autem, gummi
 arabicum, mastiche suo lentore gluti-
 nant, & vasis hiatum opplent. Composi-
 ta idem præstantia sunt, trochisci ex ter-
 ra sigillata, troch. ex electro, ex spodio
 ad drachm. vnam cum syrup. vel aquis
 astringentibus.

Antidotus Philonis, vel hac mitior a-
 thanasia Nicolai, primis quatuor diebus
 etiam efficaciter sumuntur contra ca-
 tarrhum tenuem: & vt frigore suo, par-
 tes sanguine fluentes contrahat. In idem
 sanguis hirci non concretus proprietate *Differen-*
 sua valet Auic. & centaurium eidem, & *tia. 360.*
 Conciliatori, & Dioscorid. à drach. vna,
 ad drachmas duas.

h 4 Syrupi

Syrupi quoque, rosatus, cydoniorum, myrtinus granatorum, ribes per se, vel cum aquis rosarum, portulacæ, & similibus; vel etiam cum drachma vna, nunc cornu cerui, nunc lapidis hæmatitæ, nunc trochiscorum prædictorum, ne vni asuescat natura.

Hæc vero etiam suppresso fluxu continuanda, ne repetat: Eclegina quoq; ex sacchari rosati, tragacanthi ana vnc. vna, boli armenię, cornu cerui, balauſtij, gummi arabici, ana drachma vna: exceptis syrup. violalo: glutinat. Illinatur foris thorax oleo chamæmeli, vel amygdalarum dulcium, potius quàm rosato, myrtino, cum aqua scabiosæ, potius quàm solani, vel portulacæ, ne hæc astringendo sanguinem intro compellant, & sputum sanguinis redintegrent.

§ Symptomata, præcipuè sanguinis in pulmone & arteriis asperis concretionem corrigentibus: vt, oxycrato, oxymelite simplici, composito, scillitico ad vncias duas, cum aqua oxalidis, si tussis abest: si verò adsit, aceto eam prouocante abstinendum est.

Theriaces quoq; drachma vna & dimidia cum aqua hyssopi, & scabiosæ, vel
diacur

diacurcumæ drach. duæ, vel coaguli leporis script. vnum per se, vel drach. dimidia cum aqua hyssopi & scabiosæ. Si tussis quoque molesta adsit, curetur vt dictum in catarrho & tussi.

Phthisews curatio.

Phthisis, id est vlcerosa pulmonum dispositio curatur (si curabilis est) quinque remediorum generibus.

I Viçtus ratioe, si febrem & emaciationem spectes, refrigerante, humectante: si vlcus causam mali, calida sicca. Sit igitur calido, frigido temperata, sed siccior vlceris gratia, nisi indicatio à febre præpolleat, & minus siccantia exhiberi cogat: tamen à causa præsentē, vlcere scilicet sumpta indicatio magnarum est virium, ob id Gale. phthisicos mittebat Thabias vbi aër erat siccior, & sanabantur. Cibi autem sint coctu faciles, quòd calor natiuus phthisico est imbecillus: sint item boni, & multi alimenti, vt corpus emaciatum instaurent: sed liquidi & tennes: vt vias phthisicorum ob siccitatem contractas facilius subeant, et penetrēt: ob febrim quoq; refrigerēt nonnihil, & ob vlceris saniem, detergeant, &

*Libro 5.
metho.*

h s ob so

*Serū va-
rii etiam
substātiis
constat.*

ob solutionem continui, glutinent. Quas
dotes omnes habet lac: facile enim coqui-
tur, ac omnium quæ alimenti gratia su-
mimus, lac, butyro & caseo multum nu-
trit: optimum optimi est succi: sero casei
& butyri liquidum est, subfrigidum est:
vt cap. 20. lib. 5. simpl. terget sapore dul-
ci butyrosæ substantiæ, & acrimonia se-
ri: glutinat caseo, & eodem, ac butyro est
emplasticum. Lac autem asininum & ca-
prinum frigidum magis & tergens: quia
serosius. ouinum autem, et eo, vaccinum
plenius nutrit, & valentius glutinat, quia
butyrosius & caseosius: muliebre autem
ad omnia simul est præstantissimum. In
singulis autem prædictis lactis differen-
tiis, potes singulas eius facultates auge-
re, aut minuere idonea victus ratione
ipsius animalis: vt, lactuca, portulaca, ci-
chorio nutritum, refrigerans magis lac
habet: fœniculo, hyssopo, adianto, hor-
deo, terget magis: rubi, lentisci, salicis, vi-
tium foliis: glutinat potentius, &c. à Gal.
scripta, lib. 7. metho. de lacte asinino, &
lib. 3. alimen. & 1. sanitatis tuendæ. Su-
matur autem mane ieiunis, horis tri-
bus, aut quatuor ante cibum, vnc. qua-
tuor primùm: quas si rectè confecerit,
postri

postridie quinq; sex vncias, & sic diebus
cōsequentibus auctū, si bene concoquat,
vsque ad lib. vnam. Sumat autem ex ma-
milla, aut minimum diu extra propria
conceptacula moratum (illic enim vt
sanguis & semen prōptissimè corrup-
pitur) per se, aut cum pauco melle, vel
saccharo, & sale, ne in ventriculo ace-
scat. à lacte hausto, non dormiat, ne cor-
rumpat, nec corpus exerceat motu aut
frictione, ne crudum lac in corpus tra-
hat.

Salubria etiā sunt iura multum suc-
culenta, ex carnibus caporum, phasia-
norum, perdicum, cum amygdalis, gly-
cyrrhiza, seminibus frigidis, bolo arme-
nia, saccharo rosato. Ex hisque & simili-
bus, velut buccella, aut marcipanes, & si-
milia, parua mole multum nutrientia.
Cicera etiam ex iure prædicto multum
cocta, sunt multi nutrimenti, & ob lento-
rem diuturni, cancri fluuiatiles, limaces,
testudines, & ex limacibus aqua capitel-
lo destillata.

Potus sit præditus iisdem facultati-
bus, quibus est cibus: vt, vinum album
tenue, non vaporosum: quidam potu so-
lius lactis sunt persanati, vt testatur Ra-
sis

sis lib. 4. continentis, quod erit præstantius, si chalybs, aut ferrum candēs in eo fuerit extinctum. Cætera sumenda, ad-mouenda, facienda, educenda, eodē spectant, quo aër, cibus, potus.

2 Causam phthisis abigentibus, quæ si est catarrhus, curetur, vt diximus: si vas ruptum curetur, vt in sputo sanguinis habes, si humor in pulmonibus erodens, apparetur & vacuetur.

3 Vlcus pulmonis tergentibus dulcibus, & amaris: vt, syrupo glycyrrhizæ, hyssopi, præsij, melle rosato cum aqua scabiosæ dupla, vel adiāti, fœniculi, hyssopi, vel decocto pectorali: si verò febris vrget, cum decocto violarum glycyrrhizæ, se. frigidorum communium, myxorum, detur syrup. violatus, rosatus, mel rosatum, aqua saccharata, vel parū mellita, decoctum cicerum rubrorum: lac cum saccharo violato.

4 Vlcus carne implentibus, & glutinantibus, quæ duo naturæ sunt opera, si ipsius impedimenta tergendo sordem, & siccando saniem sustuleris: maxime vsu crebro sacchari rosati, sed pauci: hoc enim terget saccharo, & rosarum amara substātia, saccharo nutrit, rosis, refrige

frigerat, & glutinat. Cùm igitur id vnũ omnia complectatur, quibus eget hic affectus, non abs re Rasis, & Auicennas plurimos phthysicos sacchari rosati vsu persanatos affirmant: id quod si recens est, acrimoniæ particeps est, eaquẽ potentius terget. Si verò glutinatione magis opus est, quia sputum adhuc cruentum est, non purulentum, vetus dabitur cum bolo armenia, vel sanguine draconis: quorum astrictione, si materia pulmonis affigitur, sumatur syrup. glycyrrhizæ, vel hyssopi cum decocto pectorali, aqua scabiosæ, & similibus.

Sunt præterea quæ phthysi profunt totius substantiæ proprietate: vt, pulmo vulpis, & ericij siccatus & pulueratus, & ex pulmone vulpis, eclegma Auic. liquidum. Quibusdam etiam catarrhosis animalibus, & inde phthysi multum obnoxiiis, herba quædam est cognita, hominibus ignorata: cuius vsu vlcus in pulmone ouis glutinatum inuenit Auenzoar: sunt enim, vt idem ex Hermete scribit, plantis & metallicis corporibus facultates, quas si homo cognitas haberet, ea faceret, quæ magicorum putantur.

Cœciliator.

Quibusdam Bine pennella putatur.

Aph. 4.

§ Symptomata corrigentibus: vt,alui lib. 5. fluo

fluorem, ob coëtricis & retentricis ven-
 2. *quoniam* triculi, & aliarū partium facultatis im-
 arab. *spedij* becillitatem: vt, pulvere à Rasi descri-
 bel. *arm.* pto, & diarhodo Abbatis, ventriculum,
 com. *mijris* hepar, & alias partes male nutritas ro-
 ni *ann.* 31. borante. Emaciationē verò etiam phthi-
 se *pulvis* seos symptōma corrigunt, aqua carniū,
 de *his hq pul* iura prædicta. Si verò phthisis omnino
 3. *s. cum syr* iura prædicta. Si verò phthisis omnino
 de *pape albe* est insanabilis, vel non tractanda, vel
 uis *rob mijr* blandē, & callus per siccantia excitandus
 sine *interdū* est, quòd mulieri furnariæ phthificę di-
 4. *hanc Rasi* cit accidisse Matthæus Gradi: inspirato
 enim sepe furni aëre sicco, vlcus occal-
 luit, vixitq; postea annos viginti octo.

Palpitationis cordis curatio.

Cordis palpitatio, seu tremor quin-
 præsidiorum generibus ex Auic. et
 Rasi curantur.

I. Victus ratione, si à causa est calida,
 refrigerāte (vt aëre alterato frigidis o-
 doribus, oxycrato, rosis, aqua rosarum,
 caphura: addito vino odorifero pauco,
 aut moscho, aut ambra aut alio calente,
 vt frigida ad cor promptius penetrent)
 à causa verò frigida: calfaciente, vt, aëre
 alterato, roremarino, maiorana, origa-
 no,

no, ambra, moscho, & similiter calidis odoramentis. Aëris enim ratio præcipua est habenda, vt qui inspiratus ad cor mox penetret, citoq; iuuat, vel noceat.

Cibi quoque in calida refrigerentur, oxalide, aceto, omphacio, succo aranciorum, citrorum, limonum Auicennæ laudatorum in febribus acutis. Vitetur vinum præsertim generosum, & vaporosum: si imbecillo est ob consuetudinem vtendum, diluatur aqua, decocto hordei, vel alio refrigerante, aut bibat decoctum coriandri præparati, cum iulep. violato, aut rosato. Similiter cæteris sumendis, admouendis, educendis, faciendis prius sæpe dictis, contra causam pugnandum est.

2 Materiam apparantibus, & tenuantibus crassam: calidam quidem, frigidis: frigidam verò calidis: sed ambobus moderatis ne cor pars princeps, & vitæ fons, ab immoderate tam calidis quàm frigidis in contrariam intemperie præcipitetur. Sed in calida, frigidis aromata quædam calida (vt dixi) miscenda: quæ frigidorum aditum sibi densando præcludentium vim ad cor ipsum deducant, nisi magnum sit cordis incendium, vt in causo.

causo. Tunc enim solis frigidis pugnandum, quales trochisci de caphura Rasis in tremore cordis: alioqui crocus, & pauca quædam aromata cum Auice. & Mesue illis sunt miscenda.

Materiam igitur crassam, calidam tenuando apparant: syrup. violatus, intybi, ex succo oxalidis, ribes, acetatus: & si valentius refrigerandum, syrup. maxime cardiaci, ex succo acido limonū, aut potius citrorum, cum aqua rosarum, portulacæ, lactucæ, intybi, solani, plantaginis: quibus se multos curasse affirmat Matthæus Gradi. Frigidam verò & pituitosam incidunt, tenuant, tergent, mel rosatū, oxymeli simplex, compositum, squilliticum: & si valētioribus est opus, syrup. de duabus vel quinque radicibus cum aqua bethonicæ, scabiosæ, melissophylli, quæ sanguinem cordis, humore melancholico expurgat. Eodem pertinent syrup. pectorales, glycyrrhizæ, hyssopi, præsij: syrupus quoque de thymo, epithymo, de pomis à Mesue scriptus in melācholia: syrup. fumarizæ cū aquis buglosi vtriusque, fumarizæ, scolopendrij, quod vt prædicta efficax est ad purgandos humores melancholicos & adustos.

Vacu

3 Vacuantibus materiam, calidam quidem, rha. barbaro à drachma vna ad sesquidrach. puluerato: infuso autē à drach. duabus ad drachmas tres, in aqua intybi: bilem quoque vacuant myrobalani citreæ: additis vbique etiam cordialibus, ne cordi noxa inferatur: ob quam scammoniata sunt vitanda. Frigidā verò materiam, præsertim pituitosam vacuabis diaphœnico, electario Indo, myrobalanis cepulis, agarico etiam cordiali Auic. Si *Lib. de vi* autem materiam melancholicam sumus *ribus cor-* vacuaturi, confectio Hamech, Mesuæ *dis.* pilulæ ex lapide cyaneo, pilulæ Indæ dentur. Vena quoque basilica secetur, *Gal. &* dextra quidem si palpitatio à sanguine *Auic.* est: sinistra verò, si à vapore spirituofo largiore in ventriculo cordis sinistro: si autem palpitatio vrget multum, vacuamus nondum apparatus materiam.

4 Materiam à corde ad partes ignobiles auertentibus, præsertim dum symptomata ipsius vrgent: vt, secta vena malleoli, frictionibus, & ligaturis dolorificis partium extremarum, clysteribus, cucurbitulis.

5 Cor ipsum roborantibus, & intemperiem ipsius corrigentibus, etiam per
i dicta

dicta omnia auxilia miscendis: calidam quidem frigidis: frigidam verò calidis, & iis vel sumptis, vel admotis: sumantur verò simplicia in frigida: vt, buglossus, zedoaria, doronicū, melissophyllon, citri cortices & semen, moschus, ambra, caryophylla: Composita, diabuglossatū, diaborraginatum, E. de gemmis, diambra, diamoschon dulce & amarum Mesuæ. E. Conciliatoris differētia. 196. confectio de hyacintho Auic. regibus & principibus dicata.

Admoueantur autem medio thoraci epithemata ex lib. vna aquarum melissophylli, buglossi vtriusque, E. rosati aromatici vnc. vna, cum cinnamomo, caryophyll. nuce moschata, & aliis simul calefactis cum panno lineo. ex iisdem pulueratis moscho, ambra, ligno aloës, been utroque, corallio omni, fragmentis cordialibus, floribus buglossi, melissophylli, facculi ex panno conchiliato confuti & calfacti, medio quoque thoraci applicentur. Ex iisdem pulueribus cum ladano, & cera, pomum odoretur continenter. In calida verò causa sumantur diarhodon abbatis Nicolai, & commune Mesuæ, E. trium santalorum, saccharū rosatum,

fatum, & violatum, trochisci caphuræ. Mesuæ: aut si magna est caliditas, Rasis sine croco. Simplicia item, spodium, caphura, rosæ, violæ, acetum, corallia, santala, margaritæ, mirè cardiaca omnia. Admoueantur autē epithemata ex prædictis, cum aquis rosarum, violarū, plantaginis, oxalidis: pomum quoque aut sacculi ex iisdem. Si autem tremulus iste motus cordis à veneno est, aut verminibus, postea tractabitur.

Syncopes curatio.

SI syncope adest, spirituum in partibus externis paucorū resolutio prohibenda est aqua frigida, aut rosata, faciei & aliis partibus nudis inspersa: nisi syncope sit à causa frigida, vel ab alui fluore, quem frigida materias intro comprimens auget.

Vbi autem syncope est ab æstu, aut febris incendio resolutis spiritibus, saluberrimum est aqua frigida, aut rosata per se, vel cum aceto faciem rigare, & spiritus nutrire odoribus bonis, nisi syncope est à præfocatione ex vtero. Tunc enim grauitè olentia, sed ori stomachi grata, naribus sunt adhibenda. Spiritus

i 2 autem

autem non solum odoribus bonis, & vino aromatico instaurandi sunt: sed etiam ouis forbilibus, carnibus bonis, & ex his aqua, aut iure, intritis, contusis, concretis, analepticis. Aeger item à syncope, hoc est, virium omnium lapsu praesente est reuocandus, & spiritus intro conculcati foras sunt euocandi frictionibus partium extremarum, ligaturis dolorificis, velendo nasum, auriculas, pilos: sternutatoriis, cucurbitulis in coxis, & spathulis: si autem syncope est, ob magnam spirituum larga vacuatione inanitorum penuriam, frictionibus, & dictis nunc remediis abstinendum: quietique aeger permittendus, hausto vino, & odoribus admotis. Syncope curationem singulis causis debitam, ex Gal. lib. 1. ad Glauc. & lib. meth. 12. repete.

Cholera morbi acuti curatio.

Cholera morbus est cum vomitu, & deiectione biliosa deiciuntur tanto saepe impetu, ut inanito simul spiritu multo vires langueant, & tremor cordis, ac syncope saepe succedant, & mors: ob id morbis acutis adnumeratur Hippocrati. Curatur autem remediorum generibus

neribus quatuor.

I Viſtus ratione varia in affectu incipiente, & procedente, & ob ſymptomata ſuccedentia. Affectu incipiente, ſit aër calido frigido temperatus, parùm luminofus: nam lumen & calor humores exagitat, & ſpiritus reſoluit: tenebræ contrà ſedant, & quietos reddunt: frigus verò quanquam ſpiritus reſolui prohibet, quia tamen materias intro ad ventriculum & inteſtina ex ipſius corporis habitu protrudit, noxium eſt. Odoribus bonis ſpiritus nutriantur & inſtaurentur. Cibus detur paucus, coctū facilis, ſi virium proſtratio impendet. Si autem oppreſſio tantùm & aggrauatio, cibo abſtineatur. Ventriculus autem ad vomendum & deiiciendum effuſus, ante cibum eſt roborandus, admotis, ſi materia frigida & pituitoſa eſt, calidis: vt, oleo de ſpica, menthæ, abſinthii, maſtichini, nardini, vel vnguentis, ex iiſdem oleis & puluere menthæ, abſinthii, maſtiches, ſpicæ nardi, caryophyllorū, cinnamomi, cardamomi, galāgæ, nucis moſchatae, xylaloës, & pauca cera, vel fotibus ex iiſdem in vino rubro aſtero incoctis: ſi calida, frigidis: vt, oleo violato,

i 3 roſa

rosato, cydoniorum, myrteo & puluere
rosarum, violarum, santalorum, corallii,
balaustiorum, malicorii factis ex his li-
nimentis, vnguentis, foribus pro varia
ægri gratia. Sumptis quoque roboratur,
in frigida quidem calidis: vt, syrup. de
mentha, miua cydoniorum aromatica,
syrup. cydoniorū cum aromatibus Me-
suæ, syrup. de corticibus citri grato &
cardiaco, ob id idoneo, si etiam adest
syncope. In calida verò frigidis: vt, sy-
rup. & iulepo rosato, de ribes, de grana-
tis, de limonibus, de acida citri parte, da-
tis à duobus aut tribus cochlearibus ad
quatuor, & non multo pòst cibo coctu
facili, & grato, etiam si parum affectui
conueniat: vt, aqua carniū perdicis,
vituli, agni: quæ quomodo sit facienda,
docet Auic. Detur etiam vua pensilis
siccata: si appetitur contusum, oua for-
bilia cum succo limonum, aranciorum
in calida: cum cinnamomo autem, car-
damomo, pauco vino puro in frigida.
Odor quoque pullorū tostorum, & alio-
rum ita conditorum instaurat vires, ac
appetentiam excitat. Potus sit: in frigi-
da, vinum generosum, odoriferum: id
enim omnium celerrimè vires instau-
rat,

rat, præsertim si syncope adsit : in calida autem, vinum granatorum. Vitentur autem quæ causas has augere possunt, & animi affectus, qui materias intro trahunt : vt, mœror, timor, cura.

2 Materiam in ventrem receptam vacuantibus, vomitu, aut potius deiectione, vtro natura repet. vomitū igitur iuabis sola aqua tepida : vt quæ nec materiam nouam attrahat, neque repertam foueat, sed temperet & vacuet. Remedio est eadem ventriculo à bile flaua in ipsum ruente oppresso, vel roso: in vtroque autem affectu per se detur, non cum oleo aliquo, vt quod ventriculum & intestinum relaxet. Potes aquæ tepidæ miscere syrupum acetosum ad saporis gratiam, non ad incidendū, aut tenuandum, quòd materia in hoc affectu non sit crassa, lenta : aqua saccharata, aut decoctum hordei, aquæ loco propinari potest. His ramen astringentia non miscenda (nisi virium cadentium imbecillitas id suaderet) quia materiam ventriculo contumacius affigunt. Cùm verò aqua sit flatulenta, illi incoque vel misce cumini semunciam, vel circiter, aut nitri ʒ ij. Ea autem ad vomitum quàm ad nutriendum

tum multò largior est bibenda, vt ea copia retentrix grauata expultricem mox stimulet. Si autem materiæ ad sedem feruntur, eas iuuamus, si vires valent, cassia, vel manna, vel rhabarbaro in substantia, vel decocto myrobalanorum: non autẽ valentiore, quòd materiæ ad fluendum sunt paratæ. Si verò vires sint imbecillæ, sunt firmandæ: pòst humores abundantes familiari ipsis medicamento purgandi.

3 Materiam à toto corpore in ventriculum & intestina ruentem apparantibus, & vacuantibus, si aquosa aut biliosa: si autem corrupta & maligna turgat, si ne apparatu vacuantibus: si benigna est, in contrariũ auertentibus (quibus etiam vtendum est, vbi ventrem nimium fatigat aquosa aut biliosa) vt, balneo ad cutim trahẽte, ligaturis dolorificis, frictionibus. Venter etiam inferior per sumpta & admota astringẽtia, & refrigerantia, si calida est materia, roborandus, & viæ claudendæ, ne tam promptè fluxionem recipiant: præsertim vbi pro copię ratione iam præcessit vacuatio.

4 Symptomata in hoc affectu sæuissima corrigentibus: vt, sitim, aqua hordei,

dei, iulepo rosato, succo, & syrupo granatorum: vt spasium ex inanitione, litu, vel fotu, vel balneo, ex oleo violato, si causa est calida: liliaceo, si frigida, & cæteris in spasmo dictis: vt, vomitum immoderatum sistentibus, cucurbitula ad fundū ventriculi affixa, vel cataplasmate ex pane, vino rub. astringente, & pulvere mastiches, cinnamomi, absinthii, menthæ, caryophyllorum: vel si causa est calida, aceto, aut vino granatorum, pulvere malicorii, balaustii, & similium frigidorum astringentium.

Imbecillitatis ventriculi curatio.

Imbecillitas ventriculi curationē propriam non requirit, sed cessat, morbo, eius causa, profligato. Nullum enim symptōma, quā symptōma est, aliquid indicat. Si enim ventriculus est imbecillus à tumore præter naturam, curato tumore, imbecillitas, tumoris symptōma cessat: eodem modo in aliis eius affectibus, quos dolor & imbecillitas sequuntur. Quæ verò imbecillitas ventriculi à magno aut longo morbo reualescentibus

i 5 bus

bus adest, ea roborantibus qualitate, tum manifesta, tum occulta corrigenda est. Si enim imbecillius est ventriculus ab intemperie calida, per refrigerantia curatur, & contrà: similiter in aliis intemperaturis, tam simplicibus quàm

Lib. 7. compositis: tam solis quàm cum ma-
meth. teria est faciendum. Non autem semper in ventriculo imbecillo vtendum calidis, siccis, astringentibus: quem errorem præceptoribus suis appingit Gal. lib. 7. meth.

Si imbecillus est ventriculus ab intemperie frigida, humida ex cruditate, coctioni prospiciatur exercitatioe, somno, taciturnitate, & silentio: & admotis calorificis siccantibus: sed in primis sumptis: alimentis quidem delicatis, coctu facilibus parum humidis: medicamentis verò materiam apparantibus, incidendo, tenuando, tergendo: deinde vacuantibus vomitu, aut potius deiectione. Similiter à morbo reualescentibus, ventriculus laxior, frigidior curatur syrup. stomachicis, quorum præstantissimi sunt, syrup. absinthii Ro. etiam hepato roborans: syrup. seu miua cydoniorum aromatica, & diacodonium Galeni
in

in fine 6. lib. sanit. tuend. syrup. menthæ,
cum dupla aqua menthæ, & absinthii
præcipue, vel fœniculi, bethonicæ: cum
Æ. rosato Gabrielis, Æ. diaromaton Me-
sua, galanga puluerata cum vino albo
sumpta, vel in pilulas cum syrup. men-
thæ, vel simili, formata, per horam vnain
ante cibum, & diagalanga secreto qui-
busdam remedio, præsertim ad flatus
ipsius resoluendos: Æ. ex xylaloë, zingi-
beris conditi radice vna mane sumpta,
vel theriacæ, aut mithridatii drachma
vna semel in septimana, granis piperis
6. 7. 8. integris (ne puluerata ad hepar ra-
pianur: quod ferè calidum est, quibus
ventriculus est frigidior) hora ante ci-
bum dimidia deuoratis. Coralliū etiam
probatur, præsertim cum imbecillius
est ventriculus ab intemperie calida:
quia ipsum est frigidum: & tunica in-
terior ventriculi gallinarum, quam vt
ventrem mergi, & struthiocameli da-
mnabis cum Galen. Per admota quoque
ventriculus est firmandus, & dolor se-
dandus: in frigida quidem causa, per ca-
lida: vt, oleū de spica, mentha, absinthio,
mastiche: vt, vnguenta, vel cerata, vel
emplastra ex iisdē oleis, cera & aroma-
tibus

tribus stomachicis: vt per nucem moschatam, xylaloën, caryophylla, galangam, mastichen, mentham, absinthium: forma remediorum, sepe mutata, ne vni assuefacta natura eius vires contemnat, ab eoq; nihil patiatur. Ob id etiam foueri potest vētriculus paulò antè pastus, spongia imbuta vino aromatico, cui incocta sint menthæ, absinthii, schoenanthiana Ma. vnus, cinnamomi, ciperi, calami aromati ana drachmæ duæ, mastiches, nucis moschatæ, ana drach. vna. Post hunc verò forum poris ab eo apertis, salubriter prædictis oleis partem illines. Bombax quoque bene carptus, eodem vino aromaticæ mersus & siccatus: deinde pulueribus prædictorum aromatum fartus, in epithema ventriculi, forma scuti confutum, testum, ligatum imponatur: vel ex iisdem sacculi.

*Gal. lib.
s. Simpl.
cap. 5.*

Pueri quoq; carnosius non facile sudantis venter admotus, calore suo coctionem potenter adiuuat, & catulus pinguis, & palma manus, si carnosæ est: decubitus quibusdam probatur, principio in latus dextrum, vt ad fundum ventriculi carnosius, & ob id calidius, & ad coquendum valentius, alimentum descendat:

dat, deinde in sinistrum, vt hepar vētriculum amplectatur, & suo calore ipsius coctionem iuuet: postremò absoluta coctione, rursus in dextrū: vt tum per pylorum fundo insertum os ventriculi infernum chylus excernatur in ecphysin, & tenuia intestina distribuendus per venas mesaraicas in hepar. Quibus tamen hepar calidius, salubre non est primò in dextrum cubare, nec diu, nisi consueuerint. Si verò causa mali calida est, sumantur frigida hæc: syrup. cydoniorum, rosatus, ex succo oxalidis, de ribes cum duplo aquæ rosarum, plantaginis, oxalidis: diarhodon abbatis, aut commune, & trium santalorum, cōserua rosarum, saccharum rosatum, caro cydoniorum. Sumantur autem horis tribus ante pastus: quæ omnia præter oxalidem, astringendo quoque laxam à calore partem roborant. Adinouenda autem oleum rosatum, cydoniorum, myrteum per se, vel cum rosis, balauistiis, malicoriis, fantalis, spodio, corallio: forma linimenti, vel alia. Caue autem ne ventriculum partem natura frigidam, immodicè refrigeres, & sic vim eius costricticem pro-

Gal. lib.
7. meth.
peries

peries calida & frigida, æquè citò currentur, vtraque per sibi contraria: non tamen æquè tutò: tutius enim calefacis quàm refrigeras. Si imbecillius est ventriculus ab intemperie sicca, curatur vti febris hectica humectantibus: vt, lacte, balneo ex decocto maluæ, violæ nigræ, lactucæ, capitibus, & intestinis veruecū, vino imbecillo, fuluo, diluto, herbis humectantibus.

Doloris ventriculi curatio.

Dolor ventriculi magna cura, præcipuoq; studio placandus, quòd is actionem habet chylōsin, seu alimentum in chylum mutationem toti corpori communem, seu quo chylo in sanguinem mutato, partes corporis omnes nutriuntur. Fit autem hic dolor vt alius quiuis ab alteratione subita, aut solutione continui. Alteratio ipsa intemperiem facit calidam aut frigidam, (nam duæ reliquæ vix per se sunt dolorificæ) aut solam, aut cum materia. Si intemperies est cum materia, curatur quinque remedium generibus.

I. Victus ratione contraria ipsi materiæ; vt, calida, aromatis &c. in frigida:
frig

frigida, vt vino granatorum &c. in calida, vt paulò antè fufius diximus.

2 Sedantibus dolorem ftatim vtendis, quòd ventriculus fenfu eft tactus exacto præditus: præfertim ore fuo: qualia funt quæ caufam ipfam, hoc eft, materiam dolorificam ventriculo expellunt vomitu, aut deiectione: fi verò al- *Lib. 7.*
tius in ventriculi tunicas fit recepta ma- *meth.*
teria, antè apparanda eft incidentibus, tenuantibus, tergentibus, quàm vacuari poffit: ac interea vt fedetur dolor, adhibe anodyna, quæ temperatè calida funt, *Libro 5.*
& ferè humida, partemq; relaxant, ma- *simplic.*
teriæ aliquid digerunt, tensionem mi- *cap. 18.*
nuunt: vt, fofus cum impleta vefica, vel cum fpongia imbuta decocto chamæmeli, meliloti, fe. lini, fœniculi: vel lini-
mentum, ex oleo lini, chamæmeli, anethi: vel vnguentum, ceratum, emplaftrum, fimili materia conftans: vt, farina fe. lini, fœniculi, radice althææ. Cyathi etiã duo, aut tres, feu vncie tres vel quatuor & dimidia decocti chamæmeli potu mirè iuuant. Quæ fi vincantur, & vires dolor profternit ftupefacientibus fuppris, vt opiatif zazanea Mefuæ ad drachmas duas, vel athanafia Nicolai à
drach

drachma vna, ad sesquidr. vel Philonio Romano, Auic. valentissimo à semidr. ad drachnam vnam. Illa enim somnum conciliant, per quem vires instaurantur, nec dolor sentitur. virtute autem forti adhuc dentur, imbecilla, ne dentur: quia reliquum calorem extinguerent.

3 Materiam parantibus, calidam quidem refrigerantibus, & si affluit in ventriculum bilis, etiam astringentibus: vt, syrup. ex succo oxalidis, acetato, rosato, granatorum, cichorii, intybi, violato cum aquis oxalidis, rosarum plantaginis, solani, cichorii, intybi. Frigidam verò & pituitosam (qualis plurima esse consuevit) melle rosato, oxymel. simpl. vel (si valentiore opus est) composito & scillite cum aqua bethonicæ, saluiæ, maioranæ: syrup. autem & aqua absinthii pontici, pituita affigit tenacius ventriculo: bilem verò indidem deturbat: absinthium vulgare, vtrunq; humorem potenter deturbat: sed malum est stomacho: quia minimum astringit, vti & seriphium. Melancholicam denique syrup. thymi, epithymi, fumaris cum aquis fumaris, scolopendrii datis ad dies octo. Si à sanguinis copia dolet
ventr

ventriculus, vena basilica dextra secta
sanguis mittatur quantum indicationes
suadent.

4 Materiam vacuantibus, sed clemen *Gal. libr.*
tribus: & quorum vis hepar non tran- *7. meth.*
scendat: vt, hiera picra bilem & pitui- *et lib. 10.*
tam à ventriculo, & venis mesaraïcis, *c. ph. p. et*
ac sima hepatis tantum purgante: non *lib. 6. sa-*
autem scammoniatis, & aliis trahenti- *nit.*
bus etiam à remotis partibus: vt, tur-
bith, agarico. Hieræ loco, præsertim
vbi ventriculi intemperatura est cali-
dior, cassia, manna, cum pauco rha-
barbaro, myrobalani citreæ vsurpentur.

Vomitibus quoque ex aqua tepida, bilem *Aph. 4.*
flauam sursum ad os ventriculi repen- *lib. 4.*
tem vacuat. Quibus si malum non vinci-
tur, etiam diaphœnico vtendum, cuius
vis attractrix hepar quoque non supe-
rat, licet scammonium, & turbith reci-
piat, sed quorum vis lentore & astrictio-
ne dactylorum, amygdalorum, penidio-
rum, & aliorum cohibetur. Eadem ratio-
ne tutum est diacydonium scammonia-
tum, in quo vis calidorum carne cydo-
nia obtunditur. Idem præstant pilule ex
hiera simplici & composita, elephangi-
næ, mastichinæ Conciliatoris.

k

Intem

5 Intemperiem abigentibus, calidam frigidis, & contrà, tam sumptis, quàm admotis dictis capite superiori. Si verò ventriculus dolet à flatibus, si qua ipsos materia fouet, apparanda & vacuanda: deinde flatus dissoluendi, primum clementioribus: vt, temperatè calidis, vt chamæmelo meliloto: deinde valentioribus: vt, baccis lauri, alliis: vt Gal. lib. 7. & 12. metho. aniso, cumino, galâga cum vino aromatite, aut cretico dulci, seu maluatico, vel diacumino, diagalanga, dianiso, & valentiore his confectioe ex baccis lauri.

Phlegmone ventriculi curatio.

Phlegmone ventriculi curatur vt phlegmone pulmonis, & phrenitis principio scilicet repellentibus & auer-
 tentibus materiam: deinde additis etiam digerentibus: in statu his propè solis.
 Lib. 7. et astringentia enim & partem roborantia
 11. meth. resoluentibus semper miscenda in ven-
 triculo, vt hepate, ob actionis eius neces-
 Libro de firatatem. Si resolui non potest, quod tamē
 inæquali est longe optatius, coquentibus est suppu-
 intempe- randa: & vlcus, vbi abscessus erupit, ter-
 ric. gendum, siccandum, carne implendum,
 cicat

cicatrice tegendum, remediis quæ do-
cent Rasis, Auic. & alii.

Singultus curatio.

Singultus curationem recipit variam
pro causa varia. Si enim est à causa
externa (id quod rarò accidit) vt aëris
calidi aut frigidi occurſu : hac ablata, &
ægro in aërem contrarium translato, fa-
cilè ceſſat: ſi verò iam diſpoſitionem re-
liquit, ea contrariis quoque oppugnanda
ſumptis & admotis. Si verò fit à mate-
ria in vëtriculo corrupta, aut cibo craſ-
ſiore : ſi ſurſum repat, & æger facile vo-
mat, vomitu expellatur : ſi ad fundum
ventriculi, clyſteribus lenientibus, aut
etiã purgantibus medicamentis, caſ-
ſia, manna, hieræ mellitæ vnc. vna dia-
phœnico à drach. tribus ad drach. qua-
tuor vacuetur: deinde ventriculus robo-
retur, partim admotis oleis, menthæ, ab-
ſinthii, maſtiches, & vnguentis, ceratis,
emplaftris, reliquisq; dictis in ventri-
culi imbecillitate, partim ſumptis: vt
aromatico roſato, caryphyllato, zingibe-
re condito, & aliis prius dictis. Si fit à ſen-
ſu tactus ventriculi exquisitiore, vel re
aliqua mordaci: vt, acribus, cæpa, allio,

k 2 porr

porro, sinapi, pipere, zingibere: hæc va-
 euentur deiectione, aut vomitu ex aqua
 dulci, vel hordei tepida, largiore quidē
 quā potus gratia, non tamen tam co-
 piofa, vt mox vomitum moueat: aliquan-
 diu enim retenta, melius purgabit ven-
 triculum: postea ventriculus roboran-
 dus faccharo rosato, violato, iulepo ro-
 sato, violato, diarhodo, & cæteris tam
 sumptis, quā ad motis, in vētriculi im-
 becillitate descriptis. Si à flatibus est (vt
 plurimum fit) decoctum menthæ & cu-
 mini, & aliorum Rasi scriptorum, ad
 vnc. quatuor sumptū, est salubre: adhæc
 semen anisi, cumini, castoriū, baccæ lau-
 ri, dianifum, diacyminum, diagalanga,
 elect. de baccis lauri cū vino bono sum-
 pta. Cucurbitula quoque ventriculo, vel
 etiam vmbilico adnota, miraculi modo
 affectus flatulentos vētris inferioris de-
 repente mitigat, aut tollit.

Lib. 14. Somno etiam longiore coquat venter
meth. materiam flatulentā: decoctum quoque
 chamemeli, meliloti, anethi, pulegii, cala-
 minthes, origani, abrotoni, se. ameos, fœ-
 niculi, baccarum lauri in vino albo, vel
 aqua, & pauco vini albi odoriferi fla-
 tus potenter dissipat, si sponsia hoc im-
 buta

buta decocto, aut vesica eodem semiple-
na ventriculo admoveatur: illitus etiam
ex oleo chamæmeli, liliorum, de spica,
& ex his cum aliis, vnguenta cerata, em-
plastra: filum quoque cum cineribus fri-
xum, linteo inuolutum vtiliter admo-
uetur, vel ipsi cineres per se frixi in scu-
tella ex lixiuio vel vino aromatico, vel
potius aqua vitæ super carbones ne flā-
mam concipiat: Balneo quoque si vires
valent, & ieiuni sint, multum iuuantur.
Sternutatio quoque & cohibitus anhelit-
tus, quia cor calidius efficit & vicinas
partes suppressis in ipso humidis excre-
mentis, coquit, aut dissipat flatus singul-
tum excitantes: id quod etiam vulgò fie-
ri videas. Si ab hepatis phlegmone est *Gal. aph.*
illa, prius curanda. Si autem singultus est *22. lib. 5.*
à materia in ventriculo contenta, cura- *& aph.*
tur quinque remediorum generibus. *17. lib. 7.*

- 1 Victus ratioe cōtraria ipsi materie.
- 2 Apparātibus materiam: pituitosam
melle rosato, syrup. de duabus radici-
bus, cum aquis supra scriptis. Melancho-
licā deniq; syrup. de pomis, thymo, epi-
thymo cum aqua scolopendrij, fuma-
riæ, & cæteris. Si autem bilis est, vt pi-
tuita tenuis, promptè vacuatur, nisi al-

k 3 tius

Lib. 7. tius in tunicas ventriculi infarcta sint:
meth. tunc sequere Galenum.

3 Materiam sic paratam vacuantibus, sed clementibus, & quorum vis hepatis non transcendat capite superiori scriptis.

Aph. 21.
lib. 5. 4 Remediis materiã reliquam ventriculo tenacius affixam excutientibus: vt, vomitu, sternutamento Hippocrati lib. 6. Apho. 13. clamore, saltu, equitatione in equo succussatore: aqua etiam faciei clam & repente inflata: quia timorem efficit, quo calor intrò retractus coquit & dissipat. Parum autem probandus est potus largior aquæ frigidaë, nisi æstate media, iuvene bene carnosio, in assueto, in causa calida: quanuis etiam vt tetanum, sic frigidam causam dissolvere possit. Syrup. de papauere datur ad cochlearia duo interdum deploratis ad obtundendum ventriculi sensum, vel semen papaueris albi tusum cum aqua lactucæ, vel eius seminis, & se. lactucæ, & se. hyoscyami albi decoctum. Quæ leuia, si non sufficiunt, philonium Romanum sumatur, quod partim frigidis simplicibus stupefacit, partim calidis resoluit.

Item

§ Intemperiem ab humore relictam à calido, calidam, à frigido, frigidā tolerantibus contrariis. si sicca est, iusculis instaurantibus, & nutriendo humectantibus: illitu quoque ventriculi, & spondylorum, ei propinquorum, ex oleo violato, vel amygdal. dulcium.

Appetentiæ immoderate curatio.

Appetentia immoderata, vel est ab inanitione, qualis ex longo morbo reualescentibus ferè aduenit: quibus cibo pauco, & frequenti, sed coctu facili opus est, nec pingui. Nam multus, quia non coquitur, corrumpitur: pinguis, ut iura, carnes, quia ventriculum laxant, nauseam potius excitant, & prosternunt appetentiam illam immoderatam. Si à ventriculi imbecillitate, curetur ut dictum est. Si ob hepatis calorem vehementius distribuentem: post, qua ratione curatur, dicetur. Si ob humorem melancholicum à liene ad os ventriculi largius transmissum, qui os ventriculi immodicè contrahat & exugat, dicetur in affectibus lienis. Si à lumbricis omnia vixdum deuorata depascentibus excitetur: audies in affectu hoc intestinorum.

*Gal. li. 4.
vsus partium.*

k 4 Si à

Si à pituita multa frigida,acida, ventriculū, ac præsertim ipsius os infestante, curatur quinque remediorum generibus.

1 Victus ratiōe calida, sicca, omnibus pituitosis affectibus communi, præter quàm quòd acria, vt, cepæ, allia, porra, sinapi, & acida, pituitæ incidendæ, tenuandæ, tergendæ profunt: sed appetentiam excitant, ob id in hoc affectu fugienda: aliis tamen pituitosis sunt salubria.

2 Materiam apparantibus sæpe dictis.

3 Phlegmagogis, frequenter etiam antè scriptis.

4 Materiæ reliquias resoluentibus etiam sæpe antea descriptis: vt, famem thorexis, id est, meri potio soluit Hippocrati. Vinum autem generosum post cibos pingues largius, imperat Gal. ad fluctuationem & vomitum. Auicen. verò idem vinum ante cibū propinat, vt materiam coquat.

Aph. 21.

lib. 2.

Cētilis sic

Galeno

conciliat

Auic.

Gal. ini-

tio alimē

torū &

lib. 7.

meth.

5 Appetitum prostermentibus, vt ventriculi corpus laxum reddentibus, quæ sunt pinguia iura, & cibaria omnia: vt, oryza cum pinguibus cocta. Si autem ab intemperie calida ventriculi, alimenta cor

ta corrumpatur, coctu difficilia offerantur: vt, castaneæ, bubula, suilla, panis sili-gnites, cremor alicæ, & similia. Cùm au *Gal. li. 4.* tem calor appetentiam prosterнат, non *morbore* debet hæc causa recenseri inter eas quæ *& simp.* appetentiam caninam excitant.

Doloris hepatis curatio.

Dolor hepatis sedatur, vt ventriculi & aliarum partium dolor, per remedia causæ dolorificæ contraria, mistis semper quæ partis robur conseruēt: *Lib. 11. meth.* quod hepar, vt ventriculus actionem toti corpori communem habet. Si igitur dolet ab intemperie sola, hæc contrariis corrigitur, tutius tamen frigida per calida, quàm contrà. Si cum materia est, vt in phlegmone, scirrho, obstructione, per remedia, singulis his affectibus dicata, pòst dicenda.

Phlegmones hepatis curatio.

Hepatis phlegmone diligenter curanda, ob principis ipsius partis actionem toti corpori còmunem: cauendumque ne intempestiuè & immodicè refrigerando, aut resoluendo, aut copia humorum largiore in scirrhum abeat

k s hæc

hæc phlegmone : id quod sex auxiliorū generibus prouiderimus.

1 Victus ratione tenui & refrigerante, & ita sanguinem ad fluendum ineptiorem reddēte: vt, aëre frigido natura, vel nostra industria, cremore hordei, vel iusculis cum pane loto, fuga vini, carniū, ouorum, & cæterorum sanguinem augentium, & calefacientium.

2 Materiam ad hepar fluere paratam, & malum aucturā reuellētibus, vt secta interna vel communi vena dextra misso sanguine quantum vires ferre possunt, ac morbi causa, & magnitudo postulat: vt ligaturis, frictionibus, cucurbitulis in artus ipsos impactis.

3 Frigidis stypticis repellentibus materiam ad hepar fluentem, & fluxuram prohibentibus astrictis hepatis poris, & meatibus angustis: sed mitioribus utendum, ne viis hepatis contractis obstructionem in eo excites, & ne immoderatus refrigerando ex phlegmone scirrhum efficias, morbum, aut insanabilem, aut sanatu difficilem: ne item saniem ex phlegmone hepatis, vt pleuræ & aliarū partium internarum resudantem vacuari prohibeas, & in hepar regeras: sed
modi

modicè tergeas: ne deniq; bilem flauam
ita compingas, & folliculi fellis stoma-
chorum orificia sic contrahas, vt bilis in
folliculū recipi nequeat. Sint igitur cle-
mēter frigida, & styptica: hisq; miscean-
tur quæ modicè aperiunt & tergent: si-
ue sumantur, vt syrup. rosatus ex hepa-
tica, ex eupatorio verò, ex succo oxali-
dis, cydoniorum cum aqua solani, inty-
bi, oxalidis, foliorum & radicum planta-
ginis, quæ refrigerat, siccatur, astringit san-
guinis profluua, & si quid aduratur, re-
frigerat, addita aqua cichorij, adianti al-
bi, quæ etiam aperit & terget: siue admo-
ueantur, vt, litus ex oleo rosato, & cydo-
niorum: vt, fodus ex aqua rosarum, plan-
taginis, solani cum linteo: vt sacculi ex
tribus fantalis, malicorio, balauistiis, ro-
sis tritis, additis caphuræ granis quatuor,
aut sex, si valentiori remedio est opus.

*Gal. li. 6.
simpl.*

Si autē sanguis est pituitosus, sumen-
dum est mel rosatum, cum syrup. rosato
& aqua absinthij: ad mouendaq; cū di-
ctis frigidis calida: vt, absinthium, schœ-
nantham, mastiche: siue fodus est facien-
dus, his coctis aut destillatis: siue sacculi
ex his parum tritis: siue litus ex oleo ab-
sinthij, mastichino.

Mate

4 Materiam coquentibus mistam, additis tamen semper astringentibus ad partis principis robur seruandum: vt, syru. rosato, ex succo oxalidis, de ribes. Si pituita adest, mel detur rosatum, oxymeli simplex, syru. de duabus & quinque radicibus: præsertim si phlegmone erit in gibba hepatis, & cocta iam sit, & corpus reliquum purum: si melancholia, syru. fumariæ, & de pomis simplex.

*Lib. 3.
metho.*

5 Materiam illā vacuantibus clementer: per deiectionem, si phlegmone simā hepatis partem obsider: vel si gibbam, mouentibus vrinam, si pauca est vtrobi- que materia: si enim multa, etiam per intestina est suspecta purgatio Galeno. Cassia igitur, manna, & rhabarbari infusum bilem (si abundat) vacuando sunt salubria, quia non trahunt à longinquo, nec materias exagitando ad fluendum incitant.

6 Reliquias materiæ digerētibus, mistis tamen stypticis: vt, absinthio pontico, rosis, maltiche, schoënantho, spica nardi. (Pars enim hæc opus habet toti corpori commune, & ad vitam necessariū) cum chamæmelo, meliloto, anetho, althæa, siue decoctum ad fouendum hypochondrion

pochondrium dextrum facere libet, siue ex his tritis sacculum, siue linimentum, vel vnguentum ex oleo lilij chamæmeli, anethini, absinthij.

7 Intemperiem à materia relictam ferè calidam à sanguine & bile corrigentibus frigidis: vbi scilicet phlegmone resoluentibus est persanata. Si enim *Apho.* suppuratur (quod dolores & febres tunc *47.2.* intensiores declarant) coctio hæc nobis iuuanda cataplasmate ex decocto ficuum siccarum, vuarum passarum, althææ, maluæ, se. lini & fœnigræci, cum butyro, oleo, amygdal. dulcium, adipe gallinæ, anseris. Abscessum deinde rumpes motu violento, qualis in saltu, vomitu, tussi, sternutamento fit: postea tergebis per vretica: vt, decoctum cicerum rubrorum, vel hordei cum mulsâ, vel aqua saccharata, si vlcus est in gibba: per cassiam verò, mannam, serum lactis caprini, & alia aluum deiicientia, si est in sima. Postremò vlcus est glutinandū cum bolo armenia, sigillo lemnio. Si autem hepar obduruit, molliatur emplastro meliloti Mesuæ vel malua, althæa, farina lini, fœnigræci, butyro, cerato œsypato Philagrii apud Mesuem: adhæc œsypus ipse

ipse cum oleo amygdalarum dulcium,
Gal. li. 2. vel butyro, mirè scirrhus emollit: qui si
Art. cur. sint exquisiti & absoluti, sunt insanabi-
ad Glau- les in hepate, & cæteris partibus.
conem.

Imbecillitatis hepatis curatio.

Hepatis, vt aliarum partium imbe-
 cillitas, à quauis intēperie insigni
 fit: per contrariaque corrigitur, additis
 clemēter aperientibus: quòd ferè simul
 adest obstructio à cōgestis in eo per im-
 becillam sanguificationem excremen-
 tis: additis etiam modicè astringentibus,
 quæ partis principis robur: præsertim à
 calore solutum, aut soluendum tuean-
 tur. Sint præterea tenuium partium, ter-
 geant, leniant, vt dicta excrementa va-
 cuent. Quas vires habent terebinthina,
 cinnamomū, vuæ passæ, pistacia, schæ-
 nanthum, spica nardi, absinthium pon-
 ticum: quanuis enim caleant, sunt tamen
 ob id salubria, quòd ferè hæc imbecilli-
 tas ab intemperie frigida fit, vel primo,
 vel succedente calori immodico, & ob
 id hepatis sanguinem, & spiritum, et ca-
 lorem natium dissipanti: si tamen ca-
 lor adhuc subest, vitentur calida, & vuæ
 passæ

passæ hepati tota substantia familiares
acidæ (quales nobis elibano coctæ) su-
mantur loco dulcium: vt quæ etiam dy-
senteriam hepaticam sanent. Tam inty-
bus quoque & hepar lupi, quàm caro li-
macum, hepatis intemperie, tum calidæ,
tum frigidæ, salubris est tota sua substan-
tia, ablato limacum lentore multis lotio-
nibus & frictionibus in lixiuio calido,
vel aqua calida, sali aut arenis mista: fri-
gida enim durescunt. Aqua etiam ex li-
macibus destillata mane ad vncias sex
sumpta, hepar imbecillum mirè robo-
rat, & phthificis gracilibusque est re-
medio: absinthium ponticum idem pro-
mittit, vt etiam solo ipsius vsu hydrops
sanetur: cuius species omnes drachmis
duabus diacurcumæ mane cum liquore
aliquo, vt aqua absinthij sumptis, sanari
scribit Auicenn. Aqua hordei intempe-
riem hepatis calidam post febres bilio-
sas relictam persanat. Dialaccæ etiam
cochlear vnum, hepar roborat. Διόρυς,
Gale. lib. 8. c. ph. p. cap. 14. dysenteriam
hepaticam sanat, Auicennæ & aliis mul-
tis probatus pastilus. Rhabarbarum he-
patis vita, & aliorum medicamentorum
frænum, bis in hebdomada sumptum ad
drach

drachmam vnam dysenteriam hepaticam secreto quorundam inuento persanat. Idem possunt trochisci de rhabarbaro, bis quoque in hebdomada sumpti à drachma vna ad drachmas duas: & trochisci de rosis, vel de eupatorio cum syrup. absinthij, eupatorii, vel aquis similibus: sæpe enim mutanda sunt medicamenta in affectu hoc longiore, ne natura partis vni assueta, eius vires contemnat. Quòd si aliquod horū sit paulò calidius, temperabis aqua cichorij, intybi, & aliarum feridis specierum: spodium quoque & diarhodum abbatis, & commune, & E. trium santalorum Nicolai. Quòd si facultas hepatis coëtrix est imbecilla, salubria sunt calida humida: si retentrix, sicca: quia tamen vna partis cuius facultate naturali imbecilla, reliquæ debiles esse consueuerunt, ob id medicamentum cōpositum, omnes istas facultates naturales roboret oportet: vt, electarium trium santalorum, syrup. de eupatorio vero, vel de absinthio pontico seu Romano, adiectis simplicibus medicamentis, quæ facultates quæsitae sortita sint, qualia & abundè sunt dicta, & dicentur postea.

Icteri

Icteri curatio.

Icteri varia est curatio pro causis variis: qui autem est à bilis copia, hepatis, & venarum intemperiem calidam sequente, curatur quatuor auxiliorum generibus.

1 Victus ratione refrigerante, humectante.

2 Bilem, si crassior est, & tenacior appariantibus: ut syrup. ex succo oxalidis, granatorum, omphacii, limonum, citrorum, intybi, cichorii, violarum, rosarum cum duplo aquarum solani, plantaginis, lactucæ, oxalidis, intybi, cichorii.

3 Cholagogis, ut cassia, manna, electario rosato, vel de succo rosarum, diapruno scammoniato, rhabarbaro vel puluerato, vel, si timetur obstructio, infuso. Venæ etiam sectione, si toti corpori est communis intemperies, & si non est suspicio, ne bilis largior, calidior, tenuior furiosa turgat, cum sanguis aliorum humorum sit velut frænum & retinaculum.

4 Intemperiem calidam, quæ icterum regnare possit, tollentibus sumptis & admotis, frigidis & tenuibus prædictis.

I Horis

Horis enim duabus ante pastus vacuata ex hepate bile (alioqui retenta putreret, febresq; augeret, vel gigneret) hypochondrio dextro applicetur pannus lineus mersus his: aquæ intybi lib. vna, aquæ rosarum roborantis vnciis duabus aut tribus, aceti ad penetrandum vncia vna, spicæ scriptulo vno, vel croci granis quatuor, ad calorem partis sanguificæ tuendum, santalorum, spodii ana drachina vna: fiat epithema hepatis vel cordis calidi: cui tamen cordi hæc omni tempore applicari possunt: quia coctio- nis instrumentum non est, additis tamen aquis buglossi, been utroque, caphura, caryophyllis, ligno aloës, croco multum cardiaco: sed his tribus quæ calent, manu parcissima. Sumuntur verò conser- ua violarum, rosarum, & alia nunc dicta in apparanda bile. Si verò icterus est ab obstructione per bilem crassam aut pi- tuitam, curatur remediorum generibus quatuor.

1 Victus ratione tenuante, aperiente, calfaciente minus si à bile est obstructio, quàm si à pituita.

2 Materiam apparantibus, ut syrup. incidentibus, tenuantibus, aperientibus, primo

primo mitioribus: vt dictis, & de bizan-
tiis cum aceto: deinde de duabus radi-
cibus, postea de quinque: & item melle
rosato, syrup. eupatorii cum aqua cicho-
rii, asparagi, lupuli, fœniculi, apii, cassu-
thæ, eupatorii: purgato prius ventricu-
lo per cassiæ drach. decem, vel mannæ
vnc. duas, vel diaphœnici drach. duas,
tres, vel pilularum elephanginarū scri-
ptula quatuor, ne prædicti syrup. mate-
riis multis & crassis à ventriculo in he-
par tractis obstructions augeant.

3 Bilem crassam, & mistā ei pituitam
vacuantibus: vt, agarico potenter obstru-
cta liberante: vt rhabarbaro ad drach.
duas, vel tres infuso horis decem, vel
duodecim in aqua cichorii, vel intybi, &
paucō vini albi odori, & fortiter expres-
so: cui in robustis addere potes agarici
trochiscati drach. vnā, & ad saporis gra-
tiam iulepi violati vnciam vnā: vel
diaphœnici, aut ꝑ. indi vnc. dimidia, vel
hieræ simplicis, cum melle, vnc. vna, a-
garici trochiscati drachma vna. Clyste-
ribus etiam acribus, & quorum vis in-
testina tenuia attingat, est opus: quibus
etiam citetur aluus alioqui his pigrior,
quia bilis ad eam ferri ferè desit pro-

l 2 pter

pter obstructionem. Vena quoque secatur, vel basilica vel saluatella vulgò dicta, inter minimum & anularē digitum media dextræ manus: præsertim cum bilis sanguini est mista: sic enim humores in hepate fixi agitantur, stationemq; deserunt. & obstruere desinunt.

4. Meatus aperientibus syrupis, & aquis prius dictis materiã apparare: præterea radicibus quinque apii, fœniculi, asparagi, rusci, petroselini lotis, & ad dimidias ex aqua coctis: adhæc foliorum raphani contusorū decoctū, vel eo gravior aqua inde destillata matutinis quatuor, sumpta ad vnc. quatuor. Lumbrici quoque ficcati & sumpti cum vino albo, & saccharo ad saporis gratiã, à nesciente ne auersetur, icterum sanant Auic. & aliis permultis, vi quadam secreta: idem pulvis cum syrup. de bizantiis in pilulas formatus, quæ auri foliis intectæ sumantur: & postridie bibat serum caprinum. Idem præstat Auic. stercus canis ossibus tantum pasti: prassii item decocti ex vino albo tenui vnciæ quatuor saccharatæ matutinis aliquot potæ, omnem icterum sanant: vel vnc. quatuor decocti perfecti cicerum rub. & radicum asparagi. Capræ

præ item prius nutritæ herbis aperien-
tibus, foeniculo, apio, petroselino, rusco,
lupulo, eupatorio, asparago. lactis libræ
tres, accipiant nocte vna seminis cnici
pugillum vnum: postridie caseosa eius
substantia separata serum potu icterū li-
berat Auic. Idem præstāt aperiētia hæc,
scilicet dialacca, diacucurma, diacalamin
the, à drach. duabus, ad drach. quatuor, &
trochisci rhabarbari, eupatorii, rosarū,
ad drachmam vnam cum aquis prædi-
ctis, mutata sæpe remedii forma, vt in
cæteris affectibus diuturnis: ne vni na-
tura assuescat, sed semper in id fiat mu-
tatio, quod affectus & affectæ partis na-
tura & aëris expostulat. Cutis autem &
oculorum color flauus tollitur, partim
mouentibus vrinas dictis, partim admo-
tis, scilicet balneo ex decocto chamæme-
li, meliloti, & similium: balneo item sul-
fureo, & aëre calido, cæterisq; poros a-
perientibus, & humorem tenuantibus,
forasq; trahentibus, & sudore vacuanti-
bus. Oculo autē conferunt sternutamen-
ta, quia materiam excutiunt, & acetum
calidum odoratum: vt eius vapore aper-
tis poris materia exhalet. Eisdem initio
aqua rosarum applicari potest, ne adeò
l 3 ting

tingantur : aliis autē temporibus hæc & cætera astringentia sunt noxia.

Si autem icterus est niger , curatur vt præcedens , sed remediis melancholiæ debitis : de quibus in lienis affectibus.

Obstructionis hepatis curatio.

Hepatis obstructio à materia multa, crassa, lenta, curatur remediorum generibus quatuor.

1. Victus ratione tenui & tenuate, præsertim vbi multus & crudus est succus: post coctionē verò vino albo tenui, caparibus, radicibus petroselini, cichorii, apii, fœniculi. vitentur autē vina crassa & dulcia omnia, & acerba & cruda, & cætera crassum & lentum succum gignentia : somnus item diurnus, præsertim mox à cibo, & diuturnus.

2. Post purgatum per cassiam, aut hieram picrā, aut pilulas elephanginas ventriculum, incidentibus, & tenuantibus, & tergentibus materiā : vt melle rosato, oxymelite, syrup. bizantiorum, radicum duarū aut quinque, eupatorii cum aquis fœniculi, cassuthæ, eupatorii, asparagi.

Mate

3 Materiam obstruentē vacuantibus: vt, venæ basilicæ dextræ sectione, omni magnæ obstructioni hepatis, etiam initio statim competenti: præcipuè si à sanguine est, aut etiam pituita cum sanguine mista, aut etiam sola. Cùm enim materias exagitet, locoq; moueri cogat sanguinis missio, obstructioni hepatis, etiā à pituita confert: & post hanc diaphœnicon, ꝥ. indum, ad drachmas quatuor cum decocto radicū asparagi, fœniculi, rusci, petroselini, apii, & similium, vel agarici trochiscati drachmæ duæ aquis fœniculi, asparagi, & similium, cum paucō salis gemmæ, vt actio eius sit vegetior, infusæ horis decem: vel rhabarbari drachmæ duæ aut tres iisdem aquis cum paucō vino albo odore infusæ, addita, si opus est, drachma vna diaphœnici vel agarici trochiscati: pilulæ etiam de rhabarbaro, cum paucō diarhodo ad calorem earum remittendum.

4 Vias iam purgatas aperientibus, frigidis quidem, sed tenuantibus in materia calida, vt, bile crassa, qualia sunt intybus hortensis & agrestis, cichorium, & omne seridis, sonchi, hieracii, chondrillæ genus: syrup. cichorii à Nicolao scriptus,

ptus, cum rhabarbaro, aqua foliorum, & radicum plantaginis, decoctum quinque seminum communium frigidorū, rhabarbarum. Si frigida autem est materia, calidis syrupis, & aquis ante dictis in secundo remediorū genere, aperiendum. Si ytraque misceatur, temperatis: vt, luppo salictario, vuīs pāsis, glycyrrhiza, adianto albo, trochiscis rosarum, vel eupatorii: vel calidis, & frigidis prædictis certa mensura mistis: vt, dialacca, diacucurma, prassii decoctū, trochisci rhabbarbari cum aqua cichorii, intybi, diarrhodo. Si ob vasorum hepatis, & in his extremis osculorum angustiam obstructio fit, hac percurata vitentur crassa, lenta, multa alimenta, motus, balneum, studium: somnus mox à cibo. Si ab hepatis imbecillitate, illi prospiciatur vti antè scripsimus.

Hydropis curatio.

HYdropis ascites curatur tribus remediorum generibus.

I. Victus ratione calida sicca: quoniam causa eius tumoris in ventre continens, & propinqua, est aqua frigida humida: ad hæc hepatis actio, scilicet sanguifica-
tio

tio frustrata est ab intemperie frigida, licet eam intemperies calida sanguinem & spiritum resoluendo excitet interdum: tuncque minus calidis pugnandum est, quàm dum à frigidis causis abolita est sanguificatio. Viuat igitur in aëre libero, calido, sicco, natura partis anni, aut nostra industria, ignibus luculentis, suffitibus aromatum. Cibi condiantur piper, caryophyllis, & similibus aromaticis: sed ii si vires valent, sint pauci, ut calor natiuus aquas illas interea resoluat. Vinum sit album tenue, sed paucum: vinosum tamen, nisi à causa sit calida. aquam verò ne spectent quidem, quod siti inexplata cum torqueantur, visa illa ad bibendum incitantur.

Exercitatio & vigilia largior quiete, & somno est salubris, nisi magna ex tumore spirandi difficultas prohibeat.

2 Aquas hydropem excitantes, vacuantibus primò purgatoriis: ut, sero lactis caprini, rhabarbaro, hepar etiam roborante, agarico hepatis innoxio, succo brassicæ marinæ (quam soldanellā vulgus, arabes cachitam vocant) citra molestiam hydragæ, & hepar roborante (Quæ duo effecta in hydropse curando

1 5 do

Serapio. do sunt necessaria) ac etiam faciei maculas tergente. Datur autem à drachmis tribus ad quatuor Myrobalanis citreis etiam in causa calida: sagapenum item in catapotia Mesuæ formatum drachma vna, valentius purgat quàm brassa marina. Radicum quoque ireos syluestris, aut ex loco sicciore, purgatarum, lotarum, & tritarum succus residendo purgatus, quarto vel sexto quoque die sumptus: primò ad drachmas duas, tres, tandem ad vnciam vnam, seu cum Gordonio, quantum dimidia oui testa contineri potest, aquas valenter purgat, & curabilem omnem ascitem persanat intercedentibus verò diebus hepar roborabis succo vel aqua, prassii, absinthii, cassuthæ: his etiam omnibus aquas hydropis purgantibus miscenda sunt hepar roborantia: aut post illa sunt sumenda: datur etiam eius succi semuncia cum syrup. capil. vene. vel si friget cœlum cum syrup. absinthii, aut prassii vncia vna, & vini albi parui vnc. duabus, vel decoctū ireos diebus nouem, horis tribus ante cibum datur: vel radicis huius taleolæ decem, vino albo imbecillo macerantur nocte: postridie vinū ipsum mane

mane bibitur diebus aliquot magno suc-
 cessu. Fiāt autem vacuationes aquarum *Aph. 27.*
 parcæ, sed frequentes, vt interim robo- *lib. 6.*
 retur natura. Thymelæa quoque (me-
 zereon Arabes vocant) & ex ea electa-
 rium Mesuæ drach. duabus sumptum,
 magna molestia multas aquas vacuat, no-
 cetq; hepati: ob id non vtendum: nec
 daphnoides, quam laureolam vocant:
 succus quoque cucumeris agrestis sic-
 catus, elaterium vocant, omnium pur-
 gantium durantissimus: nam Plinio etiā
 centum annos integer seruatur. euphor-
 bii quoque grana octo, & pilulæ de
 euphorbio Mesue, vna parua pilula, da-
 tæ etiam in quartana, & arthritide fri-
 gida, multum vacuant, sed clementia
 sunt tutiora: vt, agaricus, rhabarba-
 rum, brassica marina, iris.

Venā verò in hydrope ne fecā, quia
 intemperiem frigidam hepatis vacuato
 sanguine auxeris, nisi hydrops sit à sup-
 pressis mensibus, aut hæmorrhoidibus, *Aph. 12.*
 sanguine vtrinq; vacuari cōsuetū, in va- *lib. 6.*
 sa, & hepar regurgitāte, & colorem eius
 natium præ copia, & crassitie, & qua-
 litate sæpe aliena strangulante. Quan- *Gal. ibi-*
 quam autē in ascite & tympanite inter- *dem.*
 dum

dum rubra sit vrina, non ob id vena secanda est, quia talis fit ob imbecillitatem facultatis hepatis coquendo secernentis. Si hydrops est ab hepatis tumore aliquo præter naturam, is antè est curandus, vt antè est præceptum.

2. Secūdò, vreticis & aperientibus inter purgatoria sumptis: vt, syrup. bizantium, duarum & quinque radicū cum aqua, aut decocto absinthii, fœniculi, præsii, cassuthæ.

3. Tertio per insensilem transpiratum resoluentibus: vt, ventris solius insolatu, aut in arenis calentibus imposito, aut balneo ex vrina pueri biliosi, aut suffitu per mensam, foramen ventri recipiendo æquale habentem, facto ex decocto saluæ, maioranæ, rorismarini, pulegii, chamæmeli, anethi, origani, calaminthes, stœchados, foliorum lauri, salis, aluminis, sulphuris in vini albi, & lixiuii, ana lib. octo: impositis sæpe lapidibus ignitis, ne frigescat. Ne autem vapor disperdatur, dolio suffitus materiā continenti, aut panno denso prohibe. Ventri etiam applicare possis sacculos, arena, sale, alumine, sulphure plenos, vel oleum lilii, anethi, vel puluerem seminis anisi,
baccar

baccarum lauri, & similium: vel ex his
& stercore caprino, aut vaccino à vac-
ca adhuc calido cataplasma: vel vnguen-
tum agrippæ, vel limaces cum testa tri- *Gal. libr.*
tos cataplasinatis modo, donec per se ca- *II. simpl.*
dant, admouere.

Postremò vētris incisione aquas emit-
tere licet, vbi cætera nihil profuerunt, si
æger est iuuenis & robustus: nec tamen
vniuersim vacues, sed particulatim per
dies aliquot. Aperitur autem ad muscu-
lum obliquum ascendentem dextrum, si
hepar primariò est affectum: sinistrum
verò si lien cute prius deorsum reuulsa,
vt post incisionem locum naturalem re-
petens, hiatum obturet, ne aqua largior
effluat, vel immisso siphone in hiatum:
aqua autem quotidie bis, aut ter siphonis
operculo ablato mittatur, ægro interim
roborato cibis delectis, & cōdituris ana-
lepticis: vt dialaccæ drachmis duabus
mane sumptis: vel diacucurina, cū aqua
intybi, absinthii, cassuthæ, & cibis cali-
dis modicè humidis, tenuibus, coctu &
distributu facilibus: aut si causa est cali-
da, electario trium santalorum, diarhodo
abbatis. Hepar quoque lupi, & rhabarba-
rum, & trochisci ex eo hepar mirè ro-
borant,

borant, bis in hebdomada dati ad drachmas duas, & alia quæ tota sua substantia hepar roborant. Electuarium de vino, syrup. de bizantiis, si calida est causa, si verò frigida, syrup. absinthii cū aqua prasii, cassuthæ, eupatorii.

Hydrops tympanites curatur:

1. Viētus ratione, vt prædictus hydrops calida sicca, & flatus resolvente, & fuga eorum omniū quæ flatus gignunt, fame, siti, exercitatione.

2. Flatus ipsos dissipantibus medicamentis, & aquas, pituitasq; flatuum fomites vacuantibus antè dictis & dicendis. Flatus autem dissipant, ventri impositi calentes sacculi ex milio, panico, sale, cinere, furfure, & sulphure: spongiæ item vel panni mersi decocto chamæmeli, meliloti, origani, calaminthes, & similiter resolventibus: vesica eodem decocto plena.

Gal. libr.

13. meth.

Cucurbitula quoque magna cum larga flamma, bis, ter'ue vmbilico imposita sine incisione mirè flatus in colico dolore, & tympania resoluit. Galanga, cyminum, diagalanga, diacyminum, diamoschus salubriter sumuntur, & E. de baccis lauri drach. tres, vel semūcia clysterib

steribus miscetur factis ex rutæ, saluiæ, ana ma. vno, florum chamæmeli, meliloti, anethi, cētaurii parui, chamædryos, ana pug. vno, se. anisi, cymini ana drachmis duabus coctis in lixiuio, aut vino, aut hydromel, aut aqua fabrorum, addita hieræ picræ semuncia, & olei anethi, aut rutæ, vnciiis tribus: balani quoque ex dictorum puluere, misto cum melle cocto ad consistentiam idoneam. Ventrem quoque linteis calidis fricuisse bonum est, vt apertis poris tenuati flatus exhalent: melius cum manibus carnosiss, & calentibus, & admotis animalium visceribus natura sua calidis.

3 Dispositionem hepatis, causam mali, tollentibus: iis scilicet, quæ illi dispositioni sunt contraria, & hepar roborant: de quibus sæpe prius est dictum. Raro autem hydropis species sunt simplices, sed ferè secum implexæ.

Hydrops sarcites (qui & anasarca, & hyposarca, & leucophlegmatias dicitur,) curatur victus ratione, vt hydropes dicti, calida sicca: vt, aëre æstiuo, natura vel industria, fuga frigidi, humiditatis: qualis pluuius, nebulosus. Cibo pauco, raro, ob coctricis & sanguificæ facultatis

tatis imbecillitatem coctu facili, sed eum-
chymo, aut tenui potius quam crasso:
ut, vino flauo, sed pauco, carnibus dele-
ctis, vitellis ouorum recentium sorbili-
bus, pane duro, aut biscocto: vino, si opus
est, merso, & asperso interdum puluere
cinnamomi, caryophyllorum, galangæ,
macis, anisi, amomi, laccæ lotæ: aut per
hunc puluerem vino aliquoties colato.

Exercitatio quæ sudorem excitet con-
tinenter tergendum, est salubris, si vires
valent, aut eius vice frictio multa, mol-
lis, aut mediocris: vigiliæ item & affe-
ctus animi, & siccantia reliqua.

2 Materiam pituitosam per carnem
& habitum corporis totum sparsam, pri-
mum apparantibus dictis in ascite: ut,
melle rosato, oxymelite simplici, sy-
rup. duarum & quinque radicum, cum
aqua absinthii, fœniculi, cassuthæ per
dies quinque, aut sex: diutius enim ap-
paranda, quam ascitæ materia fluxilis
& liquida, ventriculo propinqua, & he-
pati. deinde vacuantibus: ut, hieræ pi-
cræ mellitæ vncia vna, vel eiusdem se-
muncia cū agarici trochiscati drachma
vna, vel pilularū de rhabarbaro drach.
duabus, quarto quoque die sumptis: (pi-
tuitam

ruitam enim, & ex hac putrefacta bilem purgant, & hepar roborant,) vel rhabarbari, & agarici trochiscati, anascript. duobus septimo quoque die sumptis, vel diaphœnico, E. indo. quanuis scammonium hepatis noxium est: post ea autem scammoniata dantur, quæ noxam emendent, aut potius cum his vel ante hæc, quæ noxam prohibeant: in quibus enim affectibus hepar imbecillum est, quæ ipsum lædant fugienda sunt: vt scammonium, elleborus, colocynthis: quibus si coacti vtimur, diebus consecuturis ea demus, quæ ipsum roborent, & noxam corrigant, vel potius ante: propinanda autem simul quæ prohibeant. Vacuandum est autem sæpe, quia affectus est longus, & solui contumax. Bilem verò in hydrope vacuari nolunt quidam, quòd ea calida sicca puitam frigidam humidam coërceat & emendet: nisi fortè hydropi complexa sit febris biliosa, aut pleuritis. Tunc enim vt in complicatis affectibus contraria remedia indicantibus, vrgentioris maior est habenda ratio, non neglecto tamen altero. Venæ autem sectio quamquam omni hydropi est noxia, maxime
m tamen

tamen tympaniæ, medio modo ascitæ, minimum hypofarcæ: quia in hac hydropis specie, minus quàm prædictæ duæ maligna (tympanias enim pessimus, ascites amborum est medius) cùm in venis contineatur, vt in aliis duobus sub peritonæo, aliquid eius cum sanguine vacuatur, præsertim si anasarca est à suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus. Vacuatur item materia hæc vreticis: vt syrup. bizantiorum, & succo præsii, vel decocto eiusdem, aut radicum petroselini, apii, fœniculi, rusci, asparagi. Cantharides autem vitandæ, quia fluctuantæ, & vesicam vlcérant: Foris admotam materiam hanc resoluunt: sol æstiuus nudo corpori occurrens, aut arenæ ab hoc calfactæ, cinis ex vino frixus, lacconicum, suffitus per lapides ignitos: ex decoctis in vino, foliis lauri, anetho, origano, abrotono, saluia, roremarino, & similibus. Balneum quoq; falsum, nitrosum, aluminosum, sed sulphureum naturale, aut etiam artificiale melius: salubre etiam ægrum mensæ incubantem immitti in clibanum extracto pane repentem, sic tamen vt caput sit extra præfurnium, ne calido aëre suffocetur.

Dispo

3 Dispositionē hepatis, anasarcae causam tollentibus, vt obstructionem, vt tumorem præter naturam, vel intemperie aliquam simplicem vel compositā, imbecillitatis effectricem, sanantibus contrariis: vt intemperiem frigidam oppugnabimus electario dialacca, diacucurma, absinthio, eupatorio, rhabarbaro, trochiscis de rhabarbaro per se, aut cū puluere diarhodi, si calor metuitur.

Doloris splenis curatio.

Dolor splenis si ab intēperie est sola calida, frigida, humida, sicca, simplici vel composita: contrariis equalibus sumptis & admotis est alteranda: vt pars ad temperiem iustam redeat: quam rem victus ratio in sumendis, adinouendis, educendis, & faciendis, abundē præstabit. Si verò est ab intemperie cum materia, calida quidem, vt melancholia, tribus remediorum generibus curatur.

1 Materiam apparātibus syrup. fumariæ, epithymi, acetato, intybi, cum aqua intybi, oxalidis, fumariæ.

2 Eandem vacuantibus, vt pilulis aureis aggregatiuis, folliculis fennæ, & hamech.

m 2

Reliq

3 Reliquias resolventibus, & partem roborantibus, sumptis quidem: vt, diarrhodo abb. ꝥ. trium fantalorum, saccharo rosato, & prædictis syrupis, & aquis. admotis verò oleo rosato, violato, vel aqua plantaginis, rosarum, violarū, cum ipsarum puluere. Si autem materia est pituitosa, aut succus melancholicus, apparanda est sæpe dictis prius auxiliis, sed valentioribus, quàm si in hepate esset similis affectus, quòd lien à ventriculo per venas mesaraicas longius abest: ob id ipsius remediis acetum est miscendum, vt si causa est calida, syrup. acetatus: si frigida, oxymeli simplex, compositum, scilliticum syrup. de radicibus duabus, quinque. Pòst vacuanda agarico, hiera picra Galen. diaphœnico. Intemperiem verò splenis frigidam tollent, sumpta quidem, theriaca, diamoschum dulce & amarum, ꝥ. aromaticum rosatum, ꝥ. ex baccis lauri: admota verò decoctum rutæ, anethi, pulegii, calaminthes, chamæmeli, se. anisi, cumini, ex spongia, aut vesicæ impositum: post id, oleum capparū, rutæ, aneti. Si dolor est à tumore præternaturam calido, vt, phlegmone, auertenda est fluxio, secta basilica sinistra, nisi men

lib. meth.
II.

mēſium ſuppreſſio, aut hēorrhoidum
eam phlegmonem excitarit: tunc enim
ſecāda vena malleoli, aut poplitis, repel-
lendumq̃; foris admotis frigidis: vt, oleo
roſato, violato, aqua ipſarum, & planta-
ginis: idq̃; in principio fluxionis. In au-
gmento autem repellentibus frigidis, &
parum aſtringentibus, miſce pauca quē-
dam leuiter digerentia: vt, oleum cha-
mæmeli, amygdal. dulcium. In ſtatu di-
gerentibus magis agendum: vt, decocto
chamæmeli, meliloti, althææ, ſe. lini, ſcæ-
nigræci, oleo amygdal. dulcium, cappa-
ris, in varias medicamenti formas com-
poſitis: ſed caue ne dureſcere paratū lie-
nē obdures: ac ex ipſius phlegmone ſcir-
rhum excites, valentius & intēpeſtiuius,
vel refrigerando, vel digerendo. Poſtre-
mò vacuata omni materia pars roboran-
da oleo maſtichino, & roſato. Si autem
ſplenis eſt tumor durus, vt ferè fit, ab hu-
more melancholico, curatur tribus etiā
remediorum generibus.

I Poſt victus rationem ex curatione
melancholiæ morbi repetitam: his quæ
materiam melancholicam expelli appa-
rāt: vt, ſyrup. thymi, epithymi, fumarie,
de pomis, & ſimul acetatis, ſyrup. ace-

m 3 tato

Ga. li. 14 meth. tato simpl. oxymelite aliquo (nam in lie-
ne & carnosis partibus scirrho affectis,
tutus est aceti vsus Gal.) cum duplo a-
quarum scolopendrij, asplenij, fumarię,
tamaricis: quę omnia tota substantia lie-
nem iuuare probata sunt. Ob id vinum
iisdem aquis diluunt, vel vase ex tamari-
ce continent antequam bibant, vel vino
macerant folia aut cortices: præsertim
Hipp. in natura huma. radicum tamaricis. hæcque multos dies
sumenda: quia humor hic apparatu &
purgatu difficilis.

2 Vacuantibus melancholicum suc-
cum: vt confectione hamech: pilulis fu-
marię, indis, lapidis armeni, vel cyanei,
à drach. vna ad script. quatuor, myroba-
lanis indis, cū epithymi drach. 2. & oxy-
melite. frequenter autem materia hæc
tum apparanda, tum vacuanda est: pro-
pter dictam prius causam.

3 Tumorem durum mollientibus, &
digerentibus: vt, vnguento ex medul-
la cruris cerui, aut vituli, adipe anseris,
gallinæ, oleo amygdal. dulcium: vt, em-
plastro de meliloto, vt ceratis Mesuæ
Ga. li. 14 meth. œsypatis, vt hammoniaco in aceto com-
muni, vel scillitico soluto, addito oleo a-
mygdala. dulcium, vel capparum: quod
reme

remedium est efficaciss. vt vnguento ex succo, vel substantia tota radicis bryoniae, aut cyclamini, cum oleis praedictis, & cera pauca facto: quod efficaciss. post victa alia est, ac certiss. Vt fotu ex decocto florū genistae, radicum capparis, foliorum tamaricis, scolopendrij, asplenij, ex spongia vel vesica imposto: vt, butyro liquato, & subacto diu, cum hoc decocto: & deinde spleni illito.

Doloris colici curatio.

COlicus dolor citò curādus, quia ob vehementiam vires maximè prostermit. Si verò est mitior, & dat inducias, clystere primùm vacua: vt viā aperias, per quam facienda est vacuatio, etiā si aluus est libera: deinde purga medicamento: phlegmagogo, si pituita est causa: cholagogo, si bilis eo refusa, vel attractae ab eo in ventrem materiae, & libero exitu prohibita, ad partes principes sursum regurgitant. Si autem intestinis solis haerent, medicamento opus est, cuius vires hepar non superent: vt hiera picra. Si verò materia est rodens & mordax, & vlcerans: clystere blando laua, & dolorem mitiga. Si pituitosa &

m 4 flatuo

Gal. li. 12
met. ubi
pulchra
est colicū
dolorem
curandi
ratio.

flatuosa, etiam scammonio & turbith: cū
 cibo, vel mitioribus aliis sumpta, sunt
 remedio Dum autem materia est crassa,
 lenta frigida, multa, quæ valenter calfa-
 ciunt sumpta, iniecta, adinota, flatibus
 excitatis tēſionem, & ab ea dolorem au-
 gent: vt etiam docet Galenus libro me-
 thodi septimo, & duodecimo. Sumpto
 autem clyſtere, æger in partem magis
 dolentem cubet. Si autem iniectio reci-
 pi in intestina per flatus prohibetur, ha-
 be fistulam biforem: vt foramine vno,
 materiam iniicias, altero flatus foras e-
 rum pant. Si balanis vtendum, sint longæ
 digitos circiter septem: vt, penitus vim
 suam immittant. Quòd si dolor his non
 cedat, & sit maximus, narcoticis vtē-
 dum, præſertim si materia est calida. Si
 enim frigida est, vsu narcotic. crassior
 euadit, & contumacior expelli, malumq;
 paulopòſt grauius ſæuit, siue pituita e-
 rat, siue flatus.

Foris autem admoventur narcotica
 emplastri forma: intro autem recipiun-
 tur probè castigata: vt, philonium, the-
 riaca recens: sed victis prius remediis o-
 mnibus aliis, & parua mensura. Dolor
 igitur imprimis est sedandus prædictis
 remed

remediis causam auferentibus, qua deficta, dolor cessat : materia interdum prius appa-
rata, & pòst vacuata : interdum ad vomitum reuulsa, resolutave per admo-
ta. Quòd si dolor vehementer vrget: ad-
motis, aut iniectis primò pugnādum est an-
adinis, hoc est calidis moderatè, vel non vltra primum gradum, (vt partem
materiæ clementer digerant, neque no-
uam, vel attrahant, vel ex pituita ibi con-
tenta excitent) & humidis, vt partes la-
xatæ tensioni magis obediant: ob id mi-
nus doleant.

Qualia sunt, decoctum seminis, & fo-
liorum lini, fœnigræci, foliorum malue,
althææ, anethi, fœniculi, florū chamæ-
meli, meliloti, & similium: vel clepsydra
ex alto ventri vndique lanā munito af-
fusum, vel potius ex magna spongia ex-
pressa, aut in vesica admotū. Fetus item
cum simili spongia, aut vesica ex oleo cō-
muni, lini, chamæmeli, anethi: stercus e-
tiam vaccinum vtiliter admouetur: filū
item ex lixiuio cum cineribus coctum,
calidum admotum: infessus ventris to-
tius inferioris per semihoram in balneo
ex dictis plantis cocto. Mora nanque in
ipso, vires dolore, inedia, vigiliis fractas
m s nimis

nimis deiiceret: ob id interea dū in fessu dolor placatur, olfaciat aromata, & suaves alios odores ad virium robur: manus etiam & pedes lauet aqua rosarum, & vino aromatico.

Clystere item iniicitur decocti prædicti, vel iuris pinguis, vel olei chamæmeli, vel nucum, vel lini, quod efficacissimum est, lib. vna, cum cassiæ & saccharana vncia vna, vitellis duobus ouorum. Sumuntur verò decoctum, vel aqua destillata chamæmeli, ius galli, aut gallinæ, aut simile pingue, cū multo croco. Quibus victis & viribus deficientibus, narcotica iniiciuntur potius quàm sumuntur, præsertim causa calida: nam frigidam augent, siue pituita est, siue flatus: fitque dolor non multo post sæuior. Clysteribus ergo prædictis misce philonij Romani drachmas duas, tres: vel idem illine balanis filum habentibus, vt tempestiue retrahantur: nam mora calorem natium interdum extinguunt, & occidunt caro vel apoplexia. Opium etiam castorio flatus dissipante, et sibi maxime contrario correctum, interdum victis prædictis inditur. Vinum quoque aromaticum clystere iniectum in materia frigida,

*Mesues in
theorema
tis tertij
fine.*

gida, & flatu, salubre est. Si sumi ea est
neceſſe, egetea, aut fortior athanaſia à
drachma vna ad ſeſquidrach. vel his va-
lentius philonium ad drachmam vnā
dantur. Tutiffimè autem horum drach-
ma vna, vel ſcriptula quatuor ſumuntur
cum purgantibus: vt, hieræ picræ Gal.
mellitæ drachm. ſex, diaphœnici drach-
mis duabus, E. indi drachma vna: nam
calida opij vim frangunt, & ipſum mox
vacuant cum parte materię: opium con-
trà calidorum violentiam obtundit, &
tamen agit, ſed moderatius. Ea miſtio
medicorum probatiſſimā maximè pro-
batur in colico dolore vehementi, quòd
tuta ſit & efficax. Tota verò ſubſtantia *Ga. li. 10.*
colicos iuuant, ſtercus lupi oſſibus non *ſimpli.*
præmanſis plenum, aut ipſius inteſtinū
collo appenſa: caſtorium etiam calidita-
te & ſiccitate idoneum: lumbricorum
terræ, vel cornu cerui drachma vna, cū
vino albo pota: ſcorpiones aſſati per ſe
calculum quidem renū frangunt, mo-
tis verò vrinis auertunt materiam, & ſic
colicum iuuant: tanti tamen momenti in
id non ſunt, vt ſumi debeant. Oſſium
meſpilorum drachma vna cum ſemine
aniſi cum vino ſumpta calculum fran-
git,

git, & colicum dolorem sedat: secretum
quorundam remedium. Si autem à pi-
tuita est dolor colicus, victus rationē pi-
tuitosis affectibus debitam seruet: ven-
trem leniat dictis clysteribus: sumat etiā
blandum phlegmag^ugum, vt hieram pi-
cram Gale. diaphœnicon, electarium in-
dum. Apparetur deinde oxymelite ali-
quo, vel syru. radicum duarum, aut quin-
que, iterum purgetur, sed valentius: vt,
hieræ mellitæ vnc. vna, diaphœnici
drachmis duabus, vel ℥. indi: quanquam
materia in viis istis capacibus non ma-
gnoperè eget apparantibus: præsertim
vbi magnus dolor non dat inducias, nisi
materia sit multum crassa, lenta, infar-
ta, etiam hiera diacolocynthidos vacuan-
da. Reliquiæ postremò resoluuntur oleis
chamæmeli, lilij, anethi, rutæ, cum se-
cumini, anisi, fœniculi, baccis lauri, cum
abrotono, pulegio. Sumitur aromaticum
rosatum, ℥. de baccis lauri, diagalanga,
diacyminum, diamoschum. Si succus est
biliosus (quod rarum est) aut melancho-
licus, vacua dictis clysteribus. Sumat cas-
siam, mannam, terebinthinam ad vnciā
vnā, vel ius galli antiqui cum polypo-
dio aniso, fœniculo, vel agarico, turbith
pro

pro variis scopis cocti ad dissolutionem:
 ad vncias octo, vel decem sumatur.
 Si dolor in colo sit à phlegmone, cu-
 ra phlegmonem, vt dixi sæpe. si à ver-
 mibus, pòst audies. Si à malo situ, vel her-
 nia, elatis cruribus succusso corpore per
 crura reddatur loco suo. Si à flatibus, le-
 uiora primùm tenta, quæ flatus dissipēt:
 præsertim cùm adest materia flatum fo-
 uens: vt puluerem anisi, cum vino dabis:
 valentiora, diacyminum, diagalangam, *Ga. li. 12.*
 ꝥ. de baccis lauri. Cucurbitula magna lo *meth.*
 co dolenti affixa mirè leuat, & repentè
 clyster ex oleo nucum, vel rutæ, cum
 hieræ, terebinthinæ, ꝥ. de baccis lauri
 ana vncia dimidia, valens est, etiam si pi-
 tuita subest.

Fluoris alui à catarrho curatio.

Fluor alui à catarrho, vel acri, &
 pungente & salso, vel vitreo, vel a-
 cido, vel insipido, vel dulci, ex cerebro
 ruente, nunc per œsophagum in ventri-
 culum: nunc per mesaræum in intesti-
 na: nunc in vtraque: qui vim retentri-
 cem, vel qualitate, vel quantitate mole-
 stat: aut lubricam, & ad continendum
 ineptam reddit. Hunc autem indicant
 catar

catarrhus, vel præcedens, vel etiamdum præsens: capitis grauitas ex austrino flatu, statu pluuiæ, somno diuturno, victu intemperato, cerebri intemperie frigida, sensus fluxionis ab ægro perceptus. Curatur quomodo affectus cæteri ex fluxione profecti, prospiciendo scilicet imprimis parti fluxionem trāsmittenti cerebro ipsi, per dicta prius remedia in catarrho. deinde partibus fluxionem recipientibus: vt, vētriculo per remedia antè dicta in ventriculi imbecillitate, materiam scilicet primū apparantia: deinde vacuantia: vt, hierā picram, diaphœnicum, & indum. Postremò reliquias dissoluentia, & ventrem totum roborantia: vt fodus ex absinthio, rosis, mentha, spica, roremarino, pulegio, calaminthe, galanga, caryophyllis in vino aromatico coctis, vt ex iisdem sacculi, cataplasmata, vnguenta cum oleo mastichino, absinthij, menthæ: spicato, vt cerata stomachica: vt sumpta aromaticum rosatum, garyophyllatum, diagalanga, zingiber conditum.

Gal. aph.

1. lib. 6. et

lib. 6. loc.

aff. ca. 2.

Lenterie curatio.

Λεντερία, id est læuitas, & lubricitas intestinorum, sed etiam ventriculi,

triculi, fit, vbi ventriculus à re quapiam,
 vel mordaci, vel grauâte sic irritatur, vt *Libro. 6.*
 eam expellere cupiat. Res verò mordax *sympt.*
 & rodens, vel medicamentum est per se,
 aut cum cibo sumptū, vel alimentorum
 corruptela, vel excrementa mordacia in
 ventrem à corporis habitu defluentia,
 aut in ipso genita: vel mordax iudicatur
 ob vlcera ventriculi, & intestinorum, ab *Aph. 12.*
 humore acri, et tenui excitata, aphthis in *lib. 4.*
 ore similia. Grauatur autem à copia ali-
 menti, vel excrementi, vel ob imbecilli-
 tatē coſtrictis, aut retētrictis, aut vtriuſq;
 ex intemperie natā. Vnde fit vt alimen-
 tum celeriter deiiciatur, quale & quan-
 tum est aſſumptū. Nam Laenteria ven- *Aph. 1.*
 triculi affectus est qualis diabetes renū, *lib. 6.*
 & vesicæ: fit etiam interdum resolutio
 sphinctere intestini recti. Est quando pi-
 ruita multa & glutinosa, ventriculum et
 intestina intus sublinens, lubricum facit
 ventrem. Nōscitur facile causa quæuis
 prædicta per responsa ægri, & sympto-
 mata vnāquamque causam peculiari-
 ter sequentia: vt excreta purulenta, aut
 cruenta, vlcus indicant: & dolor ab acri-
 bus sumptis, aut iniectis: qua parte vlcus
 est, magnus: si medicamentum violen-
 tum

tum æger sumpsisse dicatur, aut cibum largiorem, vel coctum difficilem, aut crudum, aut frigidum immodicè. Curatur contrariis causæ remediis: si enim à cibo multo coctum difficili, vel corruptibili: paucum coctum facilem, vel non facilem corruptum impera: si à frigidis, calida. Si corrupta est materia in ventriculo, vomitu ex aqua tepida vacuetur, vel deiectione per mannam, cassiam: si est in intestinis, clystere educatur.

Si ob materiam multam ventriculo affixam, quod sæpe contingit: curatur quatuor remediorum generibus.

1 Victus ratione incidente, tenuante, tergente: vt, salsis, amaris, acris.

2 Pituitam parantibus sæpe dictis.

3 Vacuantibus vomitu, aut potius deiectione, nisi materia ad os ventriculi erumpat: qui si non sufficit, addatur deiectione per medicamentum à longinquo non trahens: vt, hieram picram, diaphœnicon, pilulas mastichinas, elephanginas, de hiera: quæ etiam salubris est, si ambigis, an pituita, vel bilis ventriculum offendit: vtrunque enim vacuat.

4 Ventriculum roborantibus stypticis, & intemperiem frigidam tollentibus

bus calidis : admotis quidem, oleis absinthii, menthæ, masticheis, ex spica illitis : & item vnguentis, ac ceratis, tum ex his, tum ex pulueratis absinthio, mētha, mastiche, schœnantho, ciperō, galanga, balaustiis, malicorio, cinnamomo ; caryophyllis, calamo aromatico : ac denique fotu cum spongia ex vino nigro austero, cui prædicta fuerint incocta. Sumptis autem, aromatico rosato, diacymino, diagalanga, zingibere condito, myrobalanis cepulis conditis duabus in hebdomada ante cibum, diacydonio cum saccharo & aromatibus, in causa verò calida, sine aromatibus : cochlearibus etiam duobus miuæ cydoniorum aromaticæ ante cibum : syrupo menthæ, absinthii. Hæc enim coëtricem vim & retentricem roborāt. Coriandrum quoque cibum in ventriculo valenter continet Auic. Si verò Læenteria causa est calida, similiter victus ratione, sed frigida oppugnetur : deinde materia expelli facilis vacuetur, myrobalanis citreis tritis, vel infusis. Postremò intemperies calida tollatur frigidis, & pars roboretur stypticis : vt, iulep. rosato, syrup. & saccharo rosato, syrup. cydoniorum, granator

n

nator

natorum, & diarrhodo abb. & trium fantalorum. Si *Laenteria* est ab vlceribus, quales aphthæ sunt in ore, tergeantur, & cicatrice tegantur remediis aphtharum, aut phthifews. Si à flatibus, curetur remediis colicis. Si à dolore ventriculi, remedia prius scripta habes.

Dysenteria curatio.

DYsenteria, id est intestinorum difficultas ab vlceribus, remediorum generibus quatuor curatur.

I. *Victus ratione*, si materia est calida, vt ferè fit, refrigerante: vt cibis parùm acidis ad excitandam appetentiam per consensum prostratam (vitentur autem acetum, salsa, acria: quia vlceribus hæc sunt mordacia) iisdem paucis, vt partes largiori alimento destitutæ, contumacius quem habent humorem, retineant: neque ita promptè intestinis dolore vlceroso trahētibus permittant. Sint quoque cibi actu frigidi, vt appetentiam inuitent, & naturæ inter se similis, non diuersæ aut contrariæ: & euchymi, & coctu faciles, ob ventriculi imbecillam coctricem, & retentricem. Tales enim citò

citò cocti promptè distribuentur: quales sunt, testes gallinaceorum, hepata gallinarū, oua sorbilia: nam liquidiora ventrem leniūt, dura ægrè coquuntur: aqua carnis, contusum carniū, milium, far, panicum, oryza, super tegulam ignitam assata, lentes excorticatæ, lac acidum (quod fit lacte per noctem serenā in aëre deposito, & deinde ebutyrato) lapidibus, aut ferramentis ignitis ter, quater vstulatum. Vinum aut nullum bibatur, aut stypticum, idemq; aqua chalybata dilutum, vel decocto se. coriand. vel baccarum rhois, vel oxyacanthæ, addito si vis saccharo rosato, quod per se, vt iulep. rosatum, etiam salubre est.

2 Materiam dysenterię causam vacuātibus, vt bilem, causam eius crebriorem in regionibus calidis, myrobalanis citreis tritis ad sesquidrachm. vel, ad semunc. infusis in aqua calida: deinde ter feruefactis, & valenter expressis, cum syrup. aut iulepi rosati vncia vna, ad tollendam asperitatem, aquæ plantaginis, buglossi q. s. Sunt qui rhabarbarum quoque exhibent: quòd alii cur damnent, non video: vitentur autem scammoniatra omnia. Sunt qui corticum myrobal.

Gal. aph.
24. li. 4.

n 2 cepul

cepcularum drachmas tres, citrearū drachmas duas, vuarum passarum drachm. vnam. spicæ parum. trita macerant aqua absinthii, plantaginis, buglossi: duodecies feruefaciunt: vbi refrixerunt, manibus fricant, valenter exprimunt, addunt catholici drachm. duas, rhabarbari drachm. semissem. Vbi verò processit multum morbus, & bilis multa, tum à natura, tum à nobis est vacuata, & venter inferior astrictione maiori indiget, magna rhabarbari potius, quàm rhabarbarum ipsum, super tegulam ignitam sæpe vertendo assatum, est salubre, & paratu facile. Secundo aut tertio diè refrigerando bilem crassantia, & obtundentia dantur: vt, syrup. intybi, violatus, cum aqua plantaginis. Vbi verò processit, nec tantus est metus retinendæ materiæ, syrup. rosatus, cydoniorum cum aquis rosarum, plantaginis: iterum myrobalanis citreis, & rhabarbaro, partim integro, partim assato purgamus: deinde ieiunis hepar fouemus decocto fantalorū, rosis, spodio cum aqua rosarum, intybi: additis tandē aliis quoque astringentibus. In his autem regionibus septentrionalibus, ex aëre & victus genere
à pit

à pituita vitrea, & salsa, tinesmi, & dysenteriae magis fiunt, vel in ventre genita, vel in ipsum corriuante ex capite, aut corpore vniuerso. Phlegmagugis curatur. Si autem ab atra bile incœperit, cur lethalis sit Hippocrati, docet Gal. apho. 24. lib. 4.

3 Vlcera sanantibus, sed prius lotis à bile, vel mucco mordaci intestinis, per iniectiones ex aquæ hordei libra vna, vitellis duobus, sacchari rubri vnc. vna. Quæ interdum curadæ dysenteriae sufficiunt: interdum post eas, emplasticis opus est, internam intestinorum superficiem cōtra fluentis materiæ morsum, ceu tectorio quodam, & crusta armantibus: ex albumine ouorum, gummi arabico, adipis caprini, ana semunc. olei rosati, vnc. duas, diu cum adipe liquandas, & agitandas, ne adeps citò concre scat, boli armenicæ, tragacanthi ana vnciam vnam, cum vnciis decem aquæ hordei, si lauandum & tergendum: vel tantundem iuris pinguis carniū, si vim emplasticam maiorē volumus: addito etiam butyro recenti, in falso, & succo plantaginis. Post iniectiones emplasticas, ne acres materias lentore suo retineant, &
n 3 affig

affigant intestinis: lauatoria iterum opus est, sicq; vicissim. Vbi materia mordax constitit, ac fluere desiit, solusq; sanguis fluere perseverat: sarcoticis, & glutinantibus, & cicatricem ducentibus iniectionibus vtendum est, ex libra vna decocti rosarum, balaustiorum, malicorii, rhois, oxyacanthæ, vuarum gallarum, scoriantis: addendo boli armenicæ, sanguinis draconis, terræ lemnis, thuris, ana drach. vnam, vel trochiscorū ex terra lemnis, drach. duas cum vitellis ouorum duorum. Si autem vlcus est profundum, pus multum reiiciens, tergendum est clystere ex decocto furfuris frumenti, vel ligni gaiaci, vel cicerum rubrorum, vel ex hydromelite, vel sero lactis caprini, vel lotio: vel, si valentius vis, ex lixiuio, vel ex vino rubro subdulci tergente, & roborante, addendo mellis rosæ. vncias duas. Si valentiore opus est, muria piscium salforum, aut oliuarum colymbadum. Interdū & valentissimis vtendum: vt, trochiscis ex arsenico. Si autem diligenter deterferis, natura carne implere, glutinare, & cicatrice tegere per se poterit. Quod tamē vt promptius faciat, iuuāda est clysteribus siccantibus, &

& astringentibus: vt, decocto lentium, rosarum, balauftiorum, addendo bolum armenicam, terram lemniam: non omiffis tamen interea tergentibus.

4 Fluorem astringentibus, ne materia etiam benigna, vacuatione multa obviarum laxitatem, vires deiiciat: maligna autem & corrupta non est retinenda, ne febrem augeat, & alia sympt^oματα grauiora excitet. Sumuntur in id saccharum rosatum corallio rubro mistum, cydoniatum sine aromatibus, syrup. cydoniorum, trochisc. ex spodio cum se. oxalidis drach. vna. Hæc si non sufficiūt narcoticis dolor sedandus, somnus conciliandus, & materia ceu glacianda, vt ad fluendum sit ineptior: modò virtus non sit imbecilla, ne calorem exiguum illa extinguat. Sumitur autem athanasia à drachma vna ad scriptula quatuor, vel clystere immittitur etiam drachmis tribus: balani quoque ex lycio à Rasi descriptæ cum filo sedi imponuntur, vt tempestiuè retrahi possint, ne sympt^oματα afferant prius scripta. Admouetur autem ventri oleum cydoniorum, myrteum, mastichinum, insperfo deinde puluere corallii, rosarum, mastiches, boli

n 4 arm

armenicæ, sanguinis draconis. In idem efficacissimum est emplastrum Mesuæ, diaphœnicum calidum, in frigida: frigidum, in calida causa dysenteriae. Vapor etiam vini austeri per scoriam ferri, ferrum' ve ignitum elatus, ac sede receptus saluber est: eodem vino vel re similiter astringente, manus & pedes fovere, ventri etiam fluenti robur tandem magnum sæpe affert: maius, cataplasma ex pane medio tosto, vino austero extincto, addito butyro vsto, ol. astringētibus, superdata mastiche. Si à solis intestinis sine vlcere fluor est, curetur clysteribus vires habentibus easdem cum remediis per os sumptis, cū à ventriculo solo fluebat materia.

Tinesmi curatio.

Tinesmus, vehemens & inanis deiciendi appetitus, qualis ferè adest dysenteriae prædictæ, ob materias mordaces, ad intestini recti finem hærentes: bilem scilicet, aut pituitam falsam vel vitream, vel aliter mordacem, ad sedem solūm defidentem.

Curatur si à bile est, clystere lauatorio,
ex

ex decocto hordei, saccharo, vitellis ouorum. si à pituita, ex decocto cicerū, fero lactis, melle rosato. si à stercore durato est, molliatur sumptis & iniectis: si à tumore, curetur vti eius partis natura, & tumoris postulat. Si à frigore est, vel flatibus, quadra mensarum calfacta sedi admota, remedio est: succuli item ex chamæmelo, & verbasci floribus calidi supponantur vtiliter, vel eadem vino incocta, expressa, sedi applicentur calida, & ventri. Si tinesmus à repletionem est, finatur: saluber enim est. Si ab imbecilla retentrice, roboretur prædictis astringentibus. Si à partibus corporis calore immodico liquatis, calor mitigetur. Si fluor est immodicus, sistitur, vt prius. Si dolor implacatus vrget, balanus indetur ex lycio, vt prius: vel athanasia sumatur.

Fluoris alui curatio.

SI fluor est à lienis obstructione, vel imbecilla vi tractrice, curatur vt dictum est in dolore splenis: vt, admoto oleo capparum, lilii, genistæ, sumpto tamarice, aspleno, scolopendrio, capparibus: purgato item corpore per myroba-

n 5 lanos

lanos indas. Si ab hepate est, illius affectus, obstructio, phlegmone, scirrhus, imbecillitas tractricis, vel retentricis, vel coctricis ab intemperie, antè est corrigendus idoneis remediis in horum affectuum curatione prædictis. Si igitur est hepar obstructum à materia frigida; ita ut deiectiones sint chylosæ, ea paretur expulsionem per syrup. cichorii Nicolai, radicum duarū, aut quinque, cum aquis aperientibus absinthii, prasii, apii, fœniculi, cassuthæ: si verò materia est calida, obtundatur dicto syrup. intybi, rosato, & aquis cichorii, intybi: postea vacuabimus rhabarbaro infuso per se, aut etiam cum agarico, vitantes scammoniata, & alia hepati noxia. Postremo intemperies tollatur, heparq; roboretur, nunc trochiscis de lacca, de rhabarbaro, nunc diacurcuma, diacalaminthe, à drach. vna ad drach. duas: nunc aliis atque aliis. Nam in affectu diuturno varietate remediorum, etiā idem pollentiū, vicissim utendum, ne natura vni assueta & familiaris, vires eius contemnat. Sed caue ne materias in hepate compingas, & retineas his roborantibus: nec foris illinas hypochondrio dextro frigida, astringentia: quia sanguinem

guinem cogunt, & hepatis calorem reliquum extinguūt, & hominē occidunt. Si ab imbecillitate est hepatis, eius curatio prius est scripta: hepar enim roborandum est in dysenteria hepatica, per ea quæ causæ sunt contraria: vt, frigida, in calida: calida, in frigida causa: vt pistacia, cubebas, & ex his electarium: hepar lupi quoque est præstantissimum, mane ad cochlearis mensuram sumptū. Vuæ item passæ pingues passim Auicennæ commendantur, ita vt dulces, causæ frigidae: acidæ verò, calidæ tribuantur. Dysenteriam enim hepaticam, etiam solæ sanant ablatis tamen seminibus, cum astrictione opus non est. Eædem tritæ & cretæ saccharo mistæ fiunt salubres, misto, si vis, spodio, vel aliis hepati familiaribus: vt, hepatica, rhabarbaro. Quòd si in dies scriptulo vno, vel in hebdomadas drach. vna sumatur, est in id saluberrimum: & syrup. absinthii, & absinthium cibo, potu, in idem optimum: trochisci etiam *de vino*, id est, de vino Galeni, & Auic. causa præsertim frigida: si calida autem est causa, miscetur ei spodiū. trochisci spodii, species diarhodi abb. & E. trium santalorū, syrup.

syrup. cichorii, Nicolai. Si verò fluor sit biliosus ab hepate, syrup. intybi, & byzantiorum cum aqua intybi, cichorii: trochisci de spodio cum se. oxalidis, diarhodon abb. vel commune, & trium santalorum. Si sanguineus est, fluere aliquantisper permittatur: post sistatur, ut alius sanguinis fluor quiuis immodicus. Si virulentus est, seu cum sanie calida (*ιχθῆρας* vocat Galen.) intemperies calida hepatis, sumptis & admotis prædictis in debilitate hepatis mitigetur. Si pus inest hepati rupto abscessu, tergetur aqua hordei saccharata, vel cicerum decocto: deinde glutinatur per dicta prius in dysenteria.

*Fluxus co-
balis vul-
gò.*

Si diarrhœa est à cibo largiore, sumatur parcior: si à corruptibili, sumat bonum & euchymum, coctu, & corruptu difficilem: si ab vinctuoso, sumat astringentem. Si materia corrupta est iam in intestinis, vacuetur clystere communi cum cassiæ vnc. vna. Si in ventriculo adhuc restat: hieræ picræ, vel cassiæ vnc. vna, vel mannæ vnc. duabus: vel pilularum elephanginarum script. quatuor. Postremò ventriculi intemperies corrigatur: calida, ut sumptis peponibus: frigida

frigida per sumpta : vt, syrup. absinthii, menthæ, aromaticum rosatum, diaglangam, diacyminum, & similia : admotæ autem olea mastichinum, absinthii, menthæ: vel emplastra, vel vnguenta, & alia in ventriculi imbecillitate dicta. Si fluit aluus, ventre per frigus æris perfrigerato: curetur calidis omnibus sumptis & admotis vt prius.

Ischurie curatio.

Ischuria, id est, vrinæ suppressio: curatur per ea quæ causæ ipsius sunt contraria: vt, frigida, calida sumpta, iniecta intestinis, & meatui vrinario: & admotæ imo ventri: vt, olea, vnguenta, cataplasmata, emplastra, sacculos. Si ab obstructione supprimitur, inquirenda est, & curanda obstructionis causa: vt, tumor præter naturam, carūcula, grumus sanguinis, pituita crassa, calculus: is enim aut comminuendus est, aut cubanti supino succussatis cruribus in vesicā regerendus: vel cathetere, vel candela cerea oleo intincta, vel digiti condylo per perinæum celeriter actō sedem versus. Si verò in meatum iam totus inciderit, trahendus est suctu virgæ, dilatato prius
meatu

meatu per infessum, vel forum, vel alia:
deducendus quoque est digito in sedem
immisso, si illic hæret: si verò ad peri-
næum, condylo celeriter per id à sede
scrotum versus acto, potius quàm tunc
repellendus in vesicam, vbi in calculum
insignem possit grandescere, & fortè
vix postea in meatum vrinarium inci-
dere. Si à pituita, pure, grumo sanguinis
obstruitur, syrup. duarum & quinque
radicum, vel eupatorii cum aqua fœni-
culi, apii, petrosæ. tenuentur & incidan-
tur hæ materiæ, vel theriaca veteri cum
vino albo tenui. Si causa sit renum aut
hepatis affectus, ei prospiciendum est,
ablata ischuriæ causa. Si lotium non ex-
cernitur, prouocandum primùm mitio-
ribus, vt compressione imi ventris, bala-
no acri, & sale aliquo acuta immissa se-
di, cui vesica incumbit: pediculo quoque
in virgæ initium immisso, qui motu ti-
tillet, expultricemq; vim sopitam irri-
tet, vel eius loco portiuncula cæpæ, vel
allii, vel similiter acrium: frictione etiã
perinæi, & virgæ prope ignem: hæc si
non sufficiunt, pectini illinatur oleum
scorpionum, & lilii per se, vel cū syfim-
brio aquatico frixa: vel imponatur hel-
xine

xine frixa in id efficacissima : regula quoque calfacta vino bono calente irrigata, herbis etiam prædictis, aut similibus impositis cruri alligetur: adhæc epiploon recens exectum, vt ab animali calet, imò ventri impositum. Valentior est fots imi ventris ex spongia cum origano, calaminthe, pulegio, abrotono, sabina, mentastro: & infusus ex prædictorū decocto : quod etiam clystere iniectum cum oleo liliorum, scorpionum, hiera vel benedicta est optimum. Sumuntur item syrup. radicum duarum vel quinque, vel harum decoctū, syfimbrii aquatici, rubiæ, baccarum iuniperi: quæ etiam sanguinem mictu prouocant Dioscor. vt sabina, & drachma vna testē purgatē oui à quo pullus exclusus est, est efficacissima potu. Cantharides verò etiam alis, & capitibus ablati ob vehemētiam venenosam fuge: tutior est aqua raphani. Si à grumo sanguinis est, da potandū oxy. aliquod, vel lepor. coagulum.

Calculi in renibus præcautio.

Lapis in renibus gigni prohibetur: Prophyl^a
primò fuga eorum quæ pituitā cal-
culi materiam in corpore augent, qualia
sunt

sunt alimenta crassa, frigida, lenta: vt, caseus omnis, præsertim glutinosior, ex lacte: reliqua; panis azymus, animalium partes pingues & albæ: vt, extremitates, intestina: aues aquaticæ; cibus largior, & ab hoc venus, somnus, labor, balneum: sumendi enim cibi euchymi, & parcius quàm pro appetentia. Secundò, pituitam nobis imprudentibus genitam, ne ad renes ruat, ad intestina retrahemus clystere leniente, bis in hebdomadas injecto, vel cassiæ vncia vna in hebdomadas sumpta, vel potius tantundem diacassiæ, quod ex cassia, & saccharo, & decocto glycyrrhizæ, & baccarum halicacabi fit, vel terebinthinam ab semunc. ad vnciam, pane missali in vinum merso inuolutam, vel iure capi solutam, & liquatam. Nam ventriculum, intestina, renes, vesicam purgat, nullo partium harum detrimento. Vel pilula vna elephagina in dies, vel alternis diebus sumpta.

Tertiò, materiam pituitosam si qua in rene hæsit, ne in eo lapidescat, expellemus vreticis: vt decocto cicerum, præsertim cum glycyrrhiza & saccharo ab vnciiis sex ad octo, accepto pridie medicamēto leniente ex cassia: id enim decoctum,

Etum, renes & vesicam multum terget cic
ceribus, glycyrrhiza, saccharo. Idem pol
let ius galli decrepiti saccharatum, &
aqua lactis caprini, & parietarie deco-
ctum, vel aqua, vel succus residendo pur
gatus, & saccharatus. Nam vias vrina-
rias terget, vrinamq; prouocat. Quar-
to, calorem renum, calculi causam effe-
ctricem temperamus, admoto renibus
inter duas telas cerato Galen. refrigeran-
te, vel santalino, vel ex cera alba, & oleo
violato, vel nymphæato, vel cucurbiti-
no: sed post quartam partem horæ abla-
to, & aliquoties in die dum refrixit, red-
dito: tepidum tamen aëre frigido appli-
candum est. Vitamus autem alstringētia,
ne viis astrictis materias retineant. Aëri
externo lumbos quoque aperimus: pel-
les, plumas calorifica cætera lumbos tan-
gere prohibemus.

Calculi renum curatio.

CAlculum verò in renibus concre-
tum, & iam dolentem, præcipuè si
in vteribus est, expellimus ipsum fran-
gentibus, vias lubricantibus, aperienti-
bus, dilatantibus, & vrinas mouentibus:
sumpto prius ad vias lubricandas cassiæ
o bolo

bolo cum oleo recens extracto ex amygdalis dulcibus, non rancidis: ne illa materiam crassam ex ventriculo & primis venis ad renes trahant. Calculum autem frangunt quædam qualitate manifesta: vt, pulegium vreticum, & anastomotica, calaminthe, origanum, lithospermum, saxifraga vulgaris: decoctum radicis graminis, secretum quibusdam remedium: amygdalæ amaræ, nuclei cerasorum, persicorum mansi, vel tritum cum vino albo deglutiti, aqua ex fabarum siliquis destillata, decoctum cicerum rubrorum, apii, fœniculi, petroselinii, rusci, asparagi, maluæ, bismaluæ: sed hæc diutius coquendæ sunt. alia calculum frangunt in renibus tota sua substantia, seu proprietate occulta. Lapis Iudaicus sapore iucundo præditus, pulvis leporis cū pelle in furno siccatus: pulvis item ex osse calcanei leporini, vitrum septies ignitum, & toties aqua saxifragiæ extinctum. Pulvis item lapidis cancrorum, & limacum, & spongiæ, & lumbricorum terræ: & mandibularum lucii, secretum quibusdam remedium. Dantur autem ad drachmā vnā cum vino albo, vel aqua aliqua prædicta, aut decocto

cocto calculum frangent: vel cum aqua
 raphani, apii, petroselini, aristolochiæ
 longæ, baccarum halicacabi, spinæ al-
 bæ, saxifragiæ: pulvis quoque scorpio-
 nis ad scriptulum dimidium, valenter
 frangit calculum. Ossis humani ex se-
 pulcro limatura ex vino pota, dolorem
 renum sedare mox, quibusdam probata
 est. Lapidem quoque exectum vel excre-
 tum à rene, renalem: à vesica, vesicalem
 calculum frangere potu quibusdam pu-
 tatur: quanquam id Galenus mēdacium
 affirmat. Cortex lauri potus Auicennæ
 idem potest: omnibus autem drachma *Lib. 10.
simpl.*
 vna siccati sanguinis hirci, quem qua-
 drimum, & diebus aliquot antè nutri-
 tum herbis prædictis, tam vreticis, quàm
 calculum fragentibus, potumq; vino
 maluatico, vel similiter aromatico. De-
 inde Augusto mense decollaueris, san-
 guinemq; medium, non primum, nec po-
 stremum, scutellis multis collectū, dum
 cōcretus est, tessellatim sectum siccaue-
 ris in vmbra. Sed ex hirco, vulpe, lupo,
 & similibus, viuis, calentem adhuc san-
 guinem haurire præstātius fuerit: quod
 nonnullos magno successu tentasse au-
 dio, nulloque periculo: addebant enim
 o 2 aliq

*Lib. 5. fa-
nit. tuen-
de.*

aliquid coaguli, ne in ventriculo glaciaretur. Auicula quoque motacilla seu cauda tremula vulgò dicta, furno siccata, in id efficacissima creditur. Item quæ vulgò gallorum messengua dicitur: bethonica quoque seu cestrum Galenus. Composita autem calculum frangentia sunt, iustinianum Nicolai, à drachma vna ad drachmas duas cum vino albo calido, vel aquis dictis ieiuno data, lithon tripon, id est calculum perforans, & frangens, dialacca, electuarium de cineribus scorpionum. Clysteres quoque anædyni sunt salubres, ex libra vna decocti foliorum maluæ, bismaluæ, parietariæ, chamæmeli, meliloti, adianti, se. fœnigræci, cum multo butyro recenti, vel adipe gallinæ, vel oleo amygdalarum dulcium vel amararum: vel si flatus adsunt, anethino, cum cassiæ vncia vna, benedictæ simplicis Nicolai, & olei scorpionum, ana semuncia: vel clyster ex solo oleo communi cum se. anisi. Largior autē quàm libra iniectio, renes premendo est dolorifica magis, ob id vitanda, sed frequentia copiam suppleas. Lumbis autem illinantur oleum scorpionum, amygdalarum dulcium, amararum ana semuncia cum

cum adipe gallinæ, butyro recenti, æsy-
po: vesica etiam plena decocto chamæ-
meli, meliloti, maluæ, altheæ, helxines:
vel spongia eodem madefacta, & ex-
pressa. Sumantur verò sæpe iura pin-
guia, vel vnciæ octo, aut etiam plures de-
cocti maluæ, vel altheæ, cum butyri re-
centis vncia vna, mellis rosati fescuncia.
Sumantur etiam oxymeli, syrup. aceta-
tus compositus, syrup. bizantinus acer.
de radicibus, cum duplo aquæ bethoni-
cæ, aut saxifragiæ. Si ventriculus imbe-
cillam vim coëtricem habet, roboretur
litu ex oleo absinthii, menthæ, cum galan-
ga, mace, rosis, caryophyllis, ne pituita
largior in eo propter imbecillitatē geni-
ta, in renes confluat, aut à calculi reme-
diis trahatur: quæ vltia lapidem augeat.

Calculi vesicæ curatio.

LApis in vesica, vt in renibus curan-
dus: sed valētioribus remediis, quia
durior est, & lōgius ab ore per quod re-
media sumūtur, abest. si tamen magnus
sit & prædurus: excandus est à lithoro-
mo perito, eoq; extracto, vesica hydro-
melite abluenda. Suffitum aut iniectio-

o 3 nem

nem per fistulam argenteam, ex sanguine hirci, vulpis, lupi, & aliorum lapidem frangentium, quidam tentauerunt: sed successu parum prospero: quod lapis quibus est in particulas confRACTUS, harum inæqualitate & asperitate, & magnitudine plus molestiæ exhibuerit vrinario meatui, quàm lapis integer vesicæ.

Stranguria curatio.

STranguria curatur auferentibus causam acrimoniæ: quæ si est bilis vrinæ mista, victus ratio sit refrigerans, humectans: vsu lactucæ, portulacæ, bliti, spinacii, atriplicis, buglossi vtriusque, maluæ, bisimaluæ, fuga acrium, falsorû, aceti: deinde bilis purgetur manna, cassia, myrobalanis citreis, nõ autem scammoniatis: eadem purgantia, quarto aut quinto quoque die sumpta, paulatim bilem, vel materias falsas, & nitrofas à partibus vreticis deriuât ad intestina. Idem præstat serum lactis caprini, & lac caprinum. Quia verò idem multam ex se vrinam facit, eamq; mitem: sic vrinæ acrimoniam obtundit. clysteribus quoque iniiciendum decoctum maluæ, altheæ,

altheæ, violarum, nymphææ, salicis cum
cassia ad aluum leniendam, & temperan-
dam humorum etiam in vesica acrimo-
niam. Bibat syrup. violatum, cichorij, cū
sero lactis, vel aqua hordei. Si causa est
pituita salsa: sumatur frequenter tere-
binthina lota in aqua rosarum, plantagi-
nis, vel intybi, ad tollendam eius acrimo-
niam. Hæc enim aluum soluit, & urinæ
morsum mitigat. Si ab excoriatiōe par-
tium vreticarum, sumat in dies drach-
mam vnam boli armenicæ, vel trochi-
scorum terræ sigillatæ, vel electri cum
aqua plantaginis, vel solani. Quòd si vl-
cus adest, ante vsum prædictorum glu-
tinantium tergendum est sero lactis asi-
nini, vel caprini: decocto se. melonū, &
aliorū frig. se. donec pus excerni cesset,
aut parcissimum subeat. Si est ob sicca-
tam vesicam, vel absumptam prostata-
rum humiditatem, quæ semini viā ster-
nit, alimento pleniore & crasso est opus.
Deinde, immò sæpe statim initio, vbi
scilicet dolor est vehemēs, acrimoniam
mordacem urinæ remittes: vel per vn-
ctuosa, vel sensum tactus partium vreti-
carum modicè stupefaciendo: vt, syrup.
violatus, cum aqua lactucæ, portulacæ,
o 4 solani,

solani, intybi: vel si valentiore opus est, syrup. violati vncia vna, syrup. papaueris semuncia cum vnciis tribus decocti se. 4. fri. maiorum vel etiam minorum. Sunt qui se. hyoscyami albi, vel papaueris albi drachmam vnam cum prædictis aquis mane exhibent: his trochisci haliacabi Mesuę drachma vna, sunt efficaciores, quia stupefaciunt, vretici sunt, & vrinę acrimoniam obtundunt. Decoctū quoque maluę, violę, & similium, cum cassia bis die iniectum est efficax: syringe etiam per catheterē breuem in vesicam immisisse lac humanū, caprinum, ouinum, prodest. Nam eius mistio vrinę acrimoniam frangit. albumen oui agitato multo fractum donec lentum esse desinat, per se, vel cum papaueris decocto, vel cum lacte. muccago seminis psyllij sex horis macerati aqua frigida, omnem acrimoniam obtundit, vt etiam dolori magno hæmorrhoidum mox succurrat, & podagrę calidę, sed periculum est ne lenta hæc in meatu vrinario, aut vesica, si eam adibunt, partium calore tandem siccata, vel obturent, vel angustent meatum, & malū succedat nouum, priore etiam deterius. Valentius fiet remedium

dium additis caphuræ granis 3. 4. valentissimum addito opij grano vno, vel troch. halicaca. script. vno aqua vel decoctione papaueris soluto. Virgam quoque tenere in lacte calido, vel decocto papaueris albi, inungere ventrē inferiorem, & perinæum oleo salicum, violato nymphææ, addita pauca caphura. Decoctum foliorum vitis, salicis, maluæ, violæ, infessu, aut foru ex vesica.

Mictus sanguinis curatio.

Sanguis mictu redditur, quum is est quantitate aut qualitate acri, & biliofa, vel aquosa, aut quantitate & qualitate alienus: interdum ab imbecillitate secreticis hepatis, renum. Est quando vase in partibus vreticis eroso, calculi attritu lacerato, rupto, lapsu, percussu, vel alio motu violento redditur: sæpe etiam coïtu immodico, interdum crisi. Si ob redundantiam fiat, vel criticus est, non supprimatur nisi vacuatione immodica vires deiciat. Si biliosus est, aut aquosus, sumptis cholagogis, & hydragogis, vel hydroticis auertuntur à partibus vrinariis hæ materiæ, & à sanguine vacuantur. Si

o s facul

facultas secretrix est imbecilla, illine lū-
bos oleo myrtino, ros. cydo. cerato Gal.
santalino, vnguento comitissæ de se. seu
crocato flosculo rosarum, quā antheram
vulgus vocat: fotu ex balauisticorū, mali-
corij, gallarum, hypocisthidos decocto
in aqua rosar. plantag. ferrata. Sumat e-
tiam syrup. rosatum, myrtinū, cydonio-
rum, cum aqua solani, rosar. plantag. la-
ctuca, & drach. vna boli armenicæ, vel
trochis. electri, vel terræ sigillatæ, vel
troch. spodij, cum se. oxalidis à Rasi scri-
ptorum, lactis ouini vnciæ quatuor, sex,
mane, cum drachma vna boli armenicæ
sumptæ, sunt in id efficacissimæ, & re-
nes valenter roborāt, modo ne dormiat,
aut exerceatur. Quæ remedia sunt etiam
glutinantia, ob id salubria, si vas est aper-
tum casu, vel laceratu, vel alia ratione. Si
ob casum tamen est cruentus mictus, a-
uerte prius secta basilica dextra. Si pu-
rulentum est lotium, tergentibus vten-
dum: deinde glutinantibus prædictis a-
stringētibus. Si præterea calidissimum,
serum lactis, decoctum hordei sacchara-
tum bibendum & iniiciendum: trochi-
sci quoque Rasis liquore aliquo ex præ-
dictis soluti, salubriter in vesicam inii-
ciuntur

ciuntur tunc solùm quando ab ea sanguis effluit.

Diabeta curatio.

Diabetes, id est transitus, scilicet vrinae, continuus, aut verius potionis non mutatae, vt Laenteria cibi, ab intemperie calida renum cum siti inexpleta: affectus rarus: Galeno bis tantùm visus, mihi semel in adolescente capis largiter, & saepe vso. Vbi autem verè largior est vrina, sitis si adest, exigua est, & placatu facilis. Puella enim Mediolanensis per dies sexaginta singulos, mictu reddidit vrinae bocalia, seu chopinas sexdecim, cum in dies biberet tantùm bocalia circiter tria, magno exempli miraculo: persanatae tamen parum corpus considerat. Si autem inuitis vrina excidat, vt etiam lectũ aeger perineiat, causa est primùm auferenda: si enim à potu id largiore fit, bibatur parcius. si à potus aut cibi qualitate salsa, acris: vt, esu largo cæparum, alliorum, porrorum: ab his abstinetur: si à frigore externo, calefiat: si ab hepatis imbecillitate, vt in ascite, prius dicta sunt remedia. Si sphincter vesicae est resolutus mora longa in aqua frigida,

gida, vel alio frigidorum contactu, sanetur ea paralyfis per calorifica omnia. Si idem est ruptus, vel laceratus vel sectus, ut lapsis ab alto, vulneratis, sectis ob calculum, parientibus ægrè, sæpe accidit: nisi initio sanetur, difficilem habet postea curationem. Si ab hepatis & renum calida intemperie, ea sanetur sumptis & admotis refrigerantibus sæpe dictis. Si à retentrice vesicæ imbecilla, intemperiem eius causam persana cōtrariis. Thuris etiam scriptulum vnum, vel drachma dimidia, cum aqua absinthij, multis est remedio: & spodium, et ex eo, vel balauistiis, vel terra sigillata trochisci ad drach. vnam, & puluis glandis assatæ.

Lumbricorum curatio.

Lumbrici si imminent, pituitam vacua pane & paucio sinapi: vel, si opus est, medicamento phlegmagogo: & eam gigni prohibe fuga alimentorum, crassorum, lentorum, &c. pituitæ gignendæ aptorum, ut supra in colico affectu, & alibi sæpe diximus. Si verò adsunt, remediorum generibus quinque sanantur.

Victus

1 Viētus ratione parca, calida, sicca, acri, amara: nisi interdum morsus eorum ob famem sœuientium dulcibus sit placandus.

2 Necantibus lumbricos tota sua substantia, & amaris, calidis, siccis ad tertium gradum: vt, omni absinthio, vtroq; abrotono, persicorum foliis, & nucleis, lupinis, mentastro, allio, se. brassicæ, apij, radice filicis mascule, radice graminis: his omnibus vel quibusdam sumptis, iniectis, vmbilico admotis cum aloë, athanasia, felle aliquo, in puellis suillo, ouino, vel alio miti: in grandibus etiam bouino, additis oleis amaris, absinthij, menthæ.

3 Enecatos expellentibus (ne putridis vaporibus febres & epilepsiam, & alia symptomata sœua excitent) vt, aloë, absinthio, rhabarbaro, agarico, liquore amaro solutis, vel in catapotia formatis: oleo quoque omphacino sumpto sæpe, & larga copia, & clystere iniecto, nisi lumbrici sint adhuc viui: nã fuga huius & similium reperent in ventriculum, si rotundi sunt, nisi mista sint dulcia: vt, lac, & similia: ascarides verò minimi ad sedem ferè desident sacculo inuoluti, cum
quo

quo tãdem sunt deturbandi. Lati autem (quos vocant cucurbitinos) intestino ceco sæpe affixi: interdum colo, & recto: vix tandem magna vi deturbantur, sibi magna excrementorum, & velut membranarum illuue implexi. Hiera picra. Gal. & ex ea pilulæ, & quæ ex aloë, myrrha, croco communes vocantur: sunt in id efficaces sumptæ, & aliquo oleo, aut syrupo amaro mollitæ, & vmbilico admotæ.

4 Lumbricos ad ventriculum ascendere prohibentibus, stypticis, & amaris, ex aceto sumptis, & ventriculo admotis: vt, oleis, cataplasmatibus, vnguentis, emplastris.

5 Lumbricos deorsum trahentibus, dulcibus, vt lacte iniecto clystere cum melle, nisi febris adest: tunc ius carniū cum saccharo iniiciatur. Si autem sint ascarides ad sedem hærentes, balanus ex bombace illito oleis amaris, vel aloë, felle vaccino soluta: vel balanus ex lardo pingui, cum filo, dum retrahetur, vermes plurimos sibi hærentes, referet. Vsu crebro diutino salforum, amarorum, acrium, aceti, necantur & expelluntur.

Hæmor

Hæmorrhoidum curatio.

Hæmorrhoidum venarū fluor non ante est stringendus, quàm vacationis copia vires deliciat, & sanguis pro nigro & crasso, melior iam fluat: à magnis enim morbis ferè melancholicis ægrum hæc spontina vacuatio vindicat. Alius quoq;, cassia, aut iure pingui, aut decocto brassicæ est lenienda, ne ster- cus sua duritie eas lædat. Sistitur autem quatuor auxiliorum generibus.

1 Victus rat. frigida astringente: vt, omphac. succo rhois, rosar. cydon. & ex his ac similib. syrup. cond.

2 Auertentib. vt secta vena basilica, dextra, vacatione sanguinis etiam lar- ga: vt etiam cucurbitulis, hypochond. dextro, interscapulio, humero affixis, fri- ctionib. ligaturis, fotibus brachiorum.

3 Venarum illarum ora cōtrahentib. & sanguinem crassantib. & refrigeran- tibus sumptis & admotis: vt syr. myrti- norum, cydoniorum, granatorum cum aqua rosarum, solani, plantaginis: vt, sac- charo rosato cū boli armenicæ, vel hæ- mathite, vel corallij rubri drachma vna horis duabus ante cibum, vt tryphera Phenonis, & scoriæ ferri Rasis. Squam-
ma

Libro 5.
metho.

ma quoque ferri quater ex aceto cocta & siccata, sumpta à scriptulo vno ad drachmam vnam bis in septimana, ventriculum, heparque roborat, & humorum malitiam emendat. Vt trochiscis electri, terræ sigillatæ, spodij cum se. oxalidis. Quibus victis etiam narcotico, athanasia Nicolai, aut antidoto Philonis, persica à drachma vna ad scriptula quatuor vsurpatur. Foris autem similia ad mouēda, balauſtia, malicoriū, galla, rhus, hypocisthis, bolus armenia, sanguis draconis, tragacantha, trita & excepta malo cydonio probè cocto, vel aloë, thus, bolus armenia, sanguis draconis, albumine oui soluta, pilis leporis, vel tela aranei excepta. Puluis quoq; corij vsti, vel suberis vsti, quorundam secretum remedium, oui albo exceptus: vsti quoque bufonis puluis Nicolao Florétino in id efficax, & vsu tutus scribitur: quòd venenosa qualitas ex hoc, vt scorpionibus, vrendo abigitur. Emplastrum postremo comitissæ sedi admotum, & lumbis est efficacissimum.

4 Sanguinis vitium emendantibus, victu tenui, si largior est: siccante si aquosior: cholagægis, si biliosus est: phlegmagw

magis, si pituitosus. Si doleant, anody-
nis sæpe dictis : vt, lacte cocto, vitellis
ouorum, æsypo, butyro recenti dolor est
placandus. Si hæmorrhoides sint occul-
tæ, & tumore doleant, anodynus placen-
tur, vel sanguis emittatur his apertis per
hirudines, aut scalpellum, aut anastom-
tica post dicenda. Si verò nec tumor est
ingens, nec dolor, naturæ permitte : nec
aperi, nisi tumoris, aut doloris magnitu-
do compellat : quod sæpe cancri, fistulæ,
& affectus alii difficiles, his partibus per
valentia remedia apertis superueniunt.
Aluus quoque lubrica est reddenda, vt
antè paulò docui, ne stercoreis durities
dolorifica fluxionem geminet : sanguis
quoque malus, si abundet, corrigatur vi-
ctu idoneo & cæteris. Auertendus dein-
de sanguis, vt prius. Dolor leniatur oleo
violato, si calor quoque adest, vel rosato,
vel amygdal. dulc. vel lini, vel lumbrico-
rum, millepedarum, scarabeorum cum
vitello oui : mica panis cum lacte & oui
vitello cocta, albumine oui tandem ad-
iecto, & adipe gallinæ, butyro recenti,
farina fœnigræci, cum adipe gallinæ,
vel anatis, & decocto meliloti : puluis
etiam suberis vsti, cum oleo, vel butyro,
p vel

vel adipe aliquo: limaces sine testa, tufi cum oleo violato cocti, cum farina se. lini, aut fœnigræci in cataplasma formari, præstantissimum sunt remedium. In-
fessus, aut fœtus quoque saluberrimus ad sedandum dolorem, fiet ex decocto mal-
uæ, althææ, violarum, florum chamæ-
meli, meliloti, tapfi, nymphææ, se. lini, fœnigræci, papaveris albi, hyoscyami albi. hæc si non sufficiunt, stupefacienti-
bus tactum dolor prohibendus: vt, bala-
no ex bombacæ, cui illitum sit Philonis antidotum, vel athanasia Nicolai: vel ea-
dem emplastri modo applicentur sedi:
vel vnguenti populei vncia vna, oui vi-
tellum, opii à drachma vna ad drachmas
duas, croci parùm, misce, & applica si
dolor est vehementissimus. Hæc quo-
que si non sufficiant, hæmorrhoidibus
apertis, sanguinem emitte doloris cau-
sam: aperies autem affricta re aspera: vt,
linteo nouo, parietaria, folio ficulno: va-
lentior est pulpa colocynthidos puluera-
tæ, ex oleo amygdal. amararum admota:
nam horis quinque aperit. idem præstāt
stercus columbi cum saxifragia, succus
cæpæ, fel vaccinum, & alia: cyclamini
radix, succo aut puluere, & cætera acria.
Eædem

Eadem vinctæ sanguine gallinæ, vel columbi, hyrudinibus non venenosis & paratis, affixis, aperiri possunt: quæ si subito sanguine largo pertinaciter adhuc hæreant, capiti earum insperso cinere mox excidunt: sale autem ipsis imposto, quem suxerunt sanguinem mox reuomunt. Penuria sanguisugarum, aperi scalpello, sed cum præmeditatione: quia vulnus ægrè glutinatur. Sunt tamen hodie qui scalpellum præponant hirudinibus, ceu tenuem tantum sanguinem trahentibus. Si cui autem recentes adsunt hæmorrhoides, nullo tamen dolore, sed tumore solo molestæ, ne curentur. Si consueuerint fluere, non comprimantur, præsertim omnes, nisi magna hæmorrhagia sint tunc periculosæ: quæ tamen postea sunt aperiendæ, nisi sponte hient. Galbani verò drachmæ duæ tri- duo sumptæ hæmorrhoidas siccant: & admota, puluis stybii, decoctum ceratii, muria piscium salforum, & eorundem capita cum paucis caseo salso: anacardi incisi & affricati loco, vel suffiti per infumibulum: dracunculi præterea folia, radix, succus, cortices, cineres, oleum, tota sua substantia idem præstant: vel hæ-

Aph. 12.
lib. 6.
Auric.

p 2 morrh

Aph. 11. morrhoides astringantur hippuri, vel
lib. 6. filo serico stringantur paulatim magis
 atque magis. Melancholia vexatis, & re-
 num affectibus hæmorrhoides superue-
 nientes sunt salubres.

Ani procidentie curatio.

Exitus **S**edis procidentia, si ab intemperie
ani mor- **S**ed est humida, laxatis musculis sedem
bus san- releuantibus siccabis: si frigida, calfacies:
eti Fia- si vtraque, calfacies & siccabis: si adsit
crij. calor, refrigerabis: pulvis ex hypocisthi-
 de, acacia, balauistiis, malicorio, rosis, gal-
 lis, cortice thuris, scoria ferri: vel ex his
 vino, si calor abest: aut aquæ hordei si
 adest, incoctis fatus vel illitum post lo-
 tionem vnguentum santalinum, oleum
 rosatum, myrteum, cydoniorum, pulue-
 re dicto post insperso, vel postquam erit
 aluo deiecta repositum: balanus ex bom-
 bace prædictis mergatur, illinatur, in-
 spargatur, & clunibus altis & iunctis
 quiescat. Si sedes procidit, non à violen-
 to desidendi, & cohibitiæ respirationis
 conatu, neque ex mora longa in aqua fri-
 gida, aut super lapidem, sed ex decubitu
 pituitæ, ea est coquenda & vacuanda: post
 intemperies impressa est castiganda. Si
 à tum

à tumore præter naturam, is curandus, appositis cuique tumorū generi, & tempori præfidiis: si dolor adest, applicetur decoctum chamæmeli, meliloti, maluæ, altheæ, se. lini, fœnigræci.

Vteri exitus curatio.

VTerus procidit laxatis humore multo ligamentis, vel abscessu, ac vlcere exesis, aut partu improspero, vel lapsu ab alto ruptis. Causa est (si potest) auferenda, & vterus loco natiuo restituendus, nisi inflatio prohibeat, quam fortu ex cumino, aniso, baccis lauri, & similibus, hydromeliti, aut vino rubro astringente incoctis dissipabis: mox ne recidat, insperges pulueribus stypticis, antè scriptis: postea repones. Suffitu etiam rerum graueolentium: vt, pennarum perdicis, assæ foetidæ, castorii, & similia, excepto per infundibulum vel cathedram perforatam: sunt qui ouum sub gallina corruptum, fractum, agitarum, lanis illinunt & imponunt vuluæ. Odo- ret simul iucunda: & docta obstetrix manibus subseruiat, vel instrumento virgæ virili proximo. Postea clunibus ela-

ris cubet aliquot diebus.

*Menstruæ purgationis largioris
curatio.*

Mensium fluor immodicus, si est à sanguinis copia, vena interna dextra secetur, & imperetur victus tenuis, & fuga ouorum, carniū, vini, & aliorum sanguinem augmentium. Si ob mistam bilem, à cholagōgis: vt, myrobalanis citreis vacuetur, & sanguis refrigeretur, & sistatur per astringentia frigida: vt syrup. granatorum, rosarum, ribes, oxalidis, cum aquis plantaginis, rosarū, portulacæ, oxalidis. Si à ferosa pituita largiore sanguini mista, cum myrobalanis cepulis vacuetur. Si est à lapsu, glutinentur rupta: si ab vlcere, tergeatur, & glutinetur, & cicatrice tegatur, vt in mictu sanguinis dictū est. Sanguis quoque reuellatur secta dextra basilica, cucurbitula magna sub mammis affixa, fotu & ligaturis, & frictionibus dolorificis brachiorum: astringentibus quoque & frigidis simul est sistendus, cogendus, & repellendus: tum sumptis, vt syrup. rosato, myrteo, cydoniorum, granatorum, cum aquis plantaginis, rosarum, solani:
addi

additis trochiscis terræ sigillatę, vel electri, à script. duobus ad drach. vnam, vel lapide hæmatite, corallio rubro, ferri scoria, tryphera Phenonis: tum impositis sedi, & vteri collo balanis ex bombace, oleo refrigerante, & astringente illitis: vel aqua, vel succo plantaginis, solani, rosarum imbutis, insperso pòst puluere astringente in sedis procidentia dicto, & mox dicendo. Si à serosa pituita fluunt immodice, prodest tibus ad genua vsque continere in decocto astringente: vel eodem ventrem inferiorem fouere, aut totum corpus eodem suffire, lumbos pectinēque refrigerantibus, & astringentibus: tum oleis rosato, cydoniorum, myrteo, tum vnguentis ac emplastris, santalino, ex flore rosarum (antheram vulgò vocant) comitissæ: insperso etiam his puluere astringente, ex rosarum foliis, flore, malicorio, balauistiis, gallis, hypocisthide, acacia, bolo armenia, sanguine draconis, & similibus: ex quibus etiam prædictum decoctum faciendum. In vterum quoque metrēchyta iniiciantur vnciæ tres, quatuor succi depurati, vel aquæ plātaginis, cum bolo armenia, sanguine draconis. Si hæc non sufficiant.

p 4 phil

philonii vel athanasiae, drach.vna, cum aqua plantaginis sumpta, sanguinē moveri ineptiorem facit, viribus tamen validis adhuc detur, ne imbecillibus calor nativus extinguatur. Pesslos autem causticos tentare non consuluerim, multò minus iniectiones, nisi vlcera essent depascentia, qualia saepe etiam dysentericis adsunt. Tunc enim leuiores tentari possunt: vt pastillus Pasionis, Polyidæ, aqua plantaginis solutus.

Menstrua purgationis prouocatio.

Menses, si ob sanguinis parsimoniam per se constiterint ex inedia, aut victu parco, aut morbo longo, aut alia vacuatione, suppressi propriè non sunt, nec cieri possunt antequam mulier reddita sit habitior: tunc autem & in his quibus alia occasione suppressi sunt, euocantur.

i. Causam suppressionis abigentibus, vt obstructionem, aut cōtractionem, aut compressionem osculorum ex venis & arteriis desinentium in capacitatem vteri. Hæc autem obstructio si à sanguine est multo, secetur vena poplitis, aut malleoli, & victu tenui vtatur, ac multo labore:

bore: quæ duo postrema etiam conducunt orificiis à pinguedine multa op-pletis: ac etiam viraginibus, & calidis mulieribus: quanquâ & his etiam phlebotomia sit salubris. Si à crasso, tenuetur: si à lento, incidatur, tergeatur, liquidus fiat: quæ præstant syrupi, bizantinus, duarum aut quinque radicum, hyssopi, cum aquis apii, fœniculi, petroselinii: trochisci quoque de rubia, & qui à Rasi scribuntur. Si autem à pituita, ut ferè fit, prædictis apparetur: deinde vacuetur agarico, E. indo, diaphœnico, ro-borenturq; ventriculus & hepar, ne talem materiam generent.

2. Menses prouocantibus, ut syrup. & aquis prædictis: adhæc decocto radicum rusci, asparagi, apii, petrosel. fœnic. addita etiam sabina: & si vis valentius, pulgio, origano, calamint. ciceribus, phaseolis rubris, rubia. Datur autem id decoctū mane calidum ab vnc. 5. ad vnc. 6. horis 3. 4. ante cibum. Idem pollet cassia, cinnamo. ad drach. 1. & crocus cum prædicto decocto: infusus quoque ex prædictorū decocto saluberrimus est, si modo in hoc, & prædictis expectes tempus cōsuetæ purgationis: fots & sacculi

p 5 ex

ex iisdē peſtini, lumbis mulieribus ad-
 moti: friſtiones item partium interna-
 rum: cucurbitulæ coxis internis, vel ad
 venam poplitis affixæ: ſectio eiſdē, aut
 venæ malleoli. Si autem vaſa in vterum
 deſinentia ſint clauſa, mercurialis herba
 ruſa, linteo inuoluta peſſi modo, noctu
 immittatur, appenſa filo: ora enim hæc
 mirè aperit: idem poteſt melanthij fari-
 na, & mithridatios antidotus ad drach-
 mam vnam, cum maſtiches ſcriptulo
 vno: hæc enim non ſolū repellit, ſed
 valentius attrahit, quod apophlegmati-
 ſmo probat. Si hæc non ſufficiant, opo-
 panax, galbanum, ſagapenum, hammo-
 niacum, euphorbium paucum admota
 peſtini, aut peſſo immiſſa, mox prouo-
 cant: & cyclamini radix etiam ſuper
 ipſam tranſeunti mulieri, menſes pro-
 uocare putatur. Quorum acrium vſu
 multo, ſi ardor quidam mordax ſucce-
 dat, aqua roſarum, albumen oui, oleum
 violatum, & roſatum, lac, & ſimilia, ex
 panno imponantur collo vteri.

Suffocationis ab vtero curatio.

Suffocatio ab vtero curatur, vapores
 ab vtero ſurſum ferri prohibenti-
 bus: vt, friſtiōe, ligaturis dolorificis par-
 tium

tium infernarum, cucurbitulis coxarum parti internæ affixis: vt secta vena poplitis, vel malleoli, si à suppressis est mensibus hæc præfocatio, non autem si est à semine corrupto, ne hac phlebotome id in venas trahatur: debet enim per collum vteri vacuari titillatum digito longo obstetricis illito oleo irino, liliorum, laurino, in quo moschus, ambra, gallia sint dissoluta: vel zebet Arabibus dictum coëundi miram cupiditatem excitare solitum. vt, suffitu vteri per sedem perforatam, vel infundibulum, iucundo: ex gallia moschata, moscho, ambra, cinnamomo, caryophyllis, cum myrrha stacte (styracem liquidum vocant) in trochiscos formatis: vt grauitèr olentibus naso admotis, vt assafoetida, galbano, sagapeno, castorio carbonibus imposito, pennis, præcipuè perdicum, vstis, corio calceorum, præcipuè vsto in oleū lini mox imposito: id enim vapore per os recepto, etiam viperam ex ventriculo per sedem statim fugat. Ne autem postea ex feminis corruptione in id graue symptoma mulier incidat, si nubilis est, viro tradatur: si nō vult nubere, aut monialis est, vena sepe secetur,

tur,interdicātur vinum,carnes,oua, &c. sanguinem & semen argentia.imperentur labor multus,ieiunium:vsus agni,rutæ,dauci,cumini, & cæterorum semen gigni prohibentium, vel genitum absumentium: quale est dauci se. drachma vna cum aqua arthemisiæ pota: quibusdam secretum remedium. In nares ore insufflasse, vterū mox deturbat, vice cohibitiæ respirationis,quam cohibeat sæpe mulier impendente vteri suffocatu. Metrenchyte vacui,siphonem collo vteri immisisse, mox internum pulsorium retraxisse,vterum deorsum reuellit.

Rhagadon vteri curatio.

RHagades,rimæ quædam,& fissuræ in muliebribus curātur illitæ æsypo,butyro recenti sine sale vsto,vel oleo resudāte ex nuce veteri dum vritur,vel oleo violato rosato, ducto per mortariū plumbeū pistillo plumbeo, donec melis habeat crassitudinem.

Mola curatio.

MOla, hoc est caro quædam informis deturbatur, præsertim priusq

priusquā maior euaserit, remediis menses mouentibus. Si verò à flatibus vterus est distentus, purgato corpore toto iniciantur primum intestinis, postea vtero, quæ flatus dissipant, diacyminum, dianisum, diagalanga, diadaphnidū: immittantur quoq; pessi illiti succo mercurialis, inspersi melanthio. Si valentius vis, cardamomo: si valentissimum, galbano illinantur, & euphorbio inspergantur. iungatur pecten oleo nucū, anethino, melle despumato. fiat infusus ex decocto eorum quæ menses mouere diximus.

Enterocelæ curatio.

ENterocelæ ramicis species, in qua intestinum rupto peritonæo delabitur in meatum vasorum feminalium, aut etiam in scrotum: curatur primū repellētibus in suam sedem intestinum, deinde continentibus, ne relabatur, & solutum peritonæum glutinantibus. Vt autem tutò citò indolenter reponatur, flatulenta vitentur: & si flatus lapsum intestinum iam distēdunt (quos tumor leuis, transparens, digiti percussu sonans, vt tympanites ostēdit) dissipētur fotu cū
spong

spongia ex decocto meliloti, chamæmeli, sem. cari, fœnic. lini, fœnigræ. anisi, anethi, cymini, & similium: vel oleo chamæmeli, anethi, amygd. dulc. ricinino, iasinino, leucoii, rutæ, vel cum vesica prædictis plena foueatur, vel ex fabis coquendo mollissimis cum aliquo oleo dicto, fiat cataplasma. Si autē stercus insit, clysteribus etiam acribus post mollientium usum vacuabimus: dein cruribus elatis, & diductis molliter succutiemus: & si opus adiutrice aliqua manu comprimendo clemēter subseruiemus. Retinetur autem subligaculo: & si puer est, & coxas elatiores aliquot dies cōtinet in lecto, viratq; motus inordinatos, clamorem, tussim, sternutam. anhelit. cohibition. omnem repletionē, à natura vlcus peritonæi glutinatur. in grādiōribus autem longum tempus postulat, & remedia præter dictam victus rationem magis exquisita: vt, ceratum de pelle arietis Matth. Gradi, cui simile est emplastrum contra rupturam Nicolai. Sunt qui ferro candenti partem qua descendit intestinum vrendo contrahunt: alii acu & filo ad vsque cavitatem qua descendunt vasa, carnem pertundunt: ablata acu filum

lum super tessellam corneam vel eburneam astringūt quotidie magis atq; magis, donec totum filo perruperint: carne interim supercrescente in profundo, & meatus partem occupante, ne intestino postea sit via: sed caue ne & vasa cicatrice interna, dura, & eminentiore premas: nam dolorifica sic fuerit, & testem atrophiam tabefecerit. Alij sectione facta, exectoq; teste, vinculo vasorum omnium, & ambientis membranæ, aut cauterio meatum contrahunt, & obturant: in qua castratione grandes natu plerique oris primū, deinde corporis reliqui conuulsione tandem moriuntur: pueris alia inde accidunt incommoda non exigua. Ob id hæc curandi forma potius omittenda est.

Epiplocele, Hydrocele, Circocelæ curatio.

Epiplocele similiter curatur, sed ægrius, vti & hernia sinistra, quàm dextra, quòd in hac cæcum intestinum delabi solitum, magno tantum peritonei hiatus excidit: illæ etiam minimo meatu excidunt.

Hydro

Hydrocele autē stercore vaccino, & caprarum imposito curetur: id si nō sufficiat, filo ad aquarum locum transfixo, paulatim emittantur aquæ, postea vlcus glutinetur, & parti aquas transmittenti: vt, hepati, lieni prospiciatur.

Cirsocele autem post vacuatum phlebotome, & purgatione melancholicum humorem, si non cedat ferro candente, cancerorum modo eximantur varices.

Arthritidis curatio.

ARthritis à calida materia, curatur quinque his remediorū generibus.

1 Phlebotome partis oppositæ, si à sanguine est, aut materia sanguini mista: alioqui clementer purgamus. Repellentibus quoque vtendum: vt, oleo rosato.

2 Materiæ feruorem remittentibus, frigidis & astringentibus: vt syrup. rosato, granatorum, cum dupla aqua plantaginis, rosarum, solani, oxalidis, per dies quatuor quinque.

3 Eadē vacuantibus, vt catapotiiis minoribus hermodactylorum à drach. vna ad scriptula. quatuor.

4 Anædynis à quibus incipiendum, & re

& repellentibus: vt, farina hordei, vel *Avicen.*
 cassia fistula dissoluta in oleo rosato, vel *cap. de*
 succo, aut aqua solani, plantaginis. *Me-*
castia.
 dulla quoque panis, præcipue fecalini,
 lacte macerata & parum cocta: additis
 oui vitellis, & oleo rosato. Si autem do-
 lor est intolerabilis, adde prædictis opii
 drachmam vnā, croci ad penetratio-
 nem parum. Si magnus sentitur calor,
 muccago ex se. psyllii integro extracta,
 cum aqua rosarum, vel solani, pauco
 etiam aceto ad penetrationem addito, ca-
 taplasmatibus modo apposita, & dum ca-
 lesceat mutata, idque sæpe, est præstan-
 tissimum remedium. Vel oleum rosatū,
 cui lumbrici terræ sint incocti, frigi-
 dum applicetur. Si materia fluere de-
 siit, foueatur pars vino rubro austero,
 cui chamæmelum, melilot. fœnumgræc.
 aiuga neruis roborandis efficacissima her-
 ba, sint incocta.

§ Id quod fluxit dissipantibus: vt oleo
 chamæmeli, stercore vaccino, si potes
 quàm recentissimo & calente Præcaue-
 bis autem sotu partis ex vino nigro au-
 stero, cui incocta sint astringentia: vt gal-
 læ, balauſtia, malicorium, addito etiam
 alumine scissili: abstinebis anpis aliquot,
 q vel

vel etiam tota vita à vino, præsertim veteri iam malo, si expertis creditur Rasi, Auic. Celso.

Vitabis coitū, vt Gal. aphorismo: Pueri podagra non laborant ante vsum venereorum.

Tollere nodosam nescit medicina podagram. fumantur bis in hebdomada pilulæ mites, vt ex hiera Rufi, quæ materias ad intestina deriuent, ad articulos alioqui fluxuras. Si arthritidis est à materia frigida, vt pituita, purga sæpe, mistic etiam cholagogis (quod bilem mistam habere consuevit fluxionis auctorem) & stypticis, vt vias fluxionis astringant. Quæ omnia præstant pilulæ de hermodactylis, addendo calidum aliquid in frigida, aut frigidum in calida: sed initio mitioribus vtendum est, ne tenuia trahant, crassum relinquunt. Vino abstinendum, mollientia digerentibus miscenda. curatur quinque remediorū generibus.

I Materiam auertentibus, & clemēter minuentibus, vt pilularum ex hermodactylis minorum Mesuæ scriptulis duobus, rhabarbari scriptulo vno. vomitus etiam si facilis est, saluber.

Mater

2 Materiam coquentibus, & apparantibus: primùm melle rosato, deinde syrup. stœchados cum aqua bethonica, & absinthii. Fugienda autem vretica, nisi exquisitè purgato corpore: & neruis noxia: vt acerati syrup. & oxymelitis, oxysaccharisq; genera.

3 Materiam valenter purgantibus, vt pilularum de hermodactylis maiorum scriptulis quatuor.

4 Dolorem sedantibus statim principio adhibendis: vt, oleo chamæmeli. oleo lubricorum, vulpino: cataplasma quoque ex farina fœnigræci, puluere meliloti, & pauco aceti, cassia fistula, cum oleo chamæmeli, & melle sufficienti, boum stercus, item vaccæ ex ipsa adhuc calens, vel ex oleo chamæmeli, vulpino frixum.

Muccago se. fœnigræci cum aqua & *Anicen.* aceto extracta, adiecto postea melle, multis probatum est efficax remedium, si tri-
duo hæreat.

5 Reliquias digerentibus moderate, ne tenui resoluta crassum, lapideam durtiem induat: vt oleo chamæmeli, lili-
orum, vulpino: cataplasma quoque val-
let ex farina, se. fœnigræ. altheæ, lini, flo-
rib.

rib. chamæmeli, meliloti, rad. altheæ. Potest ex iisdem & roremarino, salvia, maiorana, abiga, in vino coctis, fieri fots, balneum, suffitus.

Ischiadis curatio.

I Schias iisdē remediis curatur, præterquam quòd repellentia non admittat, sed purgato corpore, valenter foras ex profunda coryle trahentibus: vt cataplasmate ex stercore colūbino indiget. Clysteribus etiam acribus vtendum est.


Macularum faciei purgatio.


F Aciei pustulas, & maculas à sanguine calido, & bilioso nasci solitas, vacuato prius corpore, curabis linimento ex lithargyro auri dealbato maceratione bidui in aceto ter repetita: deinde horis duabus vel tribus sub sole in mortario ducatur, affuso vicissim, & aliquoties aceto puro, & oleo violato, donec crassescat: tunc adde caphuræ scriptulū vnum, lithargyri vnc. vnā, mane partem ablue decocto maluæ, fumariæ, lapathi, violæ nigræ. Eos qui leprosi
facie

facie videntur, paucis diebus sanat, &
ardorē vteri à materiæ mordacis trans-
fluxu. Plura his ex Hippoc. Gal. aliis huc
transcripta nolui: quòd quæ desiderari
possunt, partim à me inter docendum,
partim à diligenti lectore suffici facile
queant, ne quis primam manum hanc
& rudem, parumque digestam farragi-
nem accuset, in auditorum tantum
gratiam foras prodeuntem: vt
habeant exercitiōis me-
dicę rudimentū quod-
dam, non opus abso-
lutū, sed audiē-
do, absoluen-
dum.

F I N I S.










De coq: pinguium pruna Damascena in
aq. q. s. quae ad pruna mollescant, addan-
tur moll: opri: q. cochlearia, coq: rursus
simul, Tandem is q. album habet conspici-
tam bibas huius iusculi magnam haustum,
comedas postea pruna superbe ad unam
haustu vini bene diluti: fiat hoc una hora
ante prandiu. Optimu res meum ad
subducendam alium.

Aliud de pascu d. laxae cum bro-
dio. *q. s.*







113 Z.

BH

John Walker